

Ex. No: 15

Date: 25-10-24

web logs

Aim:

To analyse the different type of weblogs  
using Webalizer Tool

Procedure:




- 1) Run webalizer windows version
- 2) Input web log file
- 3) Press Run webalizer

Input:

Input:

Logfiles:

C:\Users\tcs\Download\acch-log




Target Directory:

C:\Users\tcs\



# Monthly Statistics

OUTPUT:



Top 20 von 171 Rechnern

# Anfragen Datum Seiten Kb Besuche

Date name showable

1. 100.6.47.1. 83 6.51/7. 64.4.68.1472 a-inet
2. 2008.67.1. 482.00.1. 255.78.32 not-aw
3. 442.85.7. 38 4.65.1. 750.32.1 uhl-wa
- 4) 55 3.67.1. 72 6.32.1. 355 0.11.1 100 and
- 5) 59 5.93.1. 48 5.84.1. 200 2.12.1 150 bc.ca
- 6) 92 11.32.1. 38 2.32.1. 155 21.3.1 200

Result: ✓


Th

was a



Visen Agent

Top 1 Non 1 Visiten	
# Anfragen Besuche Visiten	
1546100.00% 234 100.00% - (Duelle)	
# Anfragen Bb Besuche Ansuchen	
1154 100.00% 10699 100.00% 234	



Unbekannte  
Adressen  
(100%)

Glück

Result: ✓

Thus Different types of Weblogs was  
was analysed