














SOURCE	RA	DEC	CATALOG	PREDICTION	IMAGE
SDSSJ001247.57 +004715.8	3.19824	0.78774	FR II	BENT	
SDSSJ004404.66 +010152.9	11.0194	1.03138	FR II	I	
SDSSJ024558.54- 064900.6	41.4939	-6.81685	FR II	BENT	
SDSSJ075221.83 +333348.9	118.091	33.5636	FR II	BENT	




					
SDSSJ075628.78 +501716.3	119.12	50.2879	FR II	I	
SDSSJ082247.63 +041750.0	125.698	4.29722	FR II	BENT	
SDSSJ083112.15 +434158.4	127.801	43.6996	FR II	I	




					
SDSSJ091225.08 +534139.1	138.105	53.6942	FR II	BENT	
SDSSJ091445.53 +413714.2	138.69	41.6207	FR II	BENT	
SDSSJ093215.91 +180419.9	143.066	18.0722	FR II	C	




					
SDSSJ093641.99 +111350.9	144.175	11.2308	FR II	I	
SDSSJ094124.02 +394441.8	145.35	39.745	FR II	BENT	
SDSSJ094201.76 +084736.8	145.507	8.79359	FR II	I	




					
SDSSJ094703.01 +231614.2	146.763	23.2706	FR II	BENT	
SDSSJ095640.77- 000124.0	149.17	-0.02335	FR II	BENT	
SDSSJ101954.48 +393022.8	154.977	39.5063	FR II	BENT	




					
SDSSJ102156.67 +144331.4	155.486	14.7254	FR II	BENT	
SDSSJ102237.40 +383444.9	155.656	38.5792	FR II	I	
SDSSJ103602.94 +525936.1	159.012	52.9934	FR II	BENT	




					
SDSSJ104632.21 +543559.7	161.634	54.5999	FR II	C	
SDSSJ104742.83 +434652.7	161.928	43.7813	FR II	I	
SDSSJ110214.91 +234111.9	165.562	23.6867	FR II	C	




					
SDSSJ112126.44 +534456.7	170.36	53.7491	FR II	C	
SDSSJ113626.35 +501323.7	174.11	50.2233	FR II	BENT	
SDSSJ114427.19 +370831.8	176.113	37.1422	FR II	I	

					
SDSSJ114432.99 +213217.0	176.137	21.5381	FR II	C	
SDSSJ114525.98- 022332.9	176.358	-2.39248	FR II	I	
SDSSJ114948.11 +435412.6	177.45	43.9035	FR II	BENT	




					
SDSSJ131904.16 +293834.8	199.767	29.643	FR II	I	
SDSSJ133453.36- 013238.5	203.722	-1.54405	FR II	BENT	
SDSSJ134134.85 +534443.7	205.395	53.7455	FR II	BENT	




					
SDSSJ134503.02 +094724.0	206.263	9.79	FR II	BENT	
SDSSJ134532.76 +054610.4	206.387	5.76957	FR II	BENT	
SDSSJ135117.87 +640936.9	207.825	64.1603	FR II	BENT	




					
SDSSJ135124.55 +085216.4	207.852	8.87123	FR II	BENT	
SDSSJ135432.96 +281436.1	208.637	28.2434	FR II	BENT	
SDSSJ135526.20 +352544.1	208.859	35.4289	FR II	I	



					
SDSSJ141231.76 +140041.0	213.132	14.0114	FR II	BENT	
SDSSJ141247.44 +045431.5	213.198	4.90877	FR II	C	
SDSSJ142557.05 +392444.9	216.488	39.4125	FR II	BENT	




					
SDSSJ143010.53 +304428.3	217.544	30.7412	FR II	BENT	
SDSSJ143715.00 +244532.2	219.313	24.7589	FR II	C	
SDSSJ144626.18 +063359.1	221.609	6.56642	FR II	I	




					
SDSSJ144948.90 +335126.8	222.454	33.8575	FR II	BENT	
SDSSJ145423.45 +162119.0	223.598	16.3553	FR II	I	
SDSSJ145752.76 +111809.5	224.47	11.3026	FR II	BENT	

					
SDSSJ150031.48 +362849.8	225.131	36.4805	FR II	BENT	
SDSSJ150146.57 +243916.0	225.444	24.6545	FR II	BENT	
SDSSJ150827.31 +541507.4	227.114	54.2521	FR II	I	

					
SDSSJ151247.16-014423.3	228.197	-1.73982	FR II	BENT	
SDSSJ151414.68+232708.4	228.561	23.4523	FR II	BENT	
SDSSJ151423.26+011130.7	228.597	1.19187	FR II	BENT	

					
SDSSJ151454.07 +420047.3	228.725	42.0132	FR II	BENT	
SDSSJ151640.21 +001501.9	229.168	0.25053	FR II	C	
SDSSJ152257.38 +025512.1	230.739	2.92004	FR II	BENT	

					
SDSSJ153007.96 +231616.0	232.533	23.2711	FR II	BENT	
SDSSJ154042.39 +422136.0	235.177	42.3601	FR II	I	
SDSSJ155852.66 +262618.9	239.719	26.4386	FR II	C	

					
SDSSJ161057.11 +032202.8	242.738	3.36744	FR II	I	
SDSSJ163604.21 +271829.0	249.018	27.3081	FR II	BENT	
SDSSJ164924.01 +263502.6	252.35	26.5841	FR II	I	

					
--	--	--	--	--	---