Отчёт по лабораторной работе №1

Развертывание виртуальной машины

Кирилл Исаев

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 15

Список иллюстраций

2.1 Создание новой виртуальной машины 7
2.2 Конфигурация жёсткого диска 8
2.3 Конфигурация жёсткого диска 9
2.4 Конфигурация системы 10
2.5 Приветственный экран 11
2.6 Параметры установки 12
2.7 Этап установки 13
2.8 Запущенная система 14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, размещение файлов на сервисе Git и подготовка отчета в формате Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальную машину



Рисунок 2.1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска — VDI, динамический виртуальный диск.



Рисунок 2.2: Конфигурация жёсткого диска



Рисунок 2.3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ



Рисунок 2.4: Конфигурация системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск. Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры



Рисунок 2.5: Приветственный экран

Указываю параметры установки



Рисунок 2.6: Параметры установки

Перехожу к этапу установки и дожидаюсь его завершения.



Рисунок 2.7: Этап установки

Загружаю с жесткого диска установленную систему

```
kisaev@kisaev:~$ su
Password:
root@kisaev:/home/kisaev# dmesg | grep 'Linux ver'
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.roc
kylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PRE
EMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
root@kisaev:/home/kisaev# dmesg | grep Mem
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.154765] Memory: 3939332K/4193848K available (18432K kernel code, 5804K rwdata, 14268K rodata
, 4344K init, 6696K bss, 249976K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.154854] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.219146] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was skipped because no t
rigger condition checks were met.
root@kisaev:/home/kisaev# dmesg | grep MHz
[    0.000005] tsc: Detected 3187.206 MHz processor
[    1.866252] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:97:01:94
root@kisaev:/home/kisaev# dmesg | grep Hyper
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@kisaev:/home/kisaev# df
Filesystem             1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root  36687872 4768564  31919308  13% /
devtmpfs                   1971936       0   1971936   0% /dev
tmpfs                      2001364      84   2001280   1% /dev/shm
tmpfs                       800548    9400    791148   2% /run
tmpfs                         1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                   983040  323060    659980  33% /boot
tmpfs                       400272     156    400116   1% /run/user/1000
tmpfs                       400272      56    400216   1% /run/user/0
root@kisaev:/home/kisaev#
```

Рисунок 2.8: Запущенная система

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, разместили файлы работы на сервисе Git и подготовили отчет в формате Markdown.