7.4 환경관리			
규 정 번 호	7.4	제 정 일	
관 련 인증기준	7.4 환경관리	최근 개정일	
담 당 부 서	간호부, 감염관리실, 재활치료센터	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관의 환경은 주요 의료관련감염 병원체들의저장소가 될 수 있으며, 환경에 남아 있는 미생물들은 의료관련감염의 중요안 원인이 된다. 따라서 청결한 환경의 유지는 감염관리에서 중요하고 기본적인 요소이며, 의료관련감염을 감소시키는데 필수적이다. 의료기관은 의료관련 감염발생을 예방하기 위해 환자치료영역의 청소, 소독을 적절하게 수행하고, 환경을 관리한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 환자치료영역의 환경관리에 대한 규정이 있다.
2. 환자치료영역의 청소 및 소독을 수행한다.
3. 의료기관 내 음용수를 적절하게 관리한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 환자치료영역의 청소 및 소독

가. 청소구역은 병실, 치료실, 복도, 화장실 등 일상적인 환경이다

나. 소독구역은 침습적 행위를 수행하는 구역, 격리환자의 병실 등 소독이 필요한 환경이다.

다. 청소 및 소독 주기

1) 재활치료센터 청소 및 소독 주기

가) 1회/1일 치료실 바닥청소를 실시한다.

나) 커튼은 6개월에 한번씩 정해진 스케줄에 따라 교환하고 오염이 있을 경우 즉시 교환한다.

다) 모든 기구, 도구 및 환자가 접촉한 부분은 사용 후 소독 티슈로 닦는다.

라) 벽, 블라인드, 커텐은 매일 청소시 오염을 확인하며 오염되었을 때에는 즉시 청소한다.

마) 치료 장비나 물품은 1회/1일 청소 및 소독하며 눈에 보이는 오염이 있을 때와 격리환자나 감염환자가 사용하는 경우 즉시 소독한다.

2) 병동 청소 및 소독 주기

가) 병실바닥, 휴게실, 복도는 매일 청소하며 혈액이나 체액, 쓰레기 등으로 오염될 경우에는 즉시 청소한다.

나) 화장실은 매일 청소하며 바닥과 변기는 100배 희석락스 (500ppm)를 사용하여 청소한다.

다) 샤워실은 매일 1회 청소 하며 오염이 확인 될 경우 즉시 청소한다.

라) 벽, 창문, 문은 매일 청소시 오염을 확인하며 오염되었을 때에는 즉시 청소한다.

마) 커튼은 6개월에 한번 씩 정해진 스케줄에 따라 교환하고 오염이 있을 경우 즉시 교환한

다.

바) 매트리스 등 환자 주변 환경이 혈액이나 체액 등으로 오염될 경우에는 즉시 환경소독제를 이용 하여 오염부위를 청소한다.

3) 격리실 청소 및 소독 주기

가) 격리실에 환자가 입실 중 일 경우 병실 바닥은 매일 청소하며 혈액이나 체액 등으로 오염될 경우에는 즉시 환경소독제를 이용하여 오염부위를 소독한다.

나) 격리실 화장실은 매일 청소하며 바닥과 변기는 환경 소독제를 사용하여 청소한다

다) 벽, 창문, 문은 매일 청소시 오염을 확인하며 오염되었을 때에는 즉시 청소한다.

라) 커튼은 6개월에 한번 씩 정해진 스케줄에 따라 교환하고 오염이 있을 경우 즉시 교환한다.

마) 매트리스 등 환자 주변 환경이 혈액이나 체액 등으로 오염될 경우에는 즉시 환경소독제를 이용 하여 오염부위를 청소한다.

바) 환자가 퇴원한 경우 병실의 문손잡이, 침상난간, 테이블, 매트리스, 전화기, 콜벨 등 병실의 모든 물품은 소독제(소독티슈)를 이용하여 닦는다.

라. 치료실 청소 및 소독 시 주의 사항

1) 청소도구는 구역을 구분하여 청소 하도록 하며, 적절한 청소가 행해지는지 여부는 해당 지역에 근무하는 부서의 관리자가 확인한다.

2) 병원내의 모든 청소는 먼지를 일으키지 않는 방법으로 진행한다.

3) 청소하기 전과 청소한 후 물비누 또는 손소독제를 사용하여 손위생을 실시한다.

4) 환자의 소변, 분변, 가래 등이 발생 시 즉시 청소하고 소독한다.

5) 오염된 장소를 닦던 청소용품으로 깨끗한 곳을 닦지 않는다.

6) 소독제를 사용한 소독 시 제조사의 지침에 따라 사용방법을 준수하고 보호구를 착용한다.

7) 혈액이나 채액이 쏟아진 경우 Spill kit를 이용하여 닦는다.

8) 재활치료센터에서 Hot pack에 사용되는 수건은 환자마다 교체 한다.

9) 환자가 사용한 린넨은 [7.3 소독, 멸균 및 세탁물관리]규정에 따른다.

10) 기구 및 물품관리

가) 모든 매트와 테이블은 세척과 소독이 가능한 제품을 사용하도록 한다.

나) 재활치료센터에서 사용하는 기구·도구는 환자마다 사용 후 소독티슈로 닦아서 보관한다.

마. 병동 청소 및 소독 시 주의사항

1) 청소는 병동별 특성에 맞게 계획된 일정 및 방법에 따라 시행한다.

2) 구역을 구분하여 청소 하도록 하며, 적절한 청소가 행해지는지 여부는 해당 지역에 근무 하는 부서의 관리자가 확인한다.

3) 병원내의 모든 청소는 먼지를 일으키지 않는 방법으로 진행한다.

4) 환자 병실을 청소하기 전과 청소한 후 매번 손위생을 실시한다.

가) 사용한 장갑을 끼고 환경을 접촉하지 않도록 하며, 사용 후 즉시 벗고 손위생을 시행한다.

나) 격리실 청소 시에는 격리 표식에 제시된 개인 보호장구를 반드시 착용하고 청소한다.

5) 재활치료센터로 각 병실을 청소하며, 감염성질환자의 방을 청소하는 경우는 소독제를 이용하여 청소한다.

6) 오염된 바닥을 닦던 청소용품으로 깨끗한 곳을 닦지 않는다.

7) 환자가 퇴원한 경우 병실의 문손잡이, 침상난간, 테이블, 매트리스, 전화기, 콜벨 등 병실

의 모든 물품은 소독제를 이용하여 닦는다.

8) 혈액이나 채액이 쏟아진 경우 Spill kit를 이용하여 닦는다.

9) 매트리스 등 환자 주변 환경이 혈액이나 체액 등으로 오염될 경우에는 즉시 환경소독제 를 이용하여 오염부위를 청소한다.

바. 격리병실의 청소 및 소독 시 주의사항

1) 일반적 청소 및 소독 방법은 병동 청소 및 소독 주의사항과 동일하다.

2) 격리병실 문 바깥쪽에 부착된 격리 표지에 제시한 보호구를 반드시 착용하고 청소한다.

가) 공기매개주의-KF94 마스크

나) 비말주의-일반마스크

다) 접촉주의-장갑, 가운

라) 표준주의-장갑,마스크,가운,보안경

3) 격리병실에서 환자에게 사용되었던 일체의 물건들은 감염성폐기물로 간주하여 격리의료 폐기물로 처리 한다.

4) 문손잡이, 침상난간, 테이블, 매트리스, 전화기, 콜벨 등 병실의 모든 표면을 환경소독제를 이용하여 닦는다.

5) 혈액이나 채액이 쏟아진 경우 Spill kit를 이용하여 닦는다.

6) 매트리스 등 환자 주변 환경이 혈액이나 체액 등으로 오염될 경우에는 즉시 환경소독제를 이용하여 오염부위를 청소한다.

7) 공기매개 감염질환자가 퇴원한 병실은 방문을 닫아 놓은 상태에서 4시간 정도 비워 충분히 배기된 후 청소한다. 1인실을 사용한 경우는 복도로 통하는 병실문은 닫고, 창문은 모두 열어 환기 시킨 후 청소한다.

8) 격리병실 청소는 병동의 제일 마지막 순서로 진행한다.

사. 소독제 관리

1) 소독제는 외부로부터 오염되는 것을 방지하기 위해서 제품 용기 그대로 사용 하는 것을 원칙으로 하되 다른용기에 소분하여 보충하거나 또는 재사용하는 용기의 경우에는 완전히 비워지면 보충하고 보충전에 반드시 세척, 소독, 건조 시켜야 한다.

2) 소독제를 소분하여 보충한 용기에는 소독제 제품명과 소분일, 유효기간을 라벨링한다.

3) 소독제를 제품 용기 그대로 사용하는 경우 개봉일, 유효기간을 라벨링하여 관리한다.

4) 소독제의 개봉일로부터의 유효기간은 제조사의 지침에 따라 관리한다.

5) 소독티슈를 사용할 경우 개봉일을 표기하고 개봉일로부터 3개월 이내에 사용한다.

아. 청소 및 소독용구 관리

1) 직원은 청소 및 소독시 구역을 구분하여 적절한 청소 및 소독 용구를 사용한다.

2) 청소 카트는 매일 일과 후에 정리 정돈한다.

3) 사용한 걸레는 소독제를 이용하여 세척하고 건조시켜 놓는다.

가) 자루걸레는 매일 세탁하며, 100배 희석 락스(500ppm)에 10분 침적 후 헹구어 건조 한다.

나) 걸레는 용도에 따라 구별하여 사용한다.

다) 걸레와 장갑은 구분하여 사용한다.

자. 직원의 개인보호구 착용

1) 직원은 청소 및 소독시 앞치마, 장갑 등 구역을 구분 하여 적절한 보호구를 착용한다.

2. 음용수의 관리

환자 및 내원객이 직접 마시는 음용수, 조리원료 사용되는 물과 얼음을 위생적으로 관리함으로써 수인성 감염병을 예방하는데 목적이 있다.

가. 음용수 및 조리용수는 수돗물, 생수, 정수기 통과수를 사용함을 원칙으로 한다.

나. 정수기는 관리주기에 따라 외부업체에 의뢰하여 필터 등을 교체한다.

다. 매일 1회 정수기의 외부 청결등을 확인 및 청소하고 점검표에 기록한다.

3. 외부 업체 계약에 따른 소독

가. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제 51조(소독의무) 및 동법 시행령 제 24조(소독을 하여야 하는 시설)에 의거 법령에 따른 소독이 가능한 외부 업체와 계약 하여 병원 전체를 매월 1회 소독을 실시한다.

▣ 부록(Appendix)

1. 각 실 기구 및 물품관리
2. 병동 청소 및 소독 주기 지침

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 각 실 기구 및 물품관리

재활치료센터 기구 및 기계 소독방법

1. 초음파 치료기(ULTRA SOUND)

	1. 치료가 종료되면 환부는 페이퍼타올로 닦는다. 2. 환자와 접촉한 초음파 헤드는 소독티슈를 이용하여 닦는다.

2. 간섭파 치료기(INTERFERENTIAL CURRUNT THERAPY)

	1. 환자의 피부와 직접 접촉하는 스펀지패드는 매일 세척 건조 후 사용한다. 2. 환자와 직접 닿았던 부위는 소독티슈로 닦아준다. 이때 굴곡진 부위를 충분히 닦도록 한다.

3. 극초단파 자극기(MICROWAVE)

	1. 매일 소독티슈를 이용하여 닦는다.

4. 범용 전동식 진료대

	1. 진료대(매트부분)는 사용 후 소독티슈로 닦는다.

5. 페인 컨트롤러(PAIN CONTROLLER)

	1. 환자와 접촉한 패드는 사용 후 교체한다. 2. 환자와 접촉한 패드는 부위는 사용 후 소독티슈로 닦는다.

6. 무릎-C.P.M

	1. 환자와 접촉한 부위는 사용 후 소독 티슈로 닦는다.

7. 온열팩(전기핫팩)

	1. 환자와 접촉한 수건은 사용후 교체한다. 2. 환자와 접촉한 종이 시트는 매 환자마다 교체한다.


8. 적외선 조사기(I.R)

	1. 매일 소독티슈를 이용하여 닦는다.


9. 보바스 테이블(BOBATH TABLE)

	1. 매 환자마다 사용 후 소독티슈로 닦는다.


10. 하이로우 틸팅테이블(TILTING TABLE)

	1. 매 환자마다 사용 후 소독티슈로 닦는다.


12. 기립기(STANDING FRAME)

	1. 환자와 접촉한 부위는 사용 후 소독 티슈로 닦는다.

13. 트레드밀 (TREADMILL)

	1. 환자와 접촉한 부위는 사용 후 소독 티슈로 닦는다.


14. 수동상하지






	1. 환자와 접촉한 부위는 사용 후 소독 티슈로 닦는다.

15. 작업테이블

	1. 매 환자마다 사용 후 테이블 표면을 소독티슈로 닦는다

16. 등속성 상하지 에르고미터 (ERGO)

	1. 환자와 접촉한 부위는 사용 후 소독 티슈로 닦는다.

기구분류		소독제	소독방법	주기	해당기구(예시)	
매트 테이블 베개		항균소독티슈	항균소독티슈로 닦음	매 환자 간	 	
운동·작업치료기구	운동장비 및 기구 접촉부위	항균소독티슈	항균소독티슈로 닦음	매 환자 간		
	보행보조 도구	항균소독티슈	항균소독티슈로 닦음	매 환자 간		
	벨트, 면 소재류 (헝겊 등)	항균소독티슈	접촉 부위는 항균소독티슈로 닦음	매 환자 간		
FES & Vital stim (전극패드 1회용)		항균소독티슈	케이블 및 기기표면	매일 1회		
작업치료소도구	플라 스틱, 목재류	항균소독티슈	항균소독티슈로 닦음	매 환자 간		
	벨크로, 면(천) 소재류	항균소독티슈	접촉부위는 항균소독티슈로 닦음	매 환자 간		

병동 청소 및 소독 주기 지침

장 소	청 소 방 법
병실	* 매일 1회 1:100 희석(원액:10ml+물:1000ml)락스를 이용하여 닦는다. * 만일 다량의 혈액이나 체액이 쏟아진 경우 spill kit를 이용해 닦는다. 소량(10ml 미만)의 혈액이나 체액이 쏟아진 환경에는 100배 희석락스를 사용하여 혈액이나 체액이 완전히 닦여지도록 한다. * 먼지가 나지 않는 방법으로 하며, 가급적 빗자루를 사용하지 않는다.
벽, 창문, 문	* 매일 청소 시 오염이 되었는지 확인한다. * 오염되었을 때에는 즉시 청소한다.
세면대, 샤워실	* 매일 1회 청소하며 항상 청결하고 건조하게 유지한다.
화장실	* 최소한 1일 1회 이상 청소한다. (1:100 희석락스)
병실 쓰레기통	* 최소한 1일 1회 이상 비운다. 쓰레기는 2/3이상 채우지 않도록 한다. * 모든 병실의 쓰레기 분리시 1회용 비닐장갑을 착용한다.
음식물 쓰레기	* 넘치지 않도록 확인하고 비운다.
매트리스	* 환자가 바뀔 때마다 락스 희석액(1:100 희석락스)을 마른수건에 적셔 닦아낸다.
격리실	* 환자의 감염원 상태에 따라 청소방법을 선택하며, 적절한 보호 장구를 착용한다. * 모든 가구, 침대, 화장실 등을 1:100 희석락스 또는 메디록스를 이용하여 청소한다.
청소용구 관리	* 오염된 청소용구는 사용 불가능할 경우에는 바로 교환하고 재사용이 가능한 경우 반드시 1:100 희석락스 액에 10분 담근 후 세척하여 건조 시키어 사용한다. * 청소용구는 구분하여 사용 - 화장실용, 병실용 등 * 대걸레는 청소가 끝난 후 1:100락스에 10분 담근 후 세척하여 바닥이 닿지 않는곳에 구분하여 건조될 수 있도록 걸어둔다.