1.3 손 위생 수행			
규 정 번 호	1.3	제 정 일	3주기 규정집 제정
관련 인증기준	1.3 손위생 수행	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	감염관리실	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 질병관리청(KCDC) 2. 세계보건기구(WHO) Guideline 3. 미국 질병관리본부(CDC)Guideline		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 의료기관 내에서 미생물의 주된 전파 원인이 되는 손을 통한 의료관련 감염을 예방하고 감염 전파를 막기 위해 최신 근거에 기반한 손위생 수행 규정을 직원들이 이를 철저히 준수하도록 하고 환자 또는 보호자의 손위생 수행을 지원한다.

▣ 용어의 정의 (Definition)

· 손위생(hand hygiene) : 손소독(hand disinfection), 손마찰(hand rubbing), 외과적 손위생(surgical hand hygiene) 등 감염예방을 위하여 손을 위생적으로 관리하는 행동을 언급하는 일반적인 용어

· 손씻기(hand washing) : 일반 비누나 항균비누와 물을 이용하여 손을 씻는 것

· 손소독(hand disinfection) : 손소독제로 피부를 마찰하거나 씻음으로 피부의 미생물 숫자를 줄이는 것

· 손마찰(handrubbing) : 물을 사용하지 않고 물 없이 손에 문지르는 피부소독제만 적용하여 미생물을 감소시키거나 성장을 억제하는 방법.

▣ 정책 (Policy)

1. 손위생 수행에 대한 규정이 있다.
2. 손위생을 올바르게 수행한다.
3. 손위생 수행을 돕기 위한 자원을 지원한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 손위생을 수행해야 하는 시점

※ 손위생을 수행해야 하는 시점에는 장갑 착용에 상관없이 손위생을 수행한다.

가. 환자를 접촉 하기 전

1) 면역저하환자 접촉 전

가) 호중구 감소증 환자 : ANC 500/mm^3 이하인 경우로서 감염의 위험이 있는 경우

2) 카테터, 튜브류가 삽입된 환자 접촉 전

나. 청결/무균 처치 시행 전

1) 청결 처치 전 : 경구투약, 구강간호, 회음부간호 등

2) 무균 처치 전 : 주사(정맥, 근육, 피하 등), 드레싱 카테터 삽입, 천자

다. 체액 또는 분비물에 노출 위험 후

1) 검체 채취 후

2) 배설물이나 토물을 다룬 후
3) 배액관련 행위 후
4) 폐기물 처리 후
5) 오염물품 다룬 후

라. 환자와 접촉 후

1) 격리환자 및 접촉주의, 비말주의 환자 접촉 후
2) 카테터, 튜브류가 삽입된 환자 접촉 후

마. 환자 주변의 기구 및 물건의 접촉 후

1) 접촉주의 격리환자 침상 및 침상에 접하여 있는 물품 접촉 후
2) 환자의 체액이나 혈액, 분비물, 배설물이 오염된 환자주변 물품 접촉 후
3) 환자의 환자감시장치(EKG, portable oximeter)등 주변기구 접촉 후
4) 환자의 산소습윤병, suction 등 주변기구 접촉 후

2. 올바른 손 위생 수행 방법

가. 손위생 물품 - 액체비누

1) 비누는 액체로 된 비누를 사용한다.
2) 물비누를 사용할 경우 기존에 사용하던 통을 폐기한 후 일회용 제제를 사용한다.

나. 손 위생 물품 – 손 소독제

1) 손소독제는 알코올70% 이상을 사용한다.
2) 손소독제의 개봉 전 유효기간은 제품의 유효기간을 따르며 개봉후의 유효기간은 6개월로 정하고 라벨링 하여 손소독제에 부착한다.

다. 손 위생 방법

1) 물과 비누를 이용한 손위생 방법(hand washing)

가) 손에 오염물이 묻은 것이 보이거나 혈액이나 체액에 의한 오염이 눈에 보이는 경우 화장실을 이용한 후

나) 아포를 생성하는 세균에 의한 오염이 의심되거나 이러한 미생물에 의한 유행 발생 시손을 적신 후 충분한 양의 비누를 묻혀 손 전체를 40초 이상(반복적으로 10회이상)동안 마찰 후 물로 헹구고, 일회용 타월로 건조 시키고, 사용한 타월로 수도꼭지를 잠근다.

(1) 손바닥과 손바닥을 마주 대고 문질러 줍니다.
(2) 손등과 손바닥을 마주대고 손가락을 마주 잡고 문질러 줍니다.
(3) 손등과 손바닥을 마주 대고 손깍지를 끼고 문질러 줍니다.
(4) 손가락을 마주잡고 문질러 줍니다.
(5) 엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 돌려주면서 문질러 주세요.
(6) 손가락을 반대편 손바닥에 놓고 문지르며 손톱 밑을 깨끗하게 합니다.

2) 알코올 제제를 이용한 손소독 마찰(alcohol based handrub)

가) 액체비누와 물을 이용해야 하는 경우를 제외한 모든 손 위생이 필요한 임상 상황에서 정규적인 손 위생 방법으로 손소독제를 사용하여 손마찰을 적용할 수 있다.

나) 손소독제를 건조한 손바닥에 제품 한 줌을 떨어뜨린 후 손 전체를 20초 이상 (반복적으로 5회 이상) 제제가 완전히 건조될 때 까지 손을 마찰한다.

(1) 손바닥과 손바닥을 마주 대고 문질러 줍니다.

(2) 손등과 손바닥을 마주 대고 손가락을 마주 잡고 문질러 줍니다.
(3) 손등과 손바닥을 마주 대고 손깍지를 끼고 문질러 줍니다.
(4) 손가락을 마주 잡고 문질러 줍니다.
(5) 엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 돌려주면서 문질러 주세요.
(6) 손가락을 반대편 손바닥에 놓고 문지르며 손톱 밑을 깨끗하게 합니다.

3) 일회용 장갑사용 시 주의 사항
가) 장갑사용이 액체비누나 물을 사용한 손 씻기나 손소독제를 사용한 손마찰을 대신할 수 없다.
나) 혈액이나 다른 잠재적 감염원이 될 수 있는 물질, 점막, 손상이 있는 피부와 접촉할 가능성이 있을 경우 장갑을 착용한다.
다) 환자 간호를 종료한 후 장갑을 벗는다.
라) 환자마다 장갑을 교환하며, 장갑을 착용한 상태에서 동일한 환자나 환경을 돌보면서 오염된 부위로부터 다른 부위(손상된 피부, 점막, 의료기구 포함)를 접촉할 경우에는 장갑 을 교환하거나 벗는다.
마) 한번 사용한 장갑은 재사용하지 않는다.

3. 손 위생 수행을 돕기 위한 자원 지원

직원의 손 위생 수행률을 높이기 위해 손소독제, 액체비누, 종이타월 등을 적절하게 공급한다.

가. 세면대에는 액체비누와 종이타월을 비치한다.
나. 접근이 용이한 세면대를 설치하고, 용이하지 않을 경우 손소독제는 병실입구, 처치용 카트, 각 외래 진료실 및 지원실 등에 비치한다.
다. 환자 또는 보호자를 위한 손위생 수행 안내문 등을 세면대마다 부착하여 지원한다.

▣ **부록 (Appendix)**

1. 손 위생 수행도 조사표
2. 세면대에 손위생방법과 올바른 순서 포스터 부착 (올바른 손 씻기 6단계)

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

부록1. 손 위생 수행도 조사표

손 위생 수행도 조사표

조사일	20 년 월 일	조사자	(서명)

연번	직종	행위	수행여부	사용도구	적절성
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합
	□의사 □간호사 □간호조무사 □방사선사 □재활치료사 □작업치료사 □언어치료사 □간병사	□환자 접촉 전 □청결/무균 처치 전 □체액/분비물에 노출될 위험 행위 후 □환자 접촉 후 □환자의 주변의 기구 및 물건의 접촉 후	□수행 □미수행	□물+물비누 □손 소독제	□적합 □부적합

부록2. 세면대에 손위생방법과 올바른 순서 포스터 부착(올바른 손씻기 6단계)

* 액체비누 : 40초 이상 / 손 소독제 : 20초 이상

환자 사랑을 위한 3가지 약속

1. 정확한 시점에서 2. 올바른 방법으로 3.깨끗하게 씻어요



* 물에 헹구고 일회용 타월로 건조 *

(타월로 수도꼭지 잠그기)



네이처요양병원 / 감염관리실

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL