10.4 보안 관리			
규 정 번 호	10.4	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	10.4 보안관리	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	시설팀, QPS실, 원무과	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 의료기관 입원환자 병문안기준 권고(2015.11., 보건복지부)		

▣ 목적 (Purpose)

환자의 사고와 상해, 감염을 예방하기 위하여 보안체계를 수립하고, 이를 운영함으로써 환자의 안전에 기여한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 환자안전 보안체계가 있다.
2. 보안사고 발생을 예방한다.
3. 보안사고 발생 시 보고한다.
4. 병문안객을 관리한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Procedure)

1. 보안사고 발생 예방

가. 직원 신분증 착용: 원내 모든 직원은 신분증을 패용함으로써 외부인과 구별되도록 한다.

나. 환자 간병인 및 상시출입자(위탁서비스 및 입점업체 직원, 실습학생 등) 관리

1) 환자 간병인(통합간병, 개인 간병인)은 지정된 유니폼 착용 및 승강기 사용, 계단 출입문 개방의 목적으로 원무과 발행한 출입카드를 패용하고 원무과 직원은 출입카드 발급 시 출입카드 발급 관리 대장을 작성한다.
2) 실습학생은 관련 기관에서 발급한 명찰을 패용 하고 승강기 사용, 계단 출입문 개방의 목적으로 필요 할 경우 본원 직원의 출입 카드를 사용하여 출입을 관리한다.
3) 기타 정기적인 위탁서비스 관련 방문자(전산시스템 유지업체, 세탁물처리업자 등)는 출입 시 원무과에(야간에는 행정 당직자) 방문 사유를 전달 후 방문자용 출입증을 패용하고 출입한다.
4) 입점업체 직원은 입점업체 직원임을 알수 있는 지정 된 유니폼을 입어야 하고 입점업체 업무시간 외에는 병원에 이유 없이 상주하지 않아야 한다.
5) 외부인이 부득이 통제구역에 출입할 경우 주간에는 관할부서, 야간 및 휴일에는 원무과 당직직원의 안내를 받아 출입해야 한다.

다. 병문안객 등의 출입관리 등

1) 주 보호자가 아닌 병문안객 등의 병동 출입 시 먼저 원무과로 방문토록 한다.
2) 병문안객의 수가 4인 이상일 경우 병동 내 혼잡도, 감염성 질환 전파 우려 등으로 면회가 제한됨을 안내하며 가능하면 환자가 원무과 로비로 내려와 면회하도록 안내한다.
3) 환자가 보행이 어렵거나 인지저하 환자일 경우 직원이 동행한다.

4) 병문안객이 병동 내 출입할 경우 원무과에 비치된 병문안객 방문 명부를 스스로 작성하도록 안내한다.

라. 위험인물 출입통제

1) 직원은 위험인물이라고 판단되는 사람이 원내에 있을 경우 즉시 원무과에 통보한다.

2) 원무과 직원은 위험인물에 대한 신원을 파악해 위험인물로 판단될 경우 즉시 원외로 이동을 요청하거나, 필요시 유관기관(파출소 등)에 신고한다.

마. 통제구역 지정 및 모니터링

1) 통제구역은 비인가자의 출입이 금지되는 보안상의 극히 중요한 지역이다.

2) 통제구역을 설정하고 CCTV 또는 순찰을 통하여 24시간 모니터링 한다.

3) 통제구역 지정 대상

가) 본원의 통제구역은 감염 및 안전, 보안 등을 위해 출입 관리가 필요한 장소로 지정한다.

통제구역	담당자(지정자)
약국	약사, 약국보조
의무기록실1	보건의료정보관리사
의무기록실2(서버실)	보건의료정보관리사
수변전설비실	시설팀장
비상발전기실	시설팀장
소방펌프실	시설팀장
산소발생기실	시설팀장
태양광발전설비실	시설팀장
기계/방재실	시설팀장
에어컨 실외기실	시설팀장

4) 모니터링 방법

가) 통제구역의 출입구에는 출입에 관한 구체적인 사항(출입 시 준수사항 등)을 게시하고 담당자(지정자) 외 통제구역에 출입할 경우 출입대장을 작성하고 작성된 출입대장의 관리 및 2년간 보존한다.

나) 약국, 의무기록실,서버실을 제외한 주요시설 및 통제구역에 외부업체 직원 출입이 필요한 경우 시설팀장을 통해 방문목적과 신분확인 절차를 거쳐 허가하고, 방문목적 종료 시 시설팀장(주간) 또는 행정당직자(야간)에게 해당 근무자가 귀가여부를 확인하도록 한다

다) 본원의 통제구역은 CCTV와 정기적인 순찰을 통해 24시간 모니터링한다

라) 야간 근무자는 정기적으로 순찰 후 '당직 일지'에 순찰 내용을 기록한다.

(1) 순찰계획

(가) 취약구역(원내 비상계단, 옥상, 지하주차장)은 순찰하며 특별 상황이 발생하지 않도록 한다.

(나) 취약구역에서 응급상황 발생 시 원무과에 연락하여 상황을 해결한다.

바. 인지저하 환자의 보안사고 발생 예방 및 관리

1) 담당부서 : 발생 부서

2) 인지 저하 환자의 보안사고 발생 예방 및 관리를 위하여 환자의 단독 병원 외 출입을 금지하며, 외출 및 외박이 필요한 경우 보호자의 동행하에 가능하다.

3) 인지저하 환자의 원내 이동 시 병동 외 출입을 관리 하기 위해 입원 병동의 엘리베이터에는 출입 통제가 가능한 설비를 설치하여 병동 외의 이동을 관리하고 입원 병동 이외의 장소에 이동이 필요한 경우 직원의 동행하에 이동 후 복귀한다.
4) 병원 입원 환자임을 지속적 모니터링하기 위해 반드시 병원 환의를 착용한다

사. CCTV 설치 운영

1) CCTV설치 장소 및 운영에 관한 사항은 관련법 (개인정보보호법 15조,25조 참조)에 따른다.
2) CCTV는 병원내 중요시설, 장소 및 침입이 용이한 지역에 실시간 상황을 정확하게 판단할수 있도록 모니터링이 가능하도록 운영하며, 미설치 지역은 순찰 근무를 통해 수시로 모니터링 한다.
3) CCTV는 상황실에서 모니터링을 실시하여 긴급 상황 또는 의심스러운 상황 발생시 CCTV 녹화 내역은 증거 자료로 사용할 수 있도록 한다.
4) CCTV설치 장소 목록 작성하여 보관하도록 하고,CCTV설치 장소에 설치되어 있음을 고지한다.

2. 보안사고 발생 시 처리 절차

가. 도난

1) 신고방법
가) 주간 : 최초 인지자는 시설팀장(☎923)에게 연락한다.
나) 야간 : 최초 인지자는 야간근무자(행정 당직자)(☎900 또는 비상연락망 참조)에 연락 조치 후 관련 내용을 익일에 시설팀장에게 인계한다.
(단, 상황이 긴박하거나 자체통제가 되지 않을 경우 비상연락망을 통한 연락 조치 후 경찰서에 사건을 신고한다.
2) 사고처리 : 시설팀장은 관련된 내용을 사고처리 전에 원무과장에게 보고한 후 지시한 내용을 토대로 사고를 처리한다.
3) 보고 및 재발방지 대책 : 시설팀장은 보안사고 보고서를 작성하여 원무과장에게 보고한 후 향후대책 및 해결방안을 내용을 원내 게시판 공지문을 게시하여 통해 각 부서별로 공유하여 재발을 방지한다.

나. 폭력 및 폭행 등

1) 신고방법
가) 주간 : 최초 목격자는 병원 직원 및 주변 사람에게 도움을 요청하고, 원무과장(☎901)에게 연락한다.
나) 야간 : 최초 인지자는 야간근무자(행정 당직자)(☎900 또는 비상연락망 참조)에 연락 조치 후 관련 내용을 익일에 원무과장에게 인계한다.
2) 사고처리 : 원무과장은 관련된 내용을 사고처리 전에 원무과장에게 보고한 후 지시한 내용을 토대로 사고를 처리한다.
3) 보고 및 재발방지 대책 : 원무과장은 보안사고 보고서를 작성하여 병원장에게 보고한 후 향후대책 및 해결방안을 내용을 원내 게시판 공지문을 게시하여 각 부서별로 공유하여 재발을 방지한다.

다. 인지저하 환자 무단 외출 등

1) 신고방법
가) 환자의 무단외출 발생 시 목격자 즉시 원무과장에게 연락한다.
나) 원무과장은 전 직원에게 방송을 통해 알리고 발생구역으로 근거리에 있는 근무자를 임시 순찰 투입시키고 유관기관(파출소 등)에 즉시 신고한다.
다) 보호자에게 연락 하여 해당 사실을 알.린다
2) 사고처리

가) 담당 직원의 진술과 목격자 진술, CCTV 모니터링 등을 통해 환자의 이동경로를 파악하며 유관기관(파출소 등)이 출동하면 그 지휘를 받아 적극적으로 협조한다.

3) 보고 및 재발방지 대책 : 원무과장은 보안사고 보고서를 작성하여 병원장에게 보고한 후 해결방안을 내용을 원내 게시판 공지문을 게시하여 공유하고 재발을 방지한다.

3. 병문안객 지속적 관리

가. 병문안객 관리는 기본적으로 병문안 자제를 원칙으로 한다.

나. 환자 및 보호자 대상 적극적인 홍보 및 안내, 교육 실시

1) 병문안의 지속적인 관리를 위하여 병문안 허용시간의 시작, 종료 및 병문안객 등록 명부 작성 등에 대하여 QPS전담자는 게시물을 통해 환자 및 보호자에게 적극적인 홍보 및 안내를 실시한다.

2) 병동 근무 간호사는 환자 및 보호자 대상으로 병문안 관리에 대한 전반적인 사항에 대하여 입원 시 입원생활안내문을 통하여 교육을 실시한다.

다. 일일 병문안 허용 시간대는 10:00시부터 당일 20:00시까지로 한다.

라. 위험물 통제는 24시간 항상 이루어져야 할 사항이다.

1) 특히, 20:00시 이후에는 음식물 및 기타 위험물질 반입은 절대적으로 금한다.

마. 병문안 제한이 필요한 대상군

1) 입원환자 등에게 감염성 질환을 전파시킬 우려가 있는 사람

2) 스스로 주의 또는 보호가 필요한 사람

3) 단체 방문 제한

바. 병문안 객이 지켜야 할 감염예방수칙

1) 병문안 전, 후 손위생을 실시한다.

2) 기침 예절을 준수한다.

3) 친지, 동문회 및 종교단체 등의 방문은 자제한다.

4) 반입금지 외부물품 : 꽃, 화분, 외부 음식물, 애완동물, 칼이나 가위의 날카로운 물품

사. 병문안객 명부 작성 및 관리

1) 병문안객이 스스로 작성하도록 명부를 원무과에 비치 및 작성하도록 안내한다.

2) 병문안객 명부는 개인정보고 유출되지 않도록 하고, 의료기관에서 정한 기간(퇴원일 또는 방문일로부터 30일) 보관 후 파기 한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 영상정보처리기기 운영 · 관리 지침
2. 당직근무일지
3. 보안안전사고 보고서
4. CCTV설치 및 운영안내문
5. 원내 CCTV 설치 현황
6. CCTV 열람 요청서
7. 면회객 방문 명부
8. 통제구역 출입자 관리대장

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 영상정보처리기기 운영 • 관리 지침

영상정보처리기기(CCTV) 운영·관리 지침

제1조 (목적)

본 지침은 네이처요양병원(이하 '본원')에서 운용하는 영상정보처리기기(CCTV)의 설치·운영 및 개인영상정보 보호에 관한 표준 관리절차를 규정함으로써, 환자·직원 및 내원객의 인권과 사생활의 비밀을 보호함과 동시에 병원 내 환자안전 사고 예방, 화재 및 범죄 예방, 주요 시설 보안체계를 확립함을 목적으로 한다.

제2조 (설치 근거 및 설치 목적)

본원은 「개인정보 보호법」 제25조 제1항 및 동법 시행령, 보건복지부 요양병원 4주기 인증기준 [10.4 보안관리]에 의거하여 다음 각 호의 목적을 위하여 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)을 설치·운영한다.

1. **환자안전 관리:** 환자의 낙상, 인지저하 환자의 무단이탈 및 안전사고 예방과 신속한 응급상황 대처
2. **시설안전 및 화재예방:** 병원 내 화재 예방, 전기차 충전구역 열화 감시, 주요 기계·설비실 이상 유무 상시 감시
3. **범죄 예방 및 보안유지:** 도난, 폭행·폭언, 무단침입 및 외부 위험인물 출입통제를 통한 환자 및 임직원 보호
4. **차량안전 및 질서유지:** 원내 주차장, 주차타워 및 진출입로 차량 흐름 관리 및 접촉사고 등 분쟁 예방

제3조 (설치 대수, 위치 및 촬영 범위)

① 본원에 설치·운영 중인 영상정보처리기기는 총 84대이며, 관리구역별 NVR(네트워크 비디오 레코더) 4대를 통해 분산 녹화·관리된다. 층별 설치 현황 요약은 다음과 같다.

구 분(층)	설치대수	주요 설치 위치 및 관측구역	담당 NVR
지하 4층	1대	지하수 펌프실 (주요 설비시설 감시)	NVR 4
지하 3층	2대	E/V 3호기 앞(방제실 입구), 산소발생기/석션실	NVR 1, 4
지하 2층	6대	E/V 앞, 동·서 복도(식당/조리실), 약제실(조제실/출입구)	NVR 1
지하 1층	7대	E/V 앞, 복도(회의실/의무기록실), 방사선실, 주차장, 전기차 화재감시	NVR 1, 4
1층	6대	정문 출입구, 1층 로비, 원무과 데스크, 프로그램실, 후문 복도	NVR 1, 3
2층	8대	E/V 앞, 재활치료실(홀 북서/남서), 작업치료실, 통증치료실, 복도	NVR 1
3층 (3병동)	7대	3병동 간호사실 데스크, 병동 복도, 약제실(처치실), 대피공간(내부/복도)	NVR 1, 2
4층 (4병동)	7대	4병동 간호사실 데스크, 병동 복도, 처치실, 대피공간(내부/복도)	NVR 2
5층 (5병동)	8대	5병동 간호사실 데스크, 병동 복도, 처치실, 휴게실, 대피공간(내부/복도)	NVR 2
6층 (6병동)	7대	6병동 간호사실 데스크, 로비/휴게공간, 처치실, 대피공간(내부/복도)	NVR 2
7층 (7병동)	8대	7병동 간호사실 데스크, 병동 복도, 처치실, 탕비실, 대피공간(내부/복도)	NVR 2, 3
8층 (8병동)	6대	8병동 간호사실 데스크, 병동 복도, 대피공간(내부/복도)	NVR 2, 3
9층	3대	9층 E/V 홀, 방제실 입구, 실외기/태양열 연결통로	NVR 3
외곽 / 하늘정원	3대	하늘정원 외곽 (옥상정원 안전 및 낙하사고 예방 3개소)	NVR 3
승강기 (E/V)	3대	1호기, 2호기, 3호기 승강기 내부 (환자안전 및 갇힘사고 예방)	NVR 1
총 계	총 84대	원내 공용공간, 병동 복도, 통제구역, 외곽 및 시설설비 전 구역	NVR 1~4 분산

② 세부 84대 CCTV의 채널별 설치위치, 촬영범위 및 네트워크 정보는 본 지침 [별지 제1호 서식: 원내 CCTV 세부 설치 현황표]에 명시하여 엄격히 관리한다.

제4조 (관리책임자 및 접근권한자)

개인영상정보의 적법한 처리 및 보호, 정보주체의 불만처리 및 피해구제를 위하여 다음과 같이 개인영상정보 보호 책임자 및 접근권한자를 지정·운영한다.

구 분	소 속	직 위	연락처(원내)	주요 업무 및 권한 범위
총괄책임자	경영진	병원장	내선: 919	영상정보처리기기 운영·관리 총괄 방침 승인
관리책임자(정)	원무과	원무과장	내선: 901	개인영상정보 보호 실무 총괄, 열람 승인 심사, 민원처리
관리책임자(부)	시설관리팀	시설팀장	내선: 923	CCTV 장비·NVR 하드웨어 유지관리, 물리적 보안 통제
접근권한자	원무과 / 시설팀	담당자	내선: 900	영상정보 일상 점검, 시스템 백업 및 로그 관리

제5조 (촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법)

① 영상정보의 촬영시간, 보관기간 및 보관장소는 다음과 같다.

구 분	IP 주소 / Port	촬영대수	촬영시간	보관기간	보관장소 (통제구역)
NVR 1 (1~32CH)	192.168.10.5 (8016)	32대	24시간 연속	촬영일로부터 30일 (자동삭제)	방재실 / 서버랙 (시건장치 및 출입통제)
NVR 2 (1~32CH)	192.168.10.6 (8026)	32대	24시간 연속	촬영일로부터 30일 (자동삭제)	방재실 / 서버랙 (시건장치 및 출입통제)
NVR 3 (1~16CH)	192.168.10.7 (8036)	16대	24시간 연속	촬영일로부터 30일 (자동삭제)	방재실 / 서버랙 (시건장치 및 출입통제)
NVR 4 (1~4CH)	192.168.10.8 (8046)	4대	24시간 연속	촬영일로부터 30일 (자동삭제)	방재실 / 서버랙 (시건장치 및 출입통제)

② 처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 [별지 제4호 서식: 개인영상정보 관리대장]에 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 하드디스크 자동 덮어쓰기(Overwrite) 방식으로 복원이 불가능하도록 영구 삭제한다.

제6조 (개인영상정보 확인 방법 및 장소)

1. **확인 방법:** 개인영상정보의 열람 또는 확인을 원할 경우 사전에 본원 원무과에 연락하고, [별지 제3호 서식: 개인영상정보 열람·존재확인 청구서]를 작성하여 관리책임자의 승인을 득한 후 방문하여야 한다.
2. **확인 장소:** 본원 원무과 또는 방재실 (접근권한자 입회 하에 지정된 단말기에서만 열람 가능)
3. **수사기관 열람:** 범죄 수사 및 공소 제기 등을 위하여 사법기관이 요청하는 경우, 개인정보보호법 제18조 및 관련 법률에 따른 공식 공문과 영장 등을 제출받아 검토 후 제한적으로 제공한다.

제7조 (정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치)

① 정보주체는 자신이 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재확인을 요구할 수 있다.
② 본원은 제1항에 따른 열람 등 요구를 받았을 때에는 지체 없이 필요한 조치를 취하며, 10일 이내에 열람 가능 여부 및 열람 일시·장소를 통지한다.
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 개인영상정보 열람 등의 요구를 거절할 수 있으며, 이 경우 10일 이내에 서면 등으로 거절 사유를 통지한다.

1. 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우

2. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기된 경우

3. 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우

4. 특정 환자 또는 타인의 영상이 함께 포함되어 타인의 사생활과 비밀이 현저히 침해될 우려가 있는 경우 (단, 타인 마스킹 처리가 가능한 경우는 제외)

제8조 (영상정보의 안전성 확보조치)

본원에서 처리하는 개인영상정보의 분실·도난·유출·변조 또는 훼손을 방지하기 위하여 다음과 같은 기술적·관리적·물리적 안전성 확보조치를 이행한다.

1. 물리적 접근통제: CCTV 녹화장비(NVR)는 통제구역(방재실/기계실) 내 시건장치가 장착된 랙(Rack)에 보관하며 비인가자의 물리적 접근을 엄격히 차단한다.

2. 기술적 보호조치: 개인영상정보에 대한 접근 권한을 최소한의 인원(원무과장, 시설팀장 등)으로 차단하며, 비밀번호는 주기적으로 갱신하고 계정 공유를 엄금한다.

3. 위·변조 방지 및 기록관리: 영상정보의 열람, 제공, 복제, 파기 시 일시, 목적, 대상자 등을 관리대장에 기록하여 사후 추적성을 확보한다.

제9조 (지침의 변경 및 공지)

이 영상정보처리기기 운영·관리 지침은 법령, 정책 또는 보안기술의 변경 및 원내 CCTV 추가·이설 등에 따라 내용이 수정될 수 있으며, 개정 시 본원 홈페이지 또는 원내 게시판을 통하여 지체 없이 공지한다.

부록2. 당직근무일지

당직근무일지[24시간] (방화순찰포함)

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

일자	20 년 월 일 요일	결재	원무과장	행정부장	병원장
근무자	(서명)				

O 방화 및 순찰 점검 / 표시:O(이상무) X(이상)

(순찰경로:지하3층▶지하2층▶지하1층▶1층▶2층▶3층▶5층▶6층▶7층▶8층▶옥상)

점 검 사 항	10:00	15:00	19:00	23:00	05:00	비고
통제구역점검(약국,의무기록실,산소실등)						
취약구역점검(비상계단,주차장등)						
소방점검(소화기,방화문,비상유도등)						
방화요소점검(비상구,소화전물건적재금지,흡연자확인)						
식당 냉장고,가스등 확인						
난방/ 온수 확인						
사무실 순찰(잠금장치,소등확인)						
엘리베이터 작동 이상 확인						
방화요소 점검						
의료산소 정상 작동 여부 확인						
비상발전기 점검						

O 업무사항

업무 특이 사항	내용	비고

전화 상담 사항	상담시간	보호자	연락처	상담내용	비고

O 당직 수납 내역

시간	병실	성명	금액	비고	담당

O 기타 인수인계 사항

부록3. 보안안전사고 보고서

보안 안전사고 보고서

년 월 일

결재	담당	부서장	병원장

부서명		성명		직위	
사고장소 :					
사고경위 (자세히 기록할 것)					
사고 후 조치					

부록4. CCTV설치 및 운영 안내문

CCTV 설치 및 운영 안내판

CCTV 설치 안내 (CCTV In Operation)

본원은 「개인정보 보호법」 제25조 제1항에 따라 환자의 안전사고 예방, 화재예방 및 시설안전, 도난·범죄 예방을 위하여 아래와 같이 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있습니다.

설 치 목 적	환자안전사고 예방, 화재 및 시설안전관리, 범죄예방
설 치 범 위	본원 건물 내·외부, 각 층 복도, 로비, 승강기 및 주차장
촬 영 시 간	24시간 연속 촬영 및
관리책임자(정)	원무과 (원무과장) ☎ (원내: 901)
관리책임자(부)	시설미화팀 (시설팀장) ☎ (원내: 923)

네 이 처 요 양 병 원 장

부록5. 원내 CCTV 설치 현황

원내 CCTV 리스트				총 84대
	1	2	3	4
IP	192.168.10.5	192.168.10.6	192.168.10.7	192.168.10.8
PORT	8016	8026	8036	8046
FEN	0081-022-171	0081-021-110	0083-120-017	0312-101-150
1	지하3층 E/V 3호기 앞	3층 대피공간 앞 복도	7층 대피공간	B1 주차장 - 화재감시용
	방제실 입구, E/V 3호기 입구	E/V 1,2호기 입구, 310,311호 입구	대피공간	전기차 화재감시
2	지하2층 E/V 3호기 앞	3층 대피공간	8층 E/V 앞	B1 주차장 - 화재감시용
	E/V 3호기 입구, B2 비상구 입구	대피공간	E/V 3호기 입구, 8F 비상구 입구	전기차 화재감시
3	지하2층 복도(동)	4층 E/V 3호기 앞	8층 복도(동)	B3 산소발생기
	구내식당 입구, 복도	E/V 3호기 입구, 4F 비상구 입구	복도, 병실 입구	산소발생기, 석션
4	지하2층 복도(서)	4층 복도(중앙)	8층 데스크	B4 지하수 펌프
	조리실 입구, 창고 입구, 소독실 입구	401호, 비상구 입구	E/V 1,2호기 입구	지하수 펌프
5	지하2층 약제실	4층 데스크	7층 대피공간 앞 복도	
	약국 조제실, 약국 출입구	4병동 간호사실, E/V 1호기 입구	E/V 2호기 입구, 복도	
6	지하2층 E/V 1,2호기 앞 복도	4층 약제실	8층 대피공간 앞 복도	
	E/V 1,2호기 입구, 약국 출입구	처치실, 간호사실	E/V 2호기 입구, 복도	
7	E/V 3호기	4층 복도(서)	8층 대피공간	
	E/V 3호기 내부	린넨, 비상구, 병실 입구, 복도	대피공간	
8	E/V 1호기	4층 대피공간 앞 복도	9층 E/V 3호기 앞	
	E/V 1호기 내부	E/V 1,2호기 입구, 411호 입구	방제실	
9	E/V 2호기	4층 대피공간	9층 E/V 3호기 연결통로	
	E/V 2호기 내부	대피공간	실외기, 태양열, 복도	
10	지하1층 E/V 3호기 앞	5층 E/V 3호기 앞	9층 E/V 홀	
	E/V 3호기 입구, B1 비상구 입구	E/V 3호기 입구, 5F 비상구 입구	E/V 1,2호기 입구	
11	지하1층 복도	5층 복도(중앙)	외곽1	
	회의실, 간호부장, 의무기록실, 진료실 입구	501호, 비상구 입구	하늘정원 외곽	
12	지하1층 데스크	5층 데스크	외곽2	
	E/V 1,2호기 입구, 주차장 입구	5병동 간호사실, E/V 1호기 입구	하늘정원 외곽	
13	지하1층 방사선실앞	5층 약제실	외곽3	
	X-RAY 실 입구	처치실, 간호사실	하늘정원 외곽	
14	지하1층 주차장	5층 복도(서)	1F-1 공용구역	
	주차타워, B1, 주차관리실 입구, 자주식	린넨, 비상구, 병실 입구, 복도	공용구역	
15	주차장 진입로	5층 대피공간 앞 복도	1F-2 원무과데스크	

	주차장 출입구	E/V 1,2호기 입구, 511호 입구	원무과데스크, 프로그램실, 로비	
16	1층 E/V 3호기 앞	5층 대피공간	1F-3 정문	
	E/V 3호기 입구, 1F 비상구 입구	대피공간	정문 출입구	
17	1층 복도(후문)	5층 휴게실		
	원무과 사무실 입구	휴게실		
18	1층 E/V 1,2호기 앞	7층 E/V 3호기 앞		
	1층 로비, E/V 1,2호기 입구, 복도	E/V 3호기 입구, 7F 비상구 입구		
19	로비	6층 복도(중앙)		
	1층 로비, 1층 정문 출입구	601호, 비상구 입구		
20	2층 E/V 3호기 앞	6층 약제실		
	E/V 3호기 입구, 2F 비상구 입구	처치실, 간호사실		
21	2층 E/V 1,2호기 앞	6층 복도(서)		
	E/V 1,2호기 입구	린넨, 비상구, 병실 입구, 복도		
22	2층 통증치료실	6층		
	통증치료실	로비, 휴게공간		
23	2층 데스크	6층 데스크		
	2층 로비, E/V 1,2호기 출입구	6병동 간호사실, E/V 1호기 입구		
24	2층 홀(북서)	6층 대피공간 앞 복도		
	재활치료실	E/V 1,2호기 입구, 611호 입구		
25	2층 작업치료실	6층 대피공간		
	작업치료실	대피공간		
26	2층 홀(남서)	6층 E/V 3호기 앞		
	재활치료실	E/V 3호기 입구, 6F 비상구 입구		
27	2층 복도(동)	7층 복도(동)		
	2층 복도, 화장실 입구	복도, 로비, 702호 입구		
28	3층 E/V 3호기 앞	7층 데스크		
	E/V 3호기 입구, 3F 비상구 입구	7병동 간호사실, E/V 1호기 입구		
29	3층 복도(중앙)	7층 약제실		
	301호 입구, 3F 비상구 입구	처치실		
30	3층 데스크	7층 탕비실 앞		
	3병동 간호사실, E/V 1호기 입구	비상구 입구		
31	3층 약제실	7층 711~714 앞 복도		
	처치실, 간호사실	복도, 병실 입구		
32	3층 복도(서)	8층 복도(서)		
	린넨, 비상구, 병실 입구, 복도	비상구 입구, 병실 입구		

부록6. CCTV 열람 요청서

CCTV 열람 요청서

년 월 일

결재	담당	부서장	병원장

열람요청일	년 월 일 시 분		
열람위치			
열람기간			
열람목적			
정보제공대상	단, 범죄 수사 및 재판에 필요한 경우는 예외		
성 명		연락처	

위와 같이 CCTV 녹화 자료 정보를 요청하며 자료 검색으로 인하여 부득이하게 확인되는 타인의 사생활에 대하여 비밀을 엄수할 것을 동의하며 이를 위반할 시에는 개인 정보 보호법에 의거 타인에 대한 민. 형사상 책임을 져야하는 것에 대하여 동의합니다.

동의인: (서명)

열람거부사유	
열람결과	

개인 정보 보호 책임자 귀중

7. 면회객 명부

의료기관 면회객 방문 명부

※ **보건복지부**에서는 감염 확산방지 및 접촉자 관리를 위해 **모든 의료기관을 방문하는 환자 및 방문객**을 대상으로 **명부를 비치 · 작성토록** 하고 있는 바, 협조 부탁드립니다.

날 짜	환자명	방문자성함	연락처	관계	인원

※ 네이처요양병원은 국민건강증진 및 감염 예방을 위해 최선을 다하겠습니다

-네이처요양병원 -

8. 통제구역 관리대장

통제구역 출입대장

입실일	입실시간	출입자	출입사유	퇴실시간	출입자 서명