10.3 위험물질 관리			
규 정 번 호	10.3	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	10.3 위험물질 관리	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	시설팀, 영양팀	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 화학물질 관리법 2. 산업안전보건법 및 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 폐기물관리법 및 동법 시행령·시행규칙		

▣ 목적 (Purpose)

위험물질과 관련된 위험을 예방하고 환자와 직원에게 안전한 의료서비스 환경을 조성하기 위해 유해화학물질 및 의료폐기물 등 위험물질을 안전하게 관리한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 위험물질 : 의료기관에서 인체 및 환경에 유해한 영향을 미칠 가능성이 있는 물질을 정의해 놓은 것으로, 유해화학물질, 의료폐기물 등이 포함된다.
- 유해화학물질 :산업안전보건법』 제110조 및 『산업안전보건기준에 관한 규칙』에 의거하여 인체에 해로운 영향을 줄 수 있는 화학물질 및 혼합물(소독제, 세정제, 연료유 등)을 말한다.
- 물질안전보건자료 (MSDS : Material Safety Data Sheet) : 화학물질의 유해성·위험성, 구성성분 및 함유량, 안전보건상의 취급 방법, 응급조치 요령, 폭발·화재 시 대처 방법 등을 기록한 자료를 말한다. (단, 『산업안전보건법』 제110조제1항 각 호에 따라 작성·비치가 제외되는 의약품, 의약외품, 화장품, 마약류, 식품첨가물, 의료폐기물, 일반소비자용 생활화학제품 등은 제외할 수 있다.)
- 안전·보건표지 : 유해·위험한 시설 및 장소에 안전보건의식 고취를 위하여 경고, 지시, 안내, 금지 등의 표지를 부착하는 것을 말한다.
- 의료폐기물 : 보건·의료기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 『폐기물관리법 시행령』 별표 2에서 정하는 폐기물을 말한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 유해화학물질 관리에 대한 규정이 있다.
2. 유해화학물질을 안전하게 관리한다.
3. 의료폐기물 관리에 대한 규정이 있다.
4. 의료폐기물을 안전하게 관리한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 유해화학물질 목록관리

가. 유해화학물질 담당자 : 시설팀장

나. 주요 취급 및 사용 부서 : 시설팀, 영양팀

다. 유해화학물질 담당자는 병원 내에서 사용 중인 유해화학물질 목록(물질 명칭, 제조사, 사용부서 포함)을

관리하고 해당 물질안전보건자료(MSDS)를 총괄 관리한다.

라. 유해화학물질 사용부서는 부서 내 사용 중인 유해화학물질 목록(유해화학물질 명칭 포함)을 관리하고 관련 물질안전보건자료(MSDS)를 구비하여 취급 직원이 쉽게 볼 수 있는 장소에 비치한다.

마. 유해화학물질 목록은 병원운영위원회에 보고하며, 연 1회 정기적 갱신하고 신규 유해화학물질이 등재되거나 폐기·삭제될 때마다 비정기적으로 갱신한다.

바. 산업안전보건법 시행령 제 86조에 의거하여 사용 물질 중 물질안전보건자료의 작성·제출 대상에서 제외할 수 있다.

2. 유해화학물질 안전관리 절차

가. 유해화학물질 신고(신규등재) 및 입출고·사용 관리

1) 유해화학물질 담당자는 유해화학물질의 입출고시 유해화학물질 취급 관리 대장에 기록한다.
2) 유해화학물질 사용부서 중 자체 구매하여 사용하는 경우 해당 부서에서 입출고 관리대장을 기록한다.
3) 유해화학물질 사용부서에서는 사용 시 사용관리대장에 기록하여 관리한다.
   가) 물질명, 사용량 및 재고량
   나) 취급일자
   다) 취급 시 문제점 및 특이사항
4) 유해화학물질 신고(신규등재)
   가) 해당부서에서 신규 유해화학물질을 구입할 때 유해화학물질에 해당 한다면 등재 신청내역을 유해화학물질 담당자에게 제출하고 담당자는 병원운영위원회에 보고 및 전체 목록 등재 후 사용 부서에 MSDS를 비치하도록 한다.

나. 유해화학물질 보관

1) 물질안전보건자료(MSDS)에 따라 유해화학물질의 안전성을 유지할 수 있는 지정된 장소에 보관한다.
2) 유해화학물질은 별도의 보관 공간(잠금장치 또는 접근 제한 구역)에 종류별로 구분하여 보관하며, 보관 장소에는 안전·보건표지 및 국제조화시스템(GHS) 경고표지를 부착한다.
3) 전용 용기 사용 및 소분 용기 라벨링
   가) 유해화학물질은 생산회사의 전용 용기를 그대로 사용하는 것을 원칙으로 한다.
   나) 다만, 락스 희석액 등을 다른 용기에 소분·분리 보관하거나 라벨이 훼손된 경우, 해당 소분 용기에도 반드시 물질명, 희석농도(예 1:100), 개봉(희석)일자, 유효기간(당일/24시간) 및 경고표지 라벨을 부착한다.
4) 직사광선, 화기 및 열원으로부터 먼 곳에 보관하며, 외부 충격에 넘어지거나 떨어지지 않도록 관리한다.
5) 취급 후에는 반드시 용기 마개를 닫아 밀폐 보관하며, 작업장에는 다량 보관하지 않고 필요한 최소량만 보관한다.

다. 유해화학물질 취급

1) 유해화학물질은 지정된 장소에서 안전보호구(고무/라텍스 장갑, 마스크, 앞치마, 보안경 등)을 착용하고 취급한다.
2) 취급자는 사용 전에 항상 라벨과 MSDS를 확인하여 사용방법 및 유해성 정보를 숙지한 후 노출을 최소화하는 방법으로 취급한다.
3) 유해화학물질은 입에 대거나 직접 냄새를 맡지 않으며, 취급 후 노출된 신체 부위는 깨끗이 씻는다.
4) 환경소독제(락스 등) 희석 및 사용 원칙
   가) 환경소독용으로 락스(차아염소산나트륨)를 희석할 때는 정해진 물에만 희석(예 1:100)하고 산성 세제, 암모니아, 타 세제와 절대 혼합하지 않는다.

나) 희석된 락스 용액은 흡입 독성 예방을 위해 분무기(스프레이) 형태로 공기 중에 뿌리지 않고, 걸레나 종이타월에 적셔 닦아내는 방식으로 사용하며 매일(당일 사용 원칙) 새로 희석하여 사용한다.

5) 신규직원에게 근무시작 전 부서 내 MSDS 내용과 안전 취급 요령을 교육한다.

라. 유해화학물질 폐기

1) 유해화학물질의 폐기가 필요한 경우 [폐기물 관리법 시행규칙] 별표 5(폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법) 및 MSDS의 폐기 시 주의사항에 따라 안전하게 폐기한다.

3. 유해화학물질 안전 점검 및 누출시 대처 방안

가. 유해화학물질 안전 점검 및 세안설비(Eye Wash Station)관리

1) 유해화학물질 담당자는 분기별 1회 유해화학물질 사용부서에 대한 유해화학물질 취급실태 점검 및 Spill kit를 점검하고 필요시 개선 대책을 마련한다.
2) 유해화학물질 사용부서는 월 1회 자체 안전점검을 시행하고 부서별 유해화학 안전점검표를 작성하며, 이상 발견 즉시 부서장에게 보고하여 조치한다.
3) 유해화학물질이나 혈액·체액이 눈에 튈 우려가 있는 장소(병동 처치실/오물처리실, 영양팀 조리실, 시설미화팀 희석장소 등)에는 Eye Wash Station 안내표지를 부착한다.

나. 유해화학물질 노출 시응급조치 요령

1) 유해화학물질 유출(노출)로 인한 직원 사고 발생 시 아래 요령에 따라 즉시 응급처치를 시행한 후 본원 의사 진료(필요시 타 병원 이송)을 받으며 [9.4 직원안전관리활동] 규정에 따라 해당 부서장은 직원 안전사고 보고서(또는 유해화학물질 노출사고 보고서)를 작성하여 72시간 이내에 원무과장에게 제출·보고한다.
2) 눈에 들어갔을 때 : (콘택트렌즈 제거 후) 오염된 눈이 아래를 향하게 하여 흐르는 물이나 생리식염수릉 이용하여 15분 이상 씻어내고 즉시 의사의 진찰을 받는다.
3) 피부에 접촉했을 때 : 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻어내고 오염된 피복은 제거 세탁한다.
4) 흡입했을 때 : 즉시 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하고 호흡 곤란 시 산소 공급 등 응급처치 후 의사의 진찰을 받는다.
5) 먹었을 때 : 억지로 구토를 유도하지 않고(의식이 없는 경우 아무것도 먹이지 않음), 즉시 의사의 진찰을 받는다.

다. 유해화학물질 누출사고 시 대처방법

1) Spill Kit를 사용하여 제거한다.
2) 관계자외 접근을 막고 위험지역을 격리하여 출입을 금지한다.
3) 위험 없이 할 수 있다면 누출을 멈추게 한다.
4) 살수하여 증기의 발생을 감소시킨다.
5) 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시한다.
6) 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하고 모든 점화원을 제거 한다.
7) 안전보호구를 착용한 후 누출된 물질을 수거하여 싱크대나 일반 쓰레기통에 버리지 말고 Spill Kit로 수거하여 폐기물 용기에 안전하게 버려야 한다.
8) 유해화학물질 유출(노출)사고 발생 시 [9.4 직원안전관리활동]규정에 따라 유해화학물질노출보고서를 작성하여 보건관리자에게 보고한다.

라. Spill Kit의 구성 및 사용방법

1) 혈액 및 체액 Spill Kit

가) 구성 : Latex장갑(2켤레), 일회용 마스크(1개), 일회용 가운(1개), 종이타월(1묶음), 보안경(1개), 주황색 의료폐기물 봉지(1장), 희석컵(2개), 락스(1병)

나) 사용방법

(1) Spill Kit를 가져온다.

(2) 주황색 의료폐기물 봉지를 벌린 후 개인보호구(마스크, 가운, 장갑)을 착용한다.

(3) 혈액이나 체액 위에 종이타월을 덮고 종이타월이 충분히 젖도록 소독제를 붓는다.

(가) 소독제 희석방법

: 제품 원액 약 5% 기준

(10ml 미만 오염) 작은 컵 락스 1ml + 큰 컵 물 99ml (1:100)

(10ml 이상 오염) 작은 컵 락스 10ml + 큰 컵 물 90ml (1:10)

(나) 사용기한: 당일

(다) 주의: 보호구 착용, 환기, 분무 금지, 산성세제·암모니아·타 세제와 혼합 금지

(4) 흡수된 종이타월과 장갑을 벗어 주황색 의료폐기물 봉지에 넣는다.

(5) 주황색 의료폐기물 봉지를 묶어 의료 폐기물 전용용기에 버린다.

(6) 손위생을 한다.

2) 유해화학물질 Spill Kit

가) 구성 : Latex 장갑(2켤레), 방진 마스크(1개), 신발덮개(1켤레), 일회용 가운(1개), 종이타월(1묶음), 보안경(1개), 지퍼백(1장), Cleansing set(비와 쓰레받기), 유해물질 표시라벨(1장), 주황색 비닐봉지(폐기용 봉투)(1장)

나) 사용방법

(1) 다른 사람의 접근을 제한하고 주위에 파손 및 오염을 알린다.

(2) Spill Kit를 가져온다.

(3) 신발덮개와 가운을 착용 후 보안경, 방진 마스크를 쓰고 마지막으로 라텍스 장갑을 2겹으로 착용한다.

(4) 파손된 유해화학물질이 액체인 경우 종이타월로 덮고, 분말인 경우에는 종이타월을 물에 적셔 공기 중으로 튀거나 날리지 않도록 조심스럽게 덮은 후 닦아낸다.

(5) 깨진 유리조각이 있는 경우 Cleansing Set(비와 쓰레받기)를 사용하여 사용한 종이타월과 함께 지퍼백에 담아 밀봉한다.

(6) 유해화학물질이 엎질러진 영역은 종이타월로 3회 닦아낸 후 깨끗한 물로 닦아낸다.

(7) 오염물이 담긴 밀봉된 지퍼백과 장갑 등 사용한 물품을 모두 벗어 주황색 비닐봉지(폐기용 봉투)에 넣고 밀봉한 후 폐기물 전용 용기에 버린다.

(8) 재사용이 가능한 오염물품(부서 내 트레이 등)은 지퍼백에 담아 유해물 표시 라벨을 붙여 두었다가 가운과 장갑을 착용하고 세제로 2회 세척하여 사용한다.

4. 의료폐기물 안전관리

가. 의료폐기물 관리 체계 및 점검

1) 의료폐기물 관리책임자 : 원무과장

2) 의료폐기물 현장관리 담당자 : 시설팀장

3) 현장관리 담당자는 의료폐기물 취급 부서가 안전하고 적절하게 분리·배출하고 있는지 매월 1회 점검을 실시한다.

나. 의료폐기물의 종류 및 용기

1) 격리의료폐기물 : [감염병 예방 및 관리에 관한 법률]에 따른 감염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물
2) 위해의료폐기물 : 조직물류 폐기물, 병리계 폐기물, 손상성 폐기물(주사바늘, 한방침 등), 혈액오염 폐기물, 생물·화학 폐기물
3) 일반의료폐기물 : 혈액, 체액, 분비물, 배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 일회 용기저귀, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트 및 감염병 환자·혈액 오염 일회용 기저귀
4) 의료폐기물이 아닌 것(사업장 일반폐기물 등)
   가) 혈액·고름·분비물이 묻지 않은 약병, 수액병, 수액백, 석고붕대
   나) 일반 입원환자의 일회용 기저귀 : 『폐기물관리법 시행령』 별표 2 및 환경부 지침에 따라 감염병 환자(전염 가능성이 낮은 고시 감염병 제외)가 사용한 기저귀나 혈액이 묻은 기저귀를 제외한 일반 환자의 기저귀는 '사업장 일반폐기물'에 해당한다. 이는 비닐봉투로 개별 밀폐 포장한 후 전용 봉투에 담아 의료폐기물과 분리 보관·배출한다.

다. 의료폐기물 종류별 배출방법

폐기물 종류	세부 구분	전용용기 종류	색상	보관시설	법정 보관기간
격리의료폐기물	격리환자 발생 폐기물	상자형 합성수지류	붉은색	상온보관 (조직물류는 냉장)	7일
위해의료폐기물	손상성폐기물 (주사바늘, 침 등)	상자형 합성수지류	노란색	상온보관 가능	30일
위해의료폐기물	조직물류 / 병리계 / 생물·화학 / 혈액오염	합성수지류, 골판지류 또는 봉투형	노란색	상온보관 (치아 외 조직물류는 4°C이하 냉장)	15일
일반의료폐기물	고상(알코올솜, 거즈, 수액줄 등)	골판지류, 합성수지류 또는 봉투형	노란색	상온보관 가능	15일
일반의료폐기물	액상(폐액 등)	상자형 합성수지류 (밀폐형)	노란색	4°C이하 냉장보관 권장	15일

라. 의료폐기물의 수집 및 운반

1) 의료폐기물을 수거·운반하는 직원은 감염 노출 예방을 위해 개인보호구(장갑, 마스크, 방수앞치마 등)를 착용한다.
2) 의료폐기물을 배출함에 있어서는 종류별로 전용용기에 넣어 배출한다.
3) 의료폐기물의 전용용기를 처음 사용 시 파손여부를 확인하고 사용개시일자 및 사용처를 기입하여야 한다.
4) 의료폐기물은 전용 용기에 넣어 밀폐된 상태로 운반하여야 한다.
5) 의료폐기물의 수집, 운반 시 생활폐기물과 섞이지 않도록 한다.
6) 의료폐기물 전용 운반구는 견고하여야 하며, 소독을 쉽게 할수 있는 구조로 사용 후 소독하여야 한다.
7) 액상 및 손상 폐기물 전용용기는 반드시 합성수지류 전용용기를 사용하며 특히 액상 폐기물은 뚜껑이 열리지 않는 전용용기를 사용한다. 사용이 종료된 전용용기는 안의 내용물이 흘러나오지 않도록 밀폐포

장한다.

8) 수집 중 폐기물이 밖으로 넘치지 아니하도록 관리하고, 폐기물 박스 주위를 청결히 하고 사용하지 않을 시는 내용물이 보이지 않도록 뚜껑을 닫아두어야 한다.

9) 각 구역 실별(병실, 진료실, 처치실 등) 여러 장소에서 발생된 의료폐기물을 수거한 다음 전용용기에 옮겨 담는 행위는 금한다.

10) 기도흡인 분비물은 액상 의료폐기물로 합성수지 폐기물 박스에 모아 폐기물 보관소(별도에 보관 장소의) 4°C냉장고로 분리·운반한다.

11) 사용이 종료된 전용용기는 내부 비닐봉투를 밀봉한 후 외부용기를 밀폐 포장해야하고 밀폐 포장된 상태로 운반하여야 한다. 이때 전용용기는 파손되지 않아야한다.

12) 의료폐기물 운반(이동)시 오염운반카트를 이용하여 운반하며 운반 후 환경소독제로 소독한다. (소독용 기라벨링: 소독제명, 농도, 개시일, 유효기간(24시간)

마. 의료폐기물의 보관

1) 의료폐기물은 전용 용기에 넣어 밀폐 포장하여 전용 보관창고에 보관하며, 전용보관 시설에는 의료폐기물 이외의 다른 물건들과 함께 보관할 수 없다.

2) 보관창고에는 소독약품, 분무기와 장비(개인보호구)를 비치하여 주 1회 이상 환경 소독 실시한다.

3) 보관창고는 바깥에서 내부가 보이지 않는 구조로 설치하고 외부인의 출입을 제한하여야 한다.

4) 보관창고에는 보관중인 의료폐기물의 종류와 총 보관량 및 보관기간 등을 기재한 다음의 표지판을 설치하여야 한다.

<table>
<tr><td rowspan="5">  </td><td colspan="2">의료폐기물 보관 표지</td></tr>
<tr><td>1) 폐기물종류 :일반의료폐기물
위해의료폐기물</td><td>2) 총 보관량 : kg</td></tr>
<tr><td>3) 보관기간 :15일,30일</td><td>4) 관리책임자 :</td></tr>
<tr><td colspan="2">5) 취급 시 주의사항
*보관 시 : 전용용기에 밀폐하여 보관
*운반 시 : 허가된 전용 차량으로</td></tr>
<tr><td colspan="2">6) 운반 장소 :</td></tr>
</table>

바. 의료폐기물의 처분

1) 의료폐기물은 전문처리업소에서 소각하여야 한다.

2) 의료폐기물을 위탁 처리할 때는 환경부에 허가를 받은 업체로서 의료폐기물을 적법하게 처리가 가능한지 확인 후 위탁처리 계약하여야 한다.

3) 의료폐기물을 처리업체에 위탁처리 할 때 폐기물의 종류와 중량을 확인하고 폐기물 처리 적법 시스템에 의하여 전자태그의 출고를 확인한다.

사. 의료폐기물 처리 모니터링 절차 : 의료폐기물은 전산처리시스템인 올바로 시스템에 의하여 본원에서 발생되는 폐기물 반출시 태그(RFID)를 부착하여 폐기물의 배출 및 처리에 대한 모든 상황을 확인한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 유해화학물질(MSDS) 보유 목록
2. eye wash station
3. 유해화학 물질 안전점검 대장
4. 의료폐기물 취급부서 안전 점검일지
5. 의료폐기물 보관창고 청소 및 환경소독 일지
6. 의료폐기물 관리 지침
7. 특별관리물질 취급일지
8. 부서별 유해화학물질 안전점검표
9. 유해물질 취급관리대장
10. 유해물질 사용관리대장

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

부록1. 유해화학물질(MSDS) 보유 목록

유해화학물질(MSDS) 목록

사용 부서	제품명	용량	제조사	유해성	사용 용도	보호구 종류	그림 문자

부록2. Eye wash station

Eye Washing Station

※ 눈에 체액, 항암제, 유해화학물질 등의 위험물질이 튀었을 경우 사용

1. (콘택트렌즈 제거 후) 즉시 가까운 세면대에서 15분 이상 흐르는 물이나 생리식염수 1,000cc로 씻어 낸다.
2. 바로 의사의 진찰과 치료를 받는다.

유해 화학물질이
눈에 들어갔을 때는



즉시 가까운 세면대에
흐르는 물이나



생리 식염수(1천cc)로
15분 이상 씻어내고



바로 의사의 진찰과
치료를 받아야 합니다.



부록3. 유해화학물질 안전점검 대장

유해화학물질 안전점검 분기별 점검 대장

결재	담 당	부서장

점검 부서 :　　20　　년　　월　　일

항 목		예	아니오	해당 없음
유해물질 목록 관련사항	부서에 유해물질목록이 비치되어 있는가?			
	직원은 부서에 사용하고 있는 유해물질목록을 알고 있는가?			
	직원이 유해물질 목록 비치장소를 알고 있는가?			
MSDS 관련사항	부서에 MSDS가 비치되어 있는가?			
	MSDS의 비치장소를 직원이 알고 있는가?			
	부서 직원은 유해화학물질의 위해성에 대하여 습득하고 있는가?(유해물질 농도 등)			
	유해물질 취급 시 환기시설이 갖추어진 장소에서 작업하고 있는가?			
	유해물질을 안전용기로 운반하고 있는가?			
	유해물질 저장상태가 안전한가?			
경고표시 관련사항	각각의 유해물질 용기에 라벨표시 또는 경고표지가 부착되어 있는가?			
보호구 관련사항	개인보호구가 제공 사용되고 있는가? (앞치마, 보안경, 마스크, 장갑 등)			
	직원이 보호구 사용법을 알고 있는가?			
Spill Kit 관련사항	직원이 Spill Kit 구비장소를 알고 있는가?			
	직원이 Spill Kit 사용법을 알고 있는가?			
	Spill kit 구성품은 제대로 구비 되어 있는가?			
보고체계 관련사항	직원은 유해물질 관리와 관련된 MSDS자료와 보고서 서식 등의 공지를 알고 있는가?			
	유해물질 노출 사건 발생시 보고체계를 직원이 알고 있는가?			
	사용부서는 월 1회 안전점검을 실시하고 있는가?			
특이사항				

부록4. 의료폐기물 취급부서 안전 점검일지

의료폐기물 취급부서
월간 안전 점검일지

결재	담 당	부서장

점검 부서 :　　20　　년　　월　　일

구분	NO	점검사항	예	아니요	해당없음
의료폐기물	1	박스 기재사항은 제대로 기록하고 있는가 (배출업소, 종류, 사용개시 연월일)			
	2	의료폐기물 전용용기내 일반 쓰레기가 섞여 있지 않은가 (예-휴지,종이,비닐등)			
	3	전용용기에 75% 의료폐기물이 차면 밀폐포장하여 보관창고에 박스를 옮겼는가			
	4	일반 쓰레기통에 의료폐기물이 섞이지 않았는가(예-알콜솜,주사기,주사바늘등)			
	5	의료폐기물 보관기간은 초과되지 않았는가			
	6	의료 전용용기 규정에 맞게 색깔을 구분하여 사용하고 있는가 (예-격리의료폐기물:빨강, 일반의료폐기물:노랑)			
	7	의료폐기물 포장 시 밀폐 포장은 되었는가 (예-박스테이프 밀폐처리 시 십자로 매듭을 짓는다)			
	8	의료폐기물을 전용용기가 아닌 일반용기(쓰레기통, 종이상자)에 보관하지는 않는가			
	9	의료폐기물은 종류별로 분리보관하고 있는가			
	10	전용 용기 주변에 의료폐기물이 떨어져 있지 않는가			
	11	의료폐기물 사용장소는 정리정돈 및 청소는 잘 되었는가			
특이사항					

부록5. 의료폐기물 보관창고 청소 및 환경소독 일지

결재	담 당	부서장

의료폐기물 보관창고 청소 및 환경소독 일지

20 년 월

부서	시설팀	위치	지하 2층

일	청소	소독	비고	점검자
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

[O 양호] / [× 불량 및 점검 필요] / [공휴일]로 구분하여 표시합니다.
환경소독제로 주 1회 소독합니다.

담당	(서명)	부서장	(서명)

부록6. 의료폐기물 관리 지침

의료폐기물 관리 지침

폐기물 종류		내 용	전용용기	보관기간
격리 의료폐기물		감염으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물	합성수지 적색도형	7일
위해 의료 폐기물	손상성 폐기물	주사바늘, 봉합바늘, 수술용 칼날, 한방침, 치과용침, 파손된 유리재질의 시험기구	합성수지 황색도형	30일
	조직물류 폐기물	인체 또는 동물의 조직, 기관, 신체일부 혈액, 고름 및 혈액 생성물 (혈청, 혈장, 혈액제재)		15일
	병리계 폐기물	시험, 검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 폐배지, 폐장갑		15일
	생물화학 폐기물	폐백신, 폐항암제, 폐화학치료제	골판지 황색도형	15일
	혈액오염 폐기물	폐혈액백, 혈액투석 시 사용된 폐기물 그 밖에 혈액이 유출될 정도로 포함되어 있어 특별한 관리가 필요한 폐기물		15일
일반 의료 폐기물	고 상	혈액, 체액, 분비물, 배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 일회용 기저귀, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트		15일
	액 상	혈액, 체액, 분비물, 배설물	합성수지 황색도형	
혼합 의료 폐기물		의료 폐기물이 아닌 폐기물로 의료 폐기물과 혼합 되거나 접촉된 폐기물은 혼합 되거나 접촉된 의료 폐기물과 같은 폐기물로 봄	해당 폐기물 용기	해당 폐기물 기간

부록7. 특별관리물질 취급일지

특별관리물질 취급일지

	담당자	부서장
결 재		

취급 일자	물 질 명	사용량	재고량	작업내용	문제점 및 특이사항

부록8. 부서별 유해화학물질 안전점검표

유해화학물질안전점검표

부서명 〈 〉 20 년													
범례			○ (양호) × (불량)										
구분	NO	점검사항	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유해화학물질	1	물질안전보건자료 비치												
	2	보호구 상태												
	3	spill kit 지정된 장소 구비												
	4	유해화학물질 저장적절성												
	부서 확인자(서명)													

부록9. 유해물질 취급관리대장

유해물질 취급관리대장

(20 년 월)

결재	담 당	부서장

☐ 물질명 : 락 스 18ℓ			☐ 취급부서/담당자 : /		
입고일자	입고량	불출부서	불출량	재고량	취급자 확인
계					

☐ 취급용기 :

☐ 취급작업 공정명 :

유해물질 사용관리대장

(20 년 월)

결재	담 당	부서장

☐ 물질명 :

☐ 사용부서 :

일자	입고량	사용량	재고량	확인자	일자	입고량	사용량	재고량	확인자