

## ② Introduction:-

## ③ Implementation:-

## ④ Implement with CDN

## ⑤ Basic Syntax:

html() → 2nd method html() code (गुरु) के दोनों रिहाय.

E.X:-

```
$ (document).ready(function () {
    var q = $('#test2').html();
    co.lo(q);
})
```

## ⑥ Selectors:

\$ → selector के choose से भी \$(sign) (लोगों के लिए).

Id :- \$(#idName)

Class :- \$(".className")

Tag :- \$("tagName") → \$("P")

## Advance Selectors:-

\$(\*) → HTML के पारेंट वाले तक तक होता है।  
Tag के Target से भी उसे नहीं क्योंकि CSS से जुड़ा गया है।

\$(“W II”) → Parent वाले Child Selectors.

\$(“.abc, .xyz”) → Multiple Class Target.

\$(“h2, div, p”) → Multiple Tag Target.

\$(“p:first”) → पारेंट पारेंट वाली URL पर Tag के Target होता है।



`$("p:last")` → 2ndni pageki last p tag ki target hui.

`$("li:even")` → even target hui

`$("li:odd")` → odd target hui

## ⑥ Mouse Events

`click()` → click se hui event hui.

```
$('#box').click(function() {
```

```
    $('#box').css('background-color', 'green');
```

```
});
```

`dblclick()` → double click se hui event hui.

```
$('#box').dblclick(function() {
```

```
    $('#box').css('background-color', 'orange');
```

```
});
```

`contextmenu()` → right click se hui event hui.

```
$('#box').contextmenu(function() {
```

```
    $('#box').css('background-color', 'blue');
```

```
});
```

`mouseenter()` → boxon zidki mouse get ki

men se hui event triggered hui.

```
$('#box').mouseenter(function() {
```

```
    $('#box').css('background-color', 'teal');
```

```
});
```


`mouseleave()` → boxon zidki mouse se hui hui

event triggered hui.

```
$('#box').mouseleave(function() {
```

```
    $('#box').css('background-color', 'purple');
```

```
});
```



## ⑦ Keyboard Events

Keypress :- એની Keyboard ની કોઈ Keypress સર્વે હાજર તૈયાર થાયા છે.

`$('body').keypress(function () {`

`$(this).css('background-color', 'orange');`  
`});`

Keyup :- એની Key press બદલ દ્વારા એવી હોળ હોય કે તોડીને હાજર તૈયાર થાયા છે.

`$('body').keyup(function () {`

`$(this).css('background-color', 'green');`

Keydown :- એની Key press સર્વે નહીં હોળ હોય કે તોડીને હાજર તૈયાર થાયા છે.

`$('body').keydown(function () {`

`$(this).css('background-color', 'orange');`

`});`

## ⑧ Form Events


focus () → એની input box નું focus સર્વે હાજર તૈયાર થાયા છે.

`$('#sname, #sclass, $country').focus(function () {`

`$(this).css('background-color', 'lime');`

`});`

blur () → એની input box નું focus સર્વે હાજર થાયા છે કેન્દ્રીય નિયમોની પ્રાણી વિધાની પ્રકાર એવી હોળ હોય કે એની input box સર્વે change થાય રહેયું હોય.



```
$( '#sname, #sclass, #scountry' ).blur( function () {
    $( this ).css('background-color', 'white');
});
```

change() → 2nd method inputbox မျှော် ၏ value  
ပြတ်, ၃rd selectbox မျှော် ထုတေသန  
ပြတ် ၈စံ value change မျှော်  
ပြတ် trigger မှု.

```
$( '#scountry' ).change(function () {
    var a = $( this ).val();
    $('#test').html(a);
});
```

Select() → ၂nd input box မျှော် work ၂nd selectbox  
မျှော် ၏ အမှတ်. input box ၏ value  
select ပြတ် ၈စံ ၃rd event trigger  
မှု.

```
$( '#sname, #sclass' ).select(function () {
    $( this ).css('background-color', 'yellow');
});
```

Submit() → ၁st data submit ဆိုင်ရေး ၈စံ  
ပြတ် ပြောင်း ပြတ် ၏.

```
$( '#sform' ).submit(function () {
    alert("form submitted");
});
```



### ⑨ window events:

`scroll()` → page का scroll होने से यह event triggered होता है।

```
$window.scroll(function () {
    console.log("you are scrolling")
});
```

`resize()` → window का resize होने से यह event triggered होता है।

### ⑩ get method:-

get method का use HTML की DOM की tag का triggered होने की जूँह या style समेत होती है। HTML get समेत होता है।


`html()` → HTML का get समेत होता है use करके यह event tag का get करके size का get कर सकते हैं।

```
var a = $('#box p').html();
console(a);
```

`text()` → यह method HTML की tag का inner text get करता है। tag का get करके उसका inner text get कर सकते हैं।

```
var a = $('#box').text();
console(a)
```

`attr()` → यह method tag का size के class name की जूँह करके उसका get करता है।



`var a = $('#box').attr('class');`  
`console.log(a);`

`val()` → form value get sum use with  
 ② input value get sum.

`$('#sform').submit(function () {`

`var name = $('#sname').val()`

`var classname = $('#sclass').val();`

`var country = $('#country').val();`

`alert('Hello ' + name + " class : " + class +  
 " country : " + country)`

(7)

set method → HTML ni dom ni tag ni gis value  
 set sum jiru ni use with.

`text() → tag on ziru text set sum use with.`

`$( '#clickbutton' ).click(function () {`

`$('#box h2').text('Hello set method')`


`$('#box p').text("this is new text.");  
});`

`html() → HTML ni tag set sum use with.`

`$( '#box p' ).html("this is <b>new</b>  
text");`

`attr() → HTML ni tag on ziru class an value set  
sum use with`

`$( '#box h2' ).attr("class", "red");`



`val()` → form କିମ୍ବା input box value set କରିବା  
ପାଇଁ use କରି.

```
$('#sname').val("kishan");
$('#sclass').val("B");
```

### (12) class method :-

HTML tag କୁହାରେ class ଗୋଲାଟି ରୋଟି  
remove କରିବାକୁ କାମ କରିବାକୁ  
use କରି.

`addClass()` → class add କରି ମାରି.


```
$('#addbutton').click(function () {
  $('#box').addClass("first second");
});
```

`removeClass()` → class remove କରି ମାରି.

```
$('#removebutton').click(function () {
  $('#box').removeClass("first");
});
```

`toggleClass()` → class tagରେ class କିମ୍ବା କିମ୍ବା କରିବାକୁ  
class ଲାଗି ଥିବା କାହାରେ class ଲାଗିବା କରିବା  
କିମ୍ବା remove କରି ଥିବା.

```
$('#togglebutton').click(function () {
  $('#box').toggleClass('first');
});
```



(23) CSS() method :-

inline CSS Ghuski aur use kri.

CSS() ->

```
$('#stylebtn').click(function () {
  $('#box').css({ "background": "pink", "color": "red" });
})
```

(24) on() & off() method

on() → multiple event aur use kri.

\* single event


```
$('#box').on('click', function () {
  $(this).css("background", "orange");
});
```

\* multiple event

```
$('#box').on("mouseover mouseout", function () {
  $(this).toggleClass("boxy");
});
```

\* main use on method.

```
$('#box').on({
  "click": function () {
    $(this).css("background", "orange");
  },
  "mouseout": function () {
    $(this).css("background", "pink");
  },
  "mouseover": function () {
    $(this).css("background", "lightblue");
  }
});
```



off() → multiple event handler होते हैं तो वे सभी off() method का use कर सकते हैं।

```
$("button").click(function () {
    $("#box").off("mouseover mouseout")
});
```

### (25) Append & Prepend

Append() → इसका div एवं h2 का content add करना ही कहते हैं।

Ex:- div में h2 tag को add करते हैं।  
इसका append() method द्वारा div में h2 tag को add किया जाता है।

```
$("#appendBtn").click(function () {
    $("#box").append("<h2> append method </h2>");
});
```


Prepend() → div में h2 content add करना ही कहते हैं।  
इसका method top में content add करते हैं।

```
$("#prependBtn").click(function () {
    $("#box").prepend("<h2> prepend method </h2>");
});
```

### (26) After() & Before() :-

After() → div में h2 content add करना ही कहते हैं।  
इसका method div में content add करते हैं।

```
$("#afterBtn").click(function () {
    $("#box").after("<h3> after method </h3>");
});
```



`before()` → div of `h1` content add `<h3>`   
 method div of `h3` add `<h3>`.

```
$(''#beforeBtn').click(function() {
  $(''#box').before('<h3> Before method </h3>');
});
```

(27)

### remove() & empty()

`empty()` → div of `h1` content remove `<h1>`   
 content & delete `<h1>` `</h1>`   
 method to use `empty()`. `div`   
 `empty` `&` `<h1>` tag <sup>remove</sup> content.

```
$(''#emptyBtn').click(function() {
  $(''#box').empty();
});
```

`remove()` → `div` method `remove` `div` tag   
 Remove `<h1>` tag `remove` `<h1>`   
 `$(''#removeBtn').click(function() {
 $(''#box').remove();
});`


(28)

### appendTo() & prependTo()

`appendTo()` → `div` `h1` content end `append` `use` `h3`.

```
$(''#appendBtn').click(function() {
  $('<h3> append To method </h3>').appendTo('#box')
});
```

`prependTo()` → `div` `h1` content start `prepend` `use` `h3`.



### (29) clone() method :-

clone() → clone method በ use copy 82u1 ከ ገዢ  
በ ዓይነ እና አንድ ፖርስት ተያያዥ ይመለከት  
በዚ ተሰጥቶ የሚጠች የሚጠች የሚጠች  
clone() ይጠናል ዘዴ.

```
$('#cloneBtn').click(function () {
  $('#box h2').clone().prependTo('#box2');
  $('#box p').clone().appendTo('#box2');
});
```

### (20) replaceWith & replaceAll

replaceWith → divon መሬት የሚጠች ተያያዥ ይመለከት  
በዚ use ዘዴ. tag የሚጠች የሚጠች


```
$('#replaceBtn').click(function () {
  $('#box p:first').replaceWith("replaceWith");
});
```

replaceAll() → የሚጠች የሚጠች የሚጠች የሚጠች  
\$("<span> replaceAll </span>").replaceAll("#box p:first")

### (21) wrap() & unwrap()

wrap() → የሚጠች የሚጠች የሚጠች የሚጠች የሚጠች  
አንድ wrap 82u1 የሚጠች የሚጠች የሚጠች  
አንድ የሚጠች የሚጠች የሚጠች የሚጠች የሚጠች  
አንድ የሚጠች የሚጠች የሚጠች የሚጠች የሚጠች

```
$('#wrapBtn').click(function () {
  $('#box p').wrap(<div id="test"></div>);
});
```



`unwrap()` → 2nd method tag in unwrap 87 ⚡.

```
$('>#unwrapBtn').click(function () {
  $('#box p').unwrap();
});
```

## (22) wrapAll & wrapInner

`wrapAll()` → 1st tag in element will be wrapped tag  
like this the div tag will wrap  
this tag like 2nd method we use  
will focus tag in wrap 87 ⚡.

```
$('#wrapAllBtn').click(function () {
  $('p').wrapAll('<div id="test"></div>');
});
```


`wrapInner()` → 2nd tag focus tag will wrap  
wrap element like this 2nd method  
use will.

```
$('#wrapInnerBtn').click(function () {
  $('h2').wrapInner('<span class="red"></span>');
});
```

## (23) height() & width()

`$(width())` →


```
$('#widthBtn').click(function () {
  // 1. clear();
  // 2. log("width :" + $('#box').width());
  // 3. log("innerWidth :" + $('#box').innerWidth());
  // 4. log("outerWidth :" + $('#box').outerWidth());
  // 5. log("outerWidth(true) :" + $('#box').outerWidth(true));
});
```



`height() →`

#### (24) position() & offset()

`position() →` location chainā top left of 8 8 7 row  
2 1 E. div. chainā paragraph LP  
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194



```
$( '#scrollLeftBtn' ).click(function() {
    $(window).scrollLeft(200);
});
```

- (26) hasClass() → 2012 ମାର୍ଚ୍ଚିଆରୀ ଏହା କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା  
check କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା  
test କିମ୍ବା class କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା  
ଏହା check କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା  
class କିମ୍ବା ଏହା true, class କିମ୍ବା  
ଏହା false.

```
$( '#hasClassBtn' ).click(function() {
    var x = $( '#box1' ).hasClass('test');
    if(x == true){
        o.lo('yes')
    }
    else{
        o.lo('No')
    }
});
```


- (27) hide(), show() & Toggle()

hide() → tag କିମ୍ବା show କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା use କରି.

show() → tag କିମ୍ବା hide କିମ୍ବା ଏହା କିମ୍ବା use କରି.

Toggle() → ଏହା tag hide କିମ୍ବା show କିମ୍ବା ଏହା  
tag show କିମ୍ବା hide କିମ୍ବା use କରି.

- (28) Fade methods



`fadeOut()` → 2nd method tag hide gəm hii use  
mlr Ə. tag hide mlr cəmə fade  
həm hide mlr Ə.

```
$('fadeOutBtn').click(function () {
  $('#box').fadeOut("slow");
});
```

`fadeIn()` → tag tag show gəm hii use mlr fade  
həm show mlr.

```
$('fadeInBtn').click(function () {
  $('#box').fadeIn(3000);
```

`fadeToggle()` → Hide 2nd show 3rd 812 82.

`fadeTo()` → gəm 2nd fade gəm.

```
$('selectors').fadeTo(speed, opacity, callback);
$('#box').fadeTo(2000, 0.2, function () {
  console.log('Now it is show');
});
```

## (29) Slide method

`slideUp()` → Tag hide gəm 812 821 animation  
on a ərəm hide tag 82. Sliding ərəm  
tag hidd 82 Ə.

```
$('slideUpBtn').click(function () {
  $('#box').slideUp();
});
```

`slideDown()` → Tag show 82. Sliding ərəm tag show  
82.

```
$('slideDownBtn').click(function () {
}); $($('#box').slideDown();
```



slideToggle() -> hide និង show នៅរួចសារ.

```
$( '#slideToggleBtn' ).click( function () {  
    $( '#box' ).slideToggle( 2000 );  
});
```

(20) animate method

```
$(selector).animate({property}, speed, callback);
```

31 Stop () method:

(32) method chaining:

278 of selected ပြန် multiple Jauchy method ၊  
use same အဲ့ method chaining ၊ ပြန်ပေါ် အပေါ်  
ပေါ်

```
$(selector).css('color', 'red').slideUp().slideDown();
```

## (22) Ancestors    methods

Child element રીતે કંઈ કે span tag એ તરીકે target વિનિ પરિણત થાય પરિણત થાય હોય, parent અને grandparent એ તરીકે target સામાન્ય હોય અને ancestor method વિનિ ઉપયોગ કરી.

→ parent() :- 2nd method child element રૂપ કરી target કેવી રીત્યા છન્હળી parent element કે target કેવી રીત્યા grandparent કે target કેવી રીત્યા. parent કે target કેવી રીત્યા change કરી શકે નિ નાથી.

```
$( '#child -c' ).parent().css('background', 'red')
```



parents() → 2nd method to use child element or  
return parent element itself, if dependent  
on the other parent element target  
will not be change return itself in  
well. body's not target will be 2nd  
method.

```
$(inner).parents().css('background', 'red')
```

parentsUntil() ->

Child Element ၏ အတွက် ရေးလုပ်ခန့်ခွဲမှု  
Element အတွက် အသိပိနည်းဆိုရန် အတွက် အမြန် အမြန်  
နှင့် limitation-များအပါ အတွက် ပေါ်ပေါ် မြတ်စွာ ဖြစ်ပါသည်။

```
s('inner').parentsUntil('#main-outter').css('background-color', 'red');
```

`offsetParent()` -> 2nd method to use child element  
to target the present Element position  
property mainly return the or target  
the to the name of the change  
the name to the target element.

```
$( '#child-c' ).offsetPresent() .css( 'background' , (red) );
```

closest() → 2nd method in parameter pass binary file  
→ if parameter parent hi match  
→ 2nd → first → 2nd

```
g('child-c').closest('ui').css('background-color' 'red')
```



(34)

Descendants methods:

parent Element မှာမူ၏  
parent child element ၊ အဲမူ ဆို child, grand-  
child, great-grandchild ၊ target ရှုမှု နောက် ဘုရား  
မျှော် ချောင်း ပါ။

children():-

parent element ၊ select ဆို ဘုရား အတွက်  
child element ရှုမှု ဘုရား target ဆို  
၏ method child element ၊ or target  
ဆို grandchild ၊ target ဆို။

```
$( '#inner' ).children( 'test' ).css( 'background', 'red' )
```

find() → parent element ၊ select ဆို ဘုရား အတွက် ဖော် သွေ့  
child element ရှုမှု ဘုရား target ဆို ပဲ။  
grandchild, great-grandchild မျှော် မြောက် target ဆို ဥ္ဏာ

```
$( '#main-outlet' ).find( 'test' ).css( 'background', 'red' )
```

(35)

siblings methods

(36)


Filtering methods

first() → အိုး ပုဂ္ဂိုလ် selected ၊ target ဆို, ဘုရား ဆို  
ပဲ ဖော် မဲ့ အောင် ပျော်မှု ပုဂ္ဂိုလ် ၊ ပဲ ဖော်  
ရှုမှု ဘုရား target ဆို။

```
$( '#second p' ).first().css( 'background', 'gold' );
```

last() → ၃၇၈ method အောင် ပျော်မှု last p ဖော် သွေ့  
ဘုရား target ဆို ပဲ။

```
$( 'ul li' ).last().css( 'background', 'gold' );
```



`EQC() -> an methodni parameteli puss 82ni үз.`

Ex(2) parameter pass করি নি আই লিফ্ট  
হি ও second লি কোর কেবল সেট করা হৈ।  
\$(('li')).eq(2).css('background', 'gold');

filter() ->

not() ->

`slice(7) →`

27 has() & is() method

```
$('li').has('b, span').css('background', 'gold');  
$('p').has('.test').css('background', 'gold');
```

`is()` -> `is()` method ïn if condition ol 2162 use 87 218121.  
216 ïn value return 87 true 216 fylse.

```
if(g1('p').parent().is('div')){
```

```
(0.10($('p').parent().is('div')));
```

3

(28) each() method

eucl( $\rightarrow$ ) 2) method same tugari 812 82. કિમ સુધીને pagehi દર્શાવે પણ તું હોય નથી કાંઈ કારણ પણ તું તું કરી શકતાં હોય નથી. હારી હતી. હારી હતી. હારી હતી.



```
$('div').each(function () {
    $(this).text("Hello");
```

### (39) pageX & pageY

mouse നു coordinate location എൽക്കു ഹി  
എന്ന് use ചെയ്യുന്നതു X-axis എന്ന് Y-axis എന്ന  
location എൽക്കു ലഭിക്കുന്നതു.

```
$('document').mousemove(function(event) {
    $('#result').text("x:" + event.pageX + "y:" +
        event.pageY)
```

വരു x = event.pageX;

വരു y = event.pageY;

```
$('#box').offset({top:y, left:x});
```

### (40) Event.type :-


ഈ event triggered ഉം കൂടാം  
double click, mousemove, mouse over click സ്വീച്ച്, mouseout  
എന്നും എന്നും ഉപയോഗിക്കാം

```
$('#box').on("click dblclick mouseover mouseout",
    function(event) {
        $('h1').html("Event:" + event.type)
    })
```

### (41) Event.which

എന്ന method ഉപയോഗിക്കാം click  
എന്നും അല്ലെങ്കിൽ use ചെയ്യുന്നതു left click,  
right click, center click.

```
$('#inputbox').on("keydown", function() {
    $('h2').html(event.type + ":" + event.which)
})
```



#### (42) event.target :-

જ્ઞાન બિડ તું બિર ક્લિક સાચ રૂપ  
દે શો હો સાચ તું બિર ક્લિક સાચ હો.  
`$('box').on('click', function () {  
 $('h3').html('Event Target Element : ' + event.  
 target.nodeName);`

#### (43) event.preventDefault() :-

જ્ઞાન એ તુંબાં હિફ ની લિંક ની ઓપન એ ગમ  
એવ ક્રિયા કરે એવી મીઠી વી ઉદ્દેશ નથી.

#### (44) stopPropagation() :-

જ્ઞાન એવાં બિન્દુની બિન્દુ ક્લિક બિર ક્લિક સાચ  
એવી એવાં ડિવ ની ક્લિક એવી સ્ટોપ સાચ હોય  
એ એવી એવી ઉદ્દેશ નથી.

```
$('#box').click(function () {  
  alert("The div element was clicked");  
});  
  
$('p').click(function (event) {  
  event.stopPropagation();  
  alert("The p element was clicked :" + event.is-  
  propagation());  
});
```

#### (45) Event.data :-

દાટા હેડ એવી એવી ઉદ્દેશ નથી.