

OMI2



# Índice general

I	Ejemplo	1
1.	Lo que podemos usar	3
1.1.	Problemas de práctica . . . . .	4



# Parte I

## Ejemplo



# Capítulo 1

## Lo que podemos usar

Esto es una prueba general del archivo `omi2.sty`

Primero mostraremos una de las funciones de este archivo, el `casebox` que usaremos para mostrar casos ejemplos.

Solo usa el ambiente `casebox2`, y cada caso utiliza el comando `\scase`.

Entrada	Salida
4 Esta es la entrada	Y esta es la salida del problema.

Para tener una tabla con explicación puedes usar `casebox3` y para los comandos usa `\ecase`

Entrada	Salida	Expliación
Entrada 1 2 3	Salida = 3	Escribe aqui la descripcion del caso ejemplo que explica la salida

## 1.1. Problemas de práctica

Para los problemas de practica usamos el ambiente *excercise*.

Además, se agregaron unos comandos para escribir enlaces rápidamente para codeforces y omegaup. Estos son `\codeforceslink{number}{letter}` y `\omegauplink{alias}`.

También se agregó un comando llamado `\problema` que recibe dos argumentos, el titulo del problema y el enlace, con el objetivo de poder cambiar el formato de esto si es deseado fácilmente.

**Ejercicio 1.1.1** *Nombre del problema*  
(*codeforces.com/problemset/problem/123/A*)

**Ejercicio 1.1.2** *Nombre del problema*  
(*omegaup.com/arena/problem/ejemplo*)