JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben Sportüzlet felépítése Féléves feladat

Készítette: Kis Kornél


Neptunkód: B7IK21

A feladat leírása:


A feladatban egy sportüzlet felépítését fogom bemutatni, hogy miképpen lehet eltárolni mindezt adatbázisban. A sportüzletben a rengeteg vásárlók, termékek, beszállítók, kiszállítók adatait nehéz számon tartani, hisz minden egyes nap rengetegen fordulnak meg egy-egy ilyen cégnél. A sportüzlet közvetlenül négy adatot tart nyilván, egy sportüzletid, a sportüzlet neve, nyitva tartása és elérhetősége, ami egy weboldalból és telefonszámból áll. A sportüzletez közvetlenül három entitás tartozik, a beszállító, a kiszállító és a termékek, amik jelen esetben futócipők. A beszállítókhoz és kiszállítókhoz is általánosságban tartozik név, cím, elérhetőség, mint telefonszám, irányítószám, város, utca, házszám. Az üzletben lévő futócipőkhöz két fontos adatot rendelünk, a méretet, illetve színt. Minden vásárló vagy vesz futócipőt vagy nem, így őket hozzá rendeljük és nyilvántartjuk az adataikat. Méghozzá, hogy ki vette meg, milyen címen lakik (irányítószám, város, utca), illetve telefonszám. Természetesen minden futócipőnek és vásárlónak egyedi azonosítója van. A futócipőket a vásárlók a bankkártyával vásárolták, akkor azon adatokat is nyilvántartjuk, mint kártyaszám, bankkártya típusa, bank neve, illetve hogy mikor jár le az adott kártya.

1. feladat

1a) Az adatbázis ER modell:



1b) Az adatbázis konvertálása XDM modellre:



1c) Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
    <sportuzletek>
        <sportuzlet sportuzletid="s1" futocipoid="f1">
            <nev>Spuri futóbolt</nev>
            <nyitvatartas>H-Szo 8-19</nyitvatartas>
            <elerhetoseg>
                <weboldal>www.spurifutobolt.com</weboldal>
                <telefonszam>06301234567</telefonszam>
            </elerhetoseg>
        </sportuzlet>
        <sportuzlet sportuzletid="s2" futocipoid="f2">
            <nev>Nyulciő futóbolt</nev>
            <nyitvatartas>H-Szo 9-16</nyitvatartas>
            <elerhetoseg>
                <weboldal>www.nyulcipofutobolt.com</weboldal>
                <telefonszam>06302220011</telefonszam>
            </elerhetoseg>
        </sportuzlet>
        <sportuzlet sportuzletid="s3" futocipoid="f3">
            <nev>Fuss futóbolt</nev>
            <nyitvatartas>H-V 8-20</nyitvatartas>
            <elerhetoseg>
                <weboldal>www.fussfutobolt.com</weboldal>
                <telefonszam>+36701234444</telefonszam>
            </elerhetoseg>
        </sportuzlet>
        <sportuzlet sportuzletid="s4" futocipoid="f4">
            <nev>Szaladj futóbolt</nev>
            <nyitvatartas>H-P 8-16</nyitvatartas>
            <elerhetoseg>
                <weboldal>www.szaladjutobolt.com</weboldal>
                <telefonszam>06307653310</telefonszam>
            </elerhetoseg>
       </sportuzlet>
   </sportuzletek>
```

```
<futocipok>
    <futocipo futocipoid="f1" vasarloid="v1">
        <futocipo nev>Hoka</futocipo nev>
    </futocipo>
    <futocipo futocipoid="f2" vasarloid="v1">
        <futocipo_nev>Asics</futocipo nev>
    </futocipo>
    <futocipo futocipoid="f3" vasarloid="v3">
        <futocipo nev>Adidas</futocipo nev>
    </futocipo>
    <futocipo futocipoid="f4" vasarloid="v4">
        <futocipo nev>Saucony</futocipo nev>
    </futocipo>
</futocipok>
<fut szinek>
    <fut szin futocipoid="f1">
        <szin>Fekete</szin>
    </fut szin>
    <fut szin futocipoid="f2">
        <szin>Fehér</szin>
    </fut szin>
    <fut szin futocipoid="f3">
        <szin>Piros</szin>
    </fut szin>
    <fut szin futocipoid="f4">
        <szin>Kék</szin>
    </fut szin>
</fut szinek>
<fut meretek>
    <fut meret futocipoid="f1">
       <meret>38</meret>
    </fut meret>
    <fut meret futocipoid="f2">
       <meret>42</meret>
    </fut meret>
    <fut meret futocipoid="f3">
       <meret>41</meret>
    </fut meret>
    <fut meret futocipoid="f4">
       <meret>39</meret>
    </fut meret>
</fut meretek>
```

```
<vasarlok>
   <vasarlo vasarloid="vas1" futocipoid="f1">
        <nev>Nagy Laios</nev>
        <telefonszam>06201112233</telefonszam>
        <cim>
            <iranyitoszam>3780</iranyitoszam>
            <varos>Edelény</varos>
            <utca>Andrásy út 10.</utca>
        </cim>
    </vasarlo>
   <vasarlo vasarloid="vas2" futocipoid="f2">
        <nev>Kovács Géza</nev>
        <telefonszam>06301119999</telefonszam>
        <cim>
            <iranyitoszam>2345</iranyitoszam>
            <varos>Nincslakó</varos>
            <utca>Otthon út 22.</utca>
        </cim>
    </vasarlo>
    <vasarlo vasarloid="vas2" futocipoid="f4">
        <nev>Koyács Géza</nev>
        <telefonszam>06301119999</telefonszam>
            <iranyitoszam>2345</iranyitoszam>
            <varos>Nincslakó</varos>
            <utca>Otthon út 22.</utca>
        </cim>
    </vasarlo>
    <vasarlo vasarloid="vas3" futocipoid="f3">
        <nev>Erdei Sándor</nev>
        <telefonszam>+36304447768</telefonszam>
        <cim>
            <iranyitoszam>4444</iranyitoszam>
            <varos>Ottlakó</varos>
            <utca>Sehol út 33.</utca>
        </cim>
   </vasarlo>
```

```
<vasarlo vasarloid="vas4" futocipoid="f4">
        <nev>Pingvin Ember</nev>
        <telefonszam>06706669966</telefonszam>
        <cim>
            <iranyitoszam>1111
            <varos>Budapest</varos>
            <utca>Pesti út 05.</utca>
        </cim>
    </vasarlo>
</vasarlok>
<szemelyigazolvanyok>
    <szemelyigazolvany sz igazolvanyid="szig1" vasarloid="vas4">
        <nev>Pingvin Ember</nev>
        <cim>
            <iranyitoszam>1111</iranyitoszam>
            <varos>Budapest</varos>
            <utca>Pesti út 05.</utca>
        </cim>
    </szemelyigazolvany>
    <szemelyigazolvany sz igazolvanyid="szig2" vasarloid="vas3">
        <nev>Erdei Sándor</nev>
        <cim>
            <iranyitoszam>4444</iranyitoszam>
            <varos>Ottlakó</varos>
            <utca>Sehol út 33.</utca>
        </cim>
    </szemelyigazolvany>
    <szemelyigazolvany sz igazolvanyid="szig3" vasarloid="vas2">
        <nev>Kovács Géza</nev>
        <cim>
            <iranyitoszam>2345</iranyitoszam>
            <varos>Nincslakó</varos>
            <utca>Otthon út 22.</utca>
        </cim>
    </szemelyigazolvany>
    <szemelyigazolvany sz igazolvanyid="szig4" vasarloid="vas1">
        <nev>Nagy Laios</nev>
        <cim>
            <iranyitoszam>3780</iranyitoszam>
```

```
<varos>Edelény</varos>
             <utca>Andrásy út 10.</utca>
         </cim>
     </szemelyigazolvany>
 </szemelyigazolvanyok>
<bankkartyak>
   <bankkartya kartyaszam="11223344" vasarloid="vas1">
        <lejarati datum>2025.04.21</lejarati datum>
        <bank>OTP</bank>
        <tipus>Mastercard</tipus>
   </bankkartya>
   <bankkartya kartyaszam="11227777" vasarloid="vas2">
        <lejarati datum>2027.11.07</lejarati datum>
        <bank>Budapest Bank</bank>
        <tipus>Mastercard Gold</tipus>
   </bankkartya>
   <bankkartya kartyaszam="11224545" vasarloid="vas3">
       <lejarati datum>2022.09.21</lejarati datum>
       <bank>OTP</bank>
        <tipus>Mastercard Platina</tipus>
   </bankkartya>
   <bankkartya kartyaszam="11223333" vasarloid="vas4">
        <lejarati datum>2026.03.11</lejarati datum>
        <bank>Erste Bank</bank>
        <tipus>Mastercard World</tipus>
   </bankkartya>
   <bankkartya kartyaszam="11227777" vasarloid="vas2">
       <lejarati datum>2027.11.07</lejarati datum>
       <bank>Budapest Bank</bank>
        <tipus>Mastercard Gold</tipus>
   </bankkartya>
   <bankkartya kartyaszam="11224545" vasarloid="vas3">
       <lejarati datum>2022.09.21</lejarati datum>
       <bank>OTP</bank>
       <tipus>Mastercard Platina</tipus>
   </bankkartya>
```

```
<bankkartya kartyaszam="112233333" vasarloid="vas4">
        <lejarati datum>2026.03.11</lejarati datum>
        <bank>Erste Bank</bank>
        <tipus>Mastercard World</tipus>
    </bankkartya>
</bankkartyak>
<beszallitasok>
    <beszallitas beszallitoid="bsz1" sportuzletid="s1">
        <datum>2021.11.17</datum>
        <futocipok>Hoka</futocipok>
    </beszallitas>
    <beszallitas beszallitoid="bsz2" sportuzletid="s1">
        <datum>2021.11.17</datum>
        <futocipok>Nike</futocipok>
    </beszallitas>
    <beszallitas beszallitoid="bsz3" sportuzletid="s3">
        <datum>2021.11.17</datum>
        <futocipok>Adidas</futocipok>
    </beszallitas>
    <beszallitas beszallitoid="bsz4" sportuzletid="s4">
        <datum>2021.11.17</datum>
        <futocipok>Saucony</futocipok>
    </beszallitas>
</beszallitasok>
<beszallitok>
    <beszallito beszallitoid="bsz1">
        <nev>József Attila</nev>
        <cim>Márnincs út 18.</cim>
        <elerhetoseg>
            <iranyitoszam>1112</iranyitoszam>
            <varos>Pontosvár</varos>
            <utca>Lehetetlen</utca>
            <hazszam>36</hazszam>
       </elerhetoseg>
   </beszallito>
   <beszallito beszallitoid="bsz2">
       <nev>Petőfi Sándor</nev>
       <cim>Kávéház út 12.</cim>
       <elerhetoseg>
           <iranyitoszam>1212</iranyitoszam>
           <varos>Tizenkettő</varos>
           <utca>Pont</utca>
           <hazszam>12</hazszam>
       </elerhetoseg>
   </beszallito>
```

```
<beszallito beszallitoid="bsz3">
           <nev>Ady Endre</nev>
           <cim>Örizem Szemed út 34.</cim>
           <elerhetoseg>
               <iranyitoszam>2345</iranyitoszam>
               <varos>Párizs</varos>
               <utca>Járt</utca>
               <hazszam>29</hazszam>
           </elerhetoseg>
       </beszallito>
       <heszallito beszallitoid="bsz4">
           <nev>Kosztolánvi Dezső</nev>
           <cim>Halotti út 66.</cim>
           <elerhetoseg>
               <iranyitoszam>3210</iranyitoszam>
               <varos>Kolozsvár</varos>
               <utca>Nyár</utca>
               <hazszam>55</hazszam>
           </elerhetoseg>
       </beszallito>
   </heszallitok>
   <kiszallitok>
       <kiszallito kiszallitoid="k1" sportuzletid="s1">
           <nev>Még Nincs</nev>
           <telefonszam>+36308887878</telefonszam>
       </kiszallito>
       <kiszallito kiszallitoid="k2" sportuzletid="s2">
           <nev>Maid Lesz</nev>
           <telefonszam>06201472586</telefonszam>
       </kiszallito>
       <kiszallito kiszallitoid="k3" sportuzletid="s3">
           <nev>Pontosan Tudó Nincs</nev>
           <telefonszam>+36708884561</telefonszam>
        </kiszallito>
        <kiszallito kiszallitoid="k4" sportuzletid="s4">
            <nev>Sehol Senki</nev>
            <telefonszam>06303332121</telefonszam>
        </kiszallito>
    </kiszallitok>
</root>
```

1d) Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
    xmlns:tns="http://www.example.org/XMLShemaB7IK21"
    elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="root">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="sportuzletek">
                     <xs:complexType>
                         <xs:sequence>
                             <xs:element name="sportuzlet" minOccurs="1"</pre>
                                 maxOccurs="unbounded">
                                  <xs:complexType>
                                      <xs:sequence>
                                          <xs:element name="nev" type="xs:string" />
                                          <xs:element name="nyitvatartas" type="xs:string" />
                                          <xs:element name="elerhetoseg">
                                              <xs:complexType>
                                                   <xs:sequence>
                                                       <xs:element name="weboldal" type="xs:string" />
                                                       <xs:element name="telefonszam"</pre>
                                                           type="telefonTipus" />
                                                   </xs:sequence>
                                              </xs:complexType>
                                          </xs:element>
                                      </xs:sequence>
                                      <xs:attribute name="sportuzletid" type="xs:string" />
                                      <xs:attribute name="futocipoid" type="xs:string" />
                                  </xs:complexType>
                             </xs:element>
                         </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="futocipok">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
                                  name="futocipo">
                                  <xs:complexType>
                                      <xs:sequence>
                                          <xs:element name="futocipo nev" type="xs:string" />
                                      </xs:sequence>
                                      <xs:attribute name="futocipoid" type="xs:string" />
                                      <xs:attribute name="vasarloid" type="xs:string" />
                                  </xs:complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="fut_szinek">
                      <xs:complexType>
                          <xs:seauence>
                              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
                                  name="fut_szin">
                                  <xs:complexType>
                                      <xs:sequence>
                                          <xs:element name="szin" type="szinTipus" />
                                      <xs:attribute name="futocipoid" type="xs:string" />
                                  </xs:complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
```

```
</xs:element>
 <xs:element name="fut meretek">
     <xs:complexType>
          <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
                   name="fut_meret">
                   <xs:complexType>
                       <xs:sequence>
                            <xs:element name="meret" type="meretTipus" />
                       </xs:sequence>
                       <xs:attribute name="futocipoid" type="xs:string" />
                   </xs:complexType>
              </xs:element>
          </xs:sequence>
     </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="vasarlok">
     <xs:complexType>
          <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
                   name="vasarlo">
                   <xs:complexType>
                       <xs:sequence>
                            <xs:element name="nev" type="xs:string" />
                            <xs:element name="telefonszam" type="telefonTipus" />
                            <xs:element name="cim">
                                <xs:complexType>
                                     <xs:sequence>
                                         <xs:element name="iranyitoszam"</pre>
                                             type="irányitoszamTipus" />
                                         <xs:element name="varos" type="xs:string" />
<xs:element name="utca" type="xs:string" />
                                       </xs:sequence>
                                   </xs:complexType>
                              </xs:element>
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="vasarloid" type="xs:string" />
                         <xs:attribute name="futocipoid" type="xs:string" />
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
           </xs:sequence>
      </xs:complexType>
 </xs:element>
<xs:element name="szemelyigazolvanyok">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
                name="szemelyigazolvany">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="nev" type="xs:string" />
                        <xs:element name="cim">
                            <xs:complexType>
                                 <xs:seauence>
                                     <xs:element name="iranyitoszam"</pre>
                                        type="irányitoszamTipus" />
                                    <xs:element name="varos" type="xs:string" />
<xs:element name="utca" type="xs:string" />
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="sz igazolvanyid" type="xs:string" />
                    <xs:attribute name="vasarloid" type="xs:string" />
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="bankkartyak">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
                name="bankkartya">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="lejarati_datum" type="datumTipus" />
                        <xs:element name="bank" type="xs:string" />
<xs:element name="tipus" type="xs:string" />
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="kartyaszam"</pre>
                        type="xs:positiveInteger" />
                    <xs:attribute name="vasarloid" type="xs:string" />
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="beszallitasok">
    <xs:complexType>
           <xs:sequence>
               <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
                   name="beszallitas">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                             <xs:element name="datum" type="datumTipus" />
                             <xs:element name="futocipok" type="xs:string" />
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="beszallitoid" type="xs:string" />
                        <xs:attribute name="sportuzletid" type="xs:string" />
                    </xs:complexType>
               </xs:element>
           </xs:sequence>
      </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="beszallitok">
      <xs:complexType>
           <xs:sequence>
               <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
                   name="beszallito">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                             <xs:element name="nev" type="xs:string" />
                             <xs:element name="cim" type="xs:string" />
                            <xs:element name="elerhetoseg">
                                 <xs:complexType>
                                      <xs:sequence>
                                          <xs:element name="iranyitoszam"</pre>
                                               type="irányitoszamTipus" />
                                          <xs:element name="varos" type="xs:stri</pre>
                                          <xs:element name="utca" type="xs:strir</pre>
                                          <xs:element name="hazszam"</pre>
```

```
type="xs:positiveInteger" />
                               </xs:sequence>
                           </xs:complexType>
                       </xs:element>
                   </xs:sequence>
                   <xs:attribute name="beszallitoid" type="xs:string" />
               </xs:complexType>
           </xs:element>
       </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="kiszallitok">
   <xs:complexType>
       <xs:sequence>
           <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"</pre>
               name="kiszallito">
               <xs:complexType>
                   <xs:sequence>
                       <xs:element name="nev" type="xs:string" />
                       <xs:element name="telefonszam" type="telefonTipus" />
                   </xs:sequence>
                   <xs:attribute name="kiszallitoid" type="xs:string" />
                   <xs:attribute name="sportuzletid" type="xs:string" />
               </xs:complexType>
           </xs:element>
       </xs:sequence>
   </xs:complexType>
                 </xs:element>
             </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:key name="Key sportuzlet">
             <xs:selector xpath="sportuzlet" />
            <xs:field xpath="@sportuzletid" />
        </xs:key>
        <xs:key name="Key_futocipo">
            <xs:selector xpath="futocipo" />
            <xs:field xpath="@futocipoid" />
        </xs:key>
        <xs:key name="Key vasarlo">
            <xs:selector xpath="vasarlo" />
            <xs:field xpath="@vasarloid" />
        </xs:key>
        <xs:key name="Key bankkartya">
            <xs:selector xpath="bankkartya" />
            <xs:field xpath="@kartyaszam" />
        </xs:key>
        <xs:key name="Key beszallito">
            <xs:selector xpath="beszallito" />
            <xs:field xpath="@beszallitoid" />
        </xs:kev>
        <xs:key name="Key kiszallito">
            <xs:selector xpath="kiszallito" />
            <xs:field xpath="@kiszallitoid" />
        </xs:key>
```

```
<xs:key name="Key_szemelyigazolvany">
                <xs:selector xpath="szemelyigazolvany" />
                <xs:field xpath="@sz_igazolvanyid" />
            </xs:key>
           <xs:keyref name="FKey fut szin futocipo"</pre>
               refer="Key_futocipo">
               <xs:selector xpath="fut_szin" />
               <xs:field xpath="@futocipoid" />
           </xs:keyref>
           <xs:keyref name="FKey_fut_meret_futocipo"</pre>
               refer="Key_futocipo">
               <xs:selector xpath="fut_meret" />
               <xs:field xpath="@futocipoid" />
           </xs:keyref>
            <xs:keyref name="FKey_sportuzlet_futocipo"</pre>
                refer="Key_futocipo">
                <xs:selector xpath="sportuzlet" />
                <xs:field xpath="@futocipoid" />
            </xs:keyref>
            <xs:keyref name="FKey beszallitas baszallito"</pre>
                refer="Key_beszallito">
                <xs:selector xpath="beszallitas" />
                <xs:field xpath="@beszallitoid" />
            </xs:keyref>
<xs:keyref name="FKey_szemelyigazolvany_vasarlo" refer="Key_szemelyigazolvany">
    <xs:selector xpath="sz igazolvanyid" />
    <xs:field xpath="@vasarloid" />
</xs:keyref>
```

```
<xs:keyref name="FKey beszallitas sportuzlet"</pre>
        refer="Key_sportuzlet">
        <xs:selector xpath="beszallitas" />
        <xs:field xpath="@sportuzletid" />
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="FKey kiszallito sportuzlet"</pre>
        refer="Key sportuzlet">
        <xs:selector xpath="kiszallito" />
        <xs:field xpath="@sportuzletid" />
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="FKey_vasarlo_futocipo" refer="Key_futocipo">
        <xs:selector xpath="vasarlo" />
        <xs:field xpath="@futocipoid" />
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="FKey bankkartya vasarlo"</pre>
        refer="Key vasarlo">
        <xs:selector xpath="bankkartya" />
        <xs:field xpath="@vasarloid" />
    </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:simpleType name="irányitoszamTipus">
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
        <xs:minInclusive value="1000" />
        <xs:maxInclusive value="9999" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="szinTipus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="Fehér" />
        <xs:pattern value="Fekete" />
        <xs:pattern value="Piros" />
        <xs:pattern value="Kek" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="meretTipus">
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
        <xs:minInclusive value="34" />
        <xs:maxInclusive value="47" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="telefonTipus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0]{1}[0-9]{2}[0]{1}[0-9]{7}" />
        <xs:pattern value="[+]{1}[0-9]{3}[0]{1}[0-9]{7}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="datumTipus">
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<!-- 2000.5.1 ,2000.5.01 -->
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1-9]{1}[.]{1}[1-9]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1-9]{1}[.]{1}[1-2]{1}[0-9]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1-9]{1}[.]{1}[0]{1}[1-9]{1}" />
<!-- 2000.10.2,2000.10.02 -->
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1]{1}[0-2]{1}[.]{1}[1-9]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1]{1}[0-2]{1}[.]{1}[1-2]{1}[0-9]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1]{1}[0-2]{1}[.]{1}[0]{1}[1-9]{1}" />
<!-- 2000.05.1 ,2000.05.01 -->
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[1-9]{1}[.]{1}[1-9]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[1-9]{1}[.]{1}[1-2]{1}[0-9]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[1-9]{1}[.]{1}[0]{1}[1-9]{1}" />
<!-- január 31nap -->
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[1]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
<!-- február 29nap -->
<!-- március 31nap -->
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[3]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[3]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
<!-- április 30nap -->
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[4]{1}[.]{1}[3]{1}[0]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[4]{1}[.]{1}[3]{1}[0]{1}" />
<!-- május 31nap -->
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[5]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[5]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
<!-- június 30nap -->
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[6]{1}[.]{1}[3]{1}[0]{1}" />
<xs:pattern</pre>
    value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[6]{1}[.]{1}[3]{1}[0]{1}" />
```

```
<!-- július 31nap -->
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[7]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[7]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
        <!-- augusztus 31nap -->
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[8]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[8]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
        <!-- szeptember 30nap -->
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[9]{1}[.]{1}[3]{1}[0]{1}" />
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[0]{1}[9]{1}[.]{1}[3]{1}[0]{1}" />
        <!-- október 31nap -->
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1]{1}[0]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
        <!-- november 30nap -->
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1]{1}[1]{1}[.]{1}[3]{1}[0]{1}" />
        <!-- december 31nap -->
        <xs:pattern</pre>
            value="[1-9]{1}[0-9]{3}[.]{1}[1]{1}[2]{1}[.]{1}[3]{1}[0-1]{1}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

</xs:schema>

2. feladat

A feladat egy DOM program készítése az XML dokumentum adatainak adminisztrálása alapján:

2a) Adatolvasás: Beolvassuk az összes adatot az XML modellből, ami jelen esetben a sportüzletez kapcsolódó elemeket és azok adatait jelenti, majd kiíratjuk a consolra az adatokat.

```
package hu.domparse.b7ik21;
import java.io.File;
 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
 import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
 import org.w3c.dom.Document;
 import org.w3c.dom.Element;
 import org.w3c.dom.Node;
 import org.w3c.dom.NodeList;
 public class DomReadB7IK21 {
     public static void main(String[] args) {
         NodeList list;
             DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
             DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
             // fájl beolvasása
             Document document = builder.parse(new File("XMLB7IK21.xml"));
             document.getDocumentElement().normalize();
             // Gyökér elem megkeresése
             System.out.println("Root element : " + document.getDocumentElement().getNodeName());
             System.out.println("----");
             // Aktuális elem meghatározása
             list = document.getElementsByTagName("sportuzlet");
             for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
                 Node node = list.item(i);
                 System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
                  // Sportüzlet adatainak kiirása
                 if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                      Element element = (Element) node;
                 System.out.println("Sportuzlet id: " + element.getAttribute("sportuzletid"));
                 System.out.println("Futócipő id; " + element.getAttribute("futocipoid"));
                 System.out.println("Név: " + element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent());
                 System.out.println(
                         "Nyitvatartás: " + element.getElementsByTagName("nyitvatartas").item(0).getTextContent());
                 // Sportüzleten belüli elérhetőség adatok kiirása
                 Node elerhetoseg = list.item(i);
                 if (elerhetoseg.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                     Element elementelerhetoseg = (Element) node;
                     System.out.println("Weboldal:
                            + elementelerhetoseg.getElementsByTagName("weboldal").item(0).getTextContent());
                     System.out.println("Telefonszám:
                            + elementelerhetoseg.getElementsByTagName("telefonszam").item(0).getTextContent());
             }
         }
```

```
// Aktuális elem meghatározása
list = document.getElementsByTagName("futocipo");
for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
    Node node = list.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
     / Apkapcs adatainak kiirása
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element element = (Element) node;
System.out.println("Futócipő id: " + element.getAttribute("futocipoid"));
System.out.println("Vásárló id: " + element.getAttribute("vasarloid"));
         System.out.println(
                  "Futócipő név: " + element.getElementsByTagName("futocipo_nev").item(0).getTextContent());
    }
// Aktuális elem meghatározása
list = document.getElementsByTagName("fut_szin");
for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
    Node node = list.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
    // Apkapcs adatainak kiirása
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
         Element element = (Element) node;

System.out.println("Futócipő id: " + element.getAttribute("futocipoid"));
         System.out.println("Szín: " + element.getElementsByTagName("szin").item(0).getTextContent());
    }
// Aktuális elem meghatározása
list = document.getElementsByTagName("fut_meret");
 for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
     Node node = list.item(i);
     System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
     // Apkapcs adatainak kiirása
     if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
          Element element = (Element) node;

System.out.println("Futócipő id: " + element.getAttribute("futocipoid"));
          System.out.println("Méret: " + element.getElementsByTagName("meret").item(0).getTextContent());
     }
 // Aktuális elem meghatározása
list = document.getElementsByTagName("vasarlo");
 for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
     Node node = list.item(i);
     System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
      // Vásárló adatainak kiirása
     if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
          Element element = (Element) node;
System.out.println("Vásárló id: " + element.getAttribute("vasarloid"));
          System.out.println("Futócipő id: " + element.getAttribute("futocipoid"));
          System.out.println("Név: " + element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent());
          System.out.println(
                    "Telefonszám: " + element.getElementsByTagName("telefonszam").item(0).getTextContent());
          // Vásárló cím adatainak kiirása
          Node nodecim = list.item(i);
          if (nodecim.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
               Element elementcim = (Element) node;
              System.out.println("Irányítószám:
                        + elementcim.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0).getTextContent());
              System.out
            System.out
           .println("Város: " + elementcim.getElementsByTagName("varos").item(0).getTextContent());
System.out.println("Utca: " + elementcim.getElementsByTagName("utca").item(0).getTextContent());
```

```
// Aktuális elem meghatározása
list = document.getElementsByTagName("szemelyigazolvany");
for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {
   Node node = list.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
      Személyigazolvány adatainak kiirása
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element element = (Element) node;
        System.out.println("Személyigazolvány id: " + element.getAttribute("sz igazolvanyid"));
        System.out.println("Vásárló id: " + élement.getAttribute("vasarloid"));
        System.out.println("Név: " + element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent());
        // Személyigazolvány cím adatainak kiirása
        Node nodecim = list.item(i);
        if (nodecim.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
            Element elementcim = (Element) node;
            System.out.println("Irányítószám:
                    + elementcim.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0).getTextContent());
            System.out
                    .println("Város: " + elementcim.getElementsByTagName("varos").item(0).getTextContent());
            System.out.println("Utca: " + elementcim.getElementsByTagName("utca").item(0).getTextContent());
       }
   }
3
 // Aktuális elem meghatározása
 list = document.getElementsByTagName("bankkartya");
 for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {
     Node node = list.item(i);
     System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
     // Bankkártya adatainak kiirása
     if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
         Element element = (Element) node;
System.out.println("Kártyaszám: " + element.getAttribute("kartyaszam"));
System.out.println("Vásárló id: " + element.getAttribute("vasarloid"));
         System.out.println("Lejárati dátum: "
                  + element.getElementsByTagName("lejarati_datum").item(0).getTextContent());
          System.out.println("Bank: " + element.getElementsByTagName("bank").item(0).getTextContent());
         System.out.println("Típus: " + element.getElementsByTagName("tipus").item(0).getTextContent());
     }
 }
 // Aktuális elem meghatározása
 list = document.getElementsByTagName("beszallitas");
 for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {
     Node node = list.item(i);
     System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
     // Bszállítás adatainak kiirása
     if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
          Element element = (Element) node;
          System.out.println("Baszállító id: " + element.getAttribute("beszallitoid"));
```

```
System.out.println("Dátum: " + element.getElementsByTagName("datum").item(0).getTextContent());
            System.out.println(
                    "Futócipők: " + element.getElementsByTagName("futocipok").item(0).getTextContent());
        }
    }
    // Aktuális elem meghatározása
    list = document.getElementsByTagName("beszallito");
    for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
        Node node = list.item(i);
        System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
         // Beszállító adatainak kiirása
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element element = (Element) node;
            System.out.println("Beszállító id: " + element.getAttribute("beszallitoid"));
            System.out.println("Név: " + element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent());
            System.out.println("Cim: " + element.getElementsByTagName("cim").item(0).getTextContent());
            // Vásárló cím adatainak kiirása
            Node nodeelerhetoseg = list.item(i);
            if (nodeelerhetoseg.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element elementelerhetoseg = (Element) node;
                System.out.println("Irányítószám: '
                        + elementelerhetoseg.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0).getTextContent());
                System.out.println(
                         "Város: " + elementelerhetoseg.getElementsByTagName("varos").item(0).getTextContent());
                System.out.println(
                        "Utca: " + elementelerhetoseg.getElementsByTagName("utca").item(0).getTextContent());
                System.out.println("Házszám:
                        + elementelerhetoseg.getElementsByTagName("hazszam").item(0).getTextContent());
            }
        }
    // Aktuális elem meghatározása
    list = document.getElementsByTagName("kiszallito");
    for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
        Node node = list.item(i);
        System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
        // Kiszállító adatainak kiirása
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element element = (Element) node;
            System.out.println("Kiszállító id: " + element.getAttribute("kiszallitoid"));
            System.out.println("Sportuzlet id: " + element.getAttribute("sportuzletid"));
            System.out.println("Név: " + element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent());
            System.out.println(
                     "Telefonszám: " + element.getElementsByTagName("telefonszam").item(0).getTextContent());
        }
    }
} catch (ParserConfigurationException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
```

}

}

System.out.println("Sportuzlet id: " + element.getAttribute("sportuzletid"));

2b) Adatmódosítás: Három adatmódosítást hajtunk végre, először a vásárlókhoz tartozó címek (irányítószám, város, utca) adatait, majd a bankkártya adatokat (lejárati dátum, bank, típus) és végül a futócipőköz tartozó színek adatait módosítjuk.

```
package hu.domparse.b7ik21;
import java.io.File;
 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
 import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
 import javax.xml.transform.Result;
 import javax.xml.transform.Source;
 import javax.xml.transform.Transformer;
 import javax.xml.transform.TransformerFactory;
 import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
 import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
 import org.w3c.dom.Document;
 import org.w3c.dom.Element;
 import org.w3c.dom.Node;
 import org.w3c.dom.NodeList;
 public class DomModifyB7IK21 {
     public static void main(String[] args) {
          NodeList list:
          try {
              DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
              DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
              // fájl beolvasása
              Document document = builder.parse(new File("XMLB7IK21.xml"));
              document.getDocumentElement().normalize();
              // Aktuális elem meghatározása
              list = document.getElementsByTagName("vasarlo");
  for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
      Node node = list.item(i);
      System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
      // Vásárló adatainak kiirása
      if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
          Element element = (Element) node;
          // Vásárlóid eltárolása egy stringbe
          String id = element.getAttribute("vasarloid");
          System.out.println("Vásárló id: " + element.getAttribute("vasarloid"));
System.out.println("Futócipő id: " + element.getAttribute("futocipoid"));
          System.out.println("Név: " + element.getElementsByTagName("nev").item(0).getTextContent());
          System.out.println(
                   Telefonszám: " + element.getElementsByTagName("telefonszam").item(0).getTextContent());
```

```
// Vásárló cím adatok kiirása
        Node nodecim = list.item(i);
        if (nodecim.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element elemcim = (Element) node;
            // id vizsgálata és ha megegyezzik vas1-el akkor irányítószám módosítás
            if (id.equals("vas1")) {
                elemcim.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0).setTextContent("3333");
                elemcim.getElementsByTagName("varos").item(0).setTextContent("Miskolc");
                elemcim.getElementsByTagName("utca").item(0).setTextContent("Új utca 33.");
            System.out.println("Irányítószám: "
                    + elemcim.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0).getTextContent());
            System.out.println("Város: " + elemcim.getElementsByTagName("varos").item(0).getTextContent());
System.out.println("Utca: " + elemcim.getElementsByTagName("utca").item(0).getTextContent());
       }
   }
// Aktuális elem meghatározása
list = document.getElementsByTagName("bankkartya");
for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {
    Node node = list.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
     // Bankkártya adatainak kiirása
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
         Element elementBankkartya = (Element) node;
         // Kártyaszám eltárolása egy stringbe
         String id = elementBankkartya.getAttribute("kartyaszam");
         if (id.equals("11224545")) {
             elementBankkartya.getElementsByTagName("lejarati_datum").item(0).setTextContent("2025.05.05");
             elementBankkartya.getElementsByTagName("bank").item(0).setTextContent("Budapest Bank");
             elementBankkartya.getElementsByTagName("tipus").item(0).setTextContent("Mastercard World");
         System.out.println("Kártyaszám: " + elementBankkartya.getAttribute("kartyaszam"));
System.out.println("Vásárló id: " + elementBankkartya.getAttribute("vasarloid"));
         System.out.println("Lejárati dátum: "
                  + elementBankkartya.getElementsByTagName("lejarati datum").item(0).getTextContent());
         System.out.println(
                  "Bank: " + elementBankkartya.getElementsByTagName("bank").item(0).getTextContent());
         System.out.println(
                   'Típus: " + elementBankkartya.getElementsByTagName("tipus").item(0).getTextContent());
    }
}
// Aktuális elem meghatározása
list = document.getElementsByTagName("fut_szin");
for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
    Node node = list.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + node.getNodeName());
    // Apkapcs adatainak kiirása
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element elementFutMeret = (Element) node;
    // Futócipő ID eltárolása egy stringbe
    String id = elementFutMeret.getAttribute("futocipoid");
    if (id.equals("f1")) {
         elementFutMeret.getElementsByTagName("szin").item(0).setTextContent("Zöld");
```

```
if (id.equals("f2")) {
                        elementFutMeret.getElementsByTagName("szin").item(0).setTextContent("Lila");
                   System.gut.println("Futócipő id: " + elementFutMeret.getAttribute("futocipoid"));
                   System.out
                            .println("Szín: " + elementFutMeret.getElementsByTagName("szin").item(0).getTextContent());
               }
           }
           // létehozza az xml fáit módosítxa
Transformer transformer = TransformerFactory.newInstance().newTransformer();
           Source input = new DOMSource(document);
           Result output = new StreamResult(new File("XMLB7IK21Modify.xml"));
           transformer.transform(input, output);
         } catch (ParserConfigurationException e) {
              e.printStackTrace();
         } catch (Exception e) {
              e.printStackTrace();
    }
}
```

3c) Adatlekérdezés: Négy lekérdezést hajtok végre.

- 1. Milyen futócipő méretek vannak
- 2. A vásárlók neveinek keresése
- 3. A vásárlók címeinek keresése
- 4. Kilistázza azon címeket, amelyikek a megadott irányítószámnál nagyobbak

```
package hu.domparse.b7ik21;
import java.io.File;
 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
 import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
 import org.w3c.dom.Document;
 import org.w3c.dom.Element;
 import org.w3c.dom.Node;
 import org.w3c.dom.NodeList;
 public class DOMQueryB7IK21 {
     public static void main(String[] args) {
             DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
             DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
             // fájl beolvasása
             Document document = builder.parse(new File("XMLB7IK21.xml"));
             document.getDocumentElement().normalize();
             // Gyökér elem megkeresése
             System.out.println("Root element : " + document.getDocumentElement().getNodeName());
System.out.println("-----");
             // Milyen futócipő méretek vannak
             query(document, "fut_meret", "meret");
             System.out.println("------");
             // A vásárlók neveinek keresése
             query(document, "vasarlo", "nev");
```

```
System.out.println("----");
        // Kilistázza azon címeket, amelyikek a megadott irányítószámnál nagyobbak
        queryVasatloIranyitoszamNagyon(document, "vasarlo", "iranyitoszam", 3000);
        System.out.println("----");
    } catch (ParserConfigurationException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
}
public static void query(Document document, String elemKeres, String mitKeres) {
    // Aktuális elem meghatározása
   NodeList list = document.getElementsByTagName(elemKeres);
   for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
        NodeList nodeList = list.item(i).getChildNodes();
        for (int k = 0; k < nodeList.getLength(); k++) {</pre>
            Node gye = nodeList.item(k);
            if (gye.getNodeName().compareTo(mitKeres) == 0) {
               System.out.println(gye.getTextContent());
        }
   }
public static void queryVasatloIranyitoszamNagyon(Document document, String elemKeres, String irsz, int keresIrsz) {
    // Aktuális elem meghatározása
   NodeList list = document.getElementsByTagName(elemKeres);
   int irszVan;
    for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {</pre>
        Node node = list.item(i);
        // Vásárló adatainak kiirása
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            // Vásárló cím adatainak kiirása
            Node nodecim = list.item(i);
            if (nodecim.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
               Element elementIrsz = (Element) node;
               irszVan = Integer.parseInt(elementIrsz.getElementsByTagName(irsz).item(0).getTextContent());
               if (irszVan > keresIrsz) {
                   System.out.println("Irányítószám: "
                           + elementIrsz.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0).getTextContent());
                   System.out.println(
                            "Város: " + elementIrsz.getElementsByTagName("varos").item(0).getTextContent());
                           .println("Utca: " + elementIrsz.getElementsByTagName("utca").item(0).getTextContent());
                   System.out.println();
 } }
               }
}
```