Архитектура Агентной Разработки: Систематизация MCP и Инструментария для Zero-Code Фронтенда

1. Введение: Смена Парадигмы от Написания Кода к Оркестрации Контекста

Современная индустрия разработки программного обеспечения переживает фундаментальный тектонический сдвиг, сравнимый по масштабу с переходом от ассемблера к языкам высокого уровня. Мы наблюдаем закат эпохи, когда создание качественного пользовательского интерфейса (UI) требовало глубоких познаний в синтаксисе JavaScript, CSS-препроцессорах и сложностях React-хуков. На смену приходит эра "Агентной Разработки" (Agentic Engineering) и так называемого "Vibe Coding" — методологии, где первичным становится продуктовое видение и эстетическое чутье, а не способность вручную управлять состоянием DOM-дерева. Для "zero-coder'а" — специалиста, обладающего видением продукта, но не владеющего кодом, — этот сдвиг открывает беспрецедентные возможности, однако он же создает и новые вызовы, связанные с управлением качеством, визуальной консистентностью и архитектурной целостностью создаваемых решений.

Центральным элементом этой революции становится протокол контекста модели — Model Context Protocol (MCP). Если большие языковые модели (LLM) являются "двигателем" новой эпохи, то IDE нового поколения (Google Antigravity, Cursor, Windsurf) — это "кузов", а MCP выполняет роль "трансмиссии", связывающей абстрактный интеллект модели с конкретными инструментами, библиотеками и дизайн-системами локального проекта. Без MCP взаимодействие с ИИ остается на уровне поверхностной генерации текста, подверженной галлюцинациям; с MCP оно превращается в точную инженерную операцию.

Цель данного отчета — провести исчерпывающий анализ экосистемы инструментов, позволяющих zero-coder'у создавать фронтенд профессионального уровня. Мы детально рассмотрим архитектурные различия между синхронными (Cursor) и асинхронными (Antigravity) средами разработки, систематизируем "золотой стандарт" серверов MCP для визуального дизайна (Magic UI, Shadcn, Figma) и, что наиболее важно, формализуем рабочие процессы (workflows) и стратегии промптинга, которые гарантируют предсказуемый и визуально безупречный результат.

2. Экосистема Агентных IDE: Сравнительный Анализ Архитектур

Выбор интегрированной среды разработки (IDE) для zero-coder’a перестал быть вопросом вкуса; теперь это выбор стратегической платформы для управления ИИ-агентами. На текущий момент рынок разделился на три доминирующие архитектурные парадигмы: синхронное дополнение (Augmentation), контекстно-зависимый поток (Flow) и асинхронная агентная оркестрация (Orchestration). Понимание нюансов каждого подхода критически важно для построения эффективного рабочего процесса.

2.1 Google Antigravity: Парадигма Агент-Первым (Agent-First)

Google Antigravity представляет собой наиболее радикальный отход от традиционной концепции редактора кода. В то время как классические IDE фокусируются на взаимодействии "Человек — Текст", Antigravity переопределяет это взаимодействие как "Менеджер — Агент".[1] Это не просто редактор с чат-ботом; это платформа управления автономными сущностями, способными выполнять многошаговые задачи.

2.1.1 Асинхронная Оркестрация и "Mission Control"

Ключевым отличием Antigravity является разделение интерфейса на "Редактор" (Editor) и "Менеджер Агентов" (Agent Manager). Эта бифуркация отражает разделение ответственности между индивидуальным вкладчиком (написание кода) и инженерным менеджером (планирование и контроль).[2] В традиционном рабочем процессе zero-coder вынужден ждать, пока ИИ допишет строку кода, прежде чем продолжить работу. В Antigravity пользователь может запустить несколько параллельных потоков: один агент занимается рефакторингом устаревшего компонента LegacyUserProfile.js, другой пишет интеграционные тесты Jest, а третий исследует документацию API.[3]

Этот подход, известный как "асинхронная разработка", критически важен для zero-coder’a. Он позволяет компенсировать отсутствие навыков быстрого набора кода способностью параллелить задачи. Интерфейс "Mission Control" позволяет наблюдать за работой агентов в реальном времени, вмешиваясь только в ключевых точках принятия решений. Агенты в Antigravity способны не просто генерировать текст, но и планировать, выполнять команды терминала и валидировать результаты.[4]

2.1.2 Интеграция Браузера и Визуальные Артефакты

Для фронтенд-разработки "слепота" ИИ часто становится фатальной проблемой. Antigravity решает эту проблему через глубокую интеграцию headless-браузера. Агент может запустить приложение, открыть его во внутреннем браузере, сделать скриншот

или записать видео своего взаимодействия с интерфейсом. Эти "артефакты" (Artifacts) затем представляются пользователю для ревью.2
Для zero-coder'а это означает возможность визуального тестирования (Visual Regression Testing) без написания скриптов на Cypress или Playwright. Агент сам "видит", что кнопка "Купить" перекрывается модальным окном, и сам предлагает исправление. Это замыкает цикл обратной связи, делая процесс разработки полностью автономным в пределах поставленной задачи.

2.2 Cursor: Синхронная Машина "Vibe Coding"

Cursor, построенный на базе VS Code, занял нишу доминирующего инструмента для "Vibe Coding" — стиля разработки, где скорость итераций и эстетическое восприятие превалируют над формальными спецификациями.

2.2.1 Composer и Предиктивная Генерация

Сердцем Cursor является режим Composer (ранее известный как Chat/Ctrl+K), который позволяет редактировать несколько файлов одновременно на основе одного промпта. В отличие от асинхронных агентов Antigravity, Cursor работает синхронно и чрезвычайно быстро. Его модель "Tab" (автодополнение) обучена предсказывать не просто следующий токен, а следующее логическое изменение в коде, часто "угадывая" намерения разработчика до того, как они будут полностью сформулированы.6
Для zero-coder'а Cursor идеален на этапе "полировки" (polishing). Если Antigravity — это прораб, строящий каркас здания, то Cursor — это дизайнер интерьеров, мгновенно меняющий цвет стен и расстановку мебели по щелчку пальцев.

2.2.2 Система Правил (.cursorrules)

Уникальным преимуществом Cursor является механизм .cursorrules. Это файл, расположенный в корне проекта, который действует как постоянный системный промпт для всех взаимодействий с ИИ. Через .cursorrules zero-coder может внедрить "виртуального сеньора-разработчика" в свой проект, задав жесткие ограничения: "Всегда используй Tailwind CSS, никогда не используй CSS-модули, для анимаций используй Framer Motion".[8] Это позволяет компенсировать отсутствие технических знаний жесткими архитектурными рамками, которые ИИ обязан соблюдать.

2.3 Windsurf: Контекстно-Зависимый Поток (Flow)

Windsurf от Codeium занимает промежуточную позицию, фокусируясь на глубоком понимании контекста кодовой базы через движок **Cascade**.

2.3.1 Глубина Контекста и Flow

Windsurf анализирует граф зависимостей проекта глубже, чем конкуренты, что позволяет ему избегать ошибок, связанных с импортом несуществующих переменных или функций. Antigravity фактически является форком Windsurf (или использует схожие технологии после приобретения команды), но Windsurf сохраняет фокус на опыте редактора, в то

время как Antigravity уходит в сторону агентов.6
Для zero-coder'а Windsurf предлагает более стабильный опыт, чем "экспериментальный" Antigravity, но меньшую степень автономности. Он идеален для тех, кто хочет контролировать процесс, но нуждается в страховке от глупых синтаксических ошибок.

Таблица 1: Сравнительный анализ IDE для Zero-Coder'а

Характеристика	Google Antigravity	Cursor	Windsurf (Codeium)
Основная метафора	Агентство / Оркестрация	Редактор / Ко-пайлот	Поток (Flow) / Контекст
Тип взаимодействия	Асинхронный (запустил и забыл)	Синхронный (чат в реальном времени)	Контекстный ассистент
Управление агентами	**Agent Manager** (многопоточность)	Одиночный чат / Composer	Cascade (единый контекст)
Интеграция браузера	Нативная (скриншоты, видео-логи)	Через MCP (требует настройки)	Ограниченная
Лучшее применение	Сложные задачи, создание проектов с нуля, рефакторинг	Быстрые визуальные правки ("Vibe Coding"), полировка UI	Работа в существующей кодовой базе, предотвращение регрессий
Рекомендуемая модель	Gemini 3 Pro (огромное контекстное окно)	Claude 3.5 Sonnet (лучшая логика кодирования)	Codeium / Claude

---

3. Протокол Контекста Модели (MCP): Технологический Фундамент Качества

Использование передовой IDE — это лишь половина успеха. Главной проблемой генеративного ИИ во фронтенде является "семантическая галлюцинация": модель может сгенерировать синтаксически верный код React-компонента, используя пропсы (props),

которые были удалены из библиотеки полгода назад, или выдумать CSS-классы, которых нет в Tailwind. Для zero-coder'а такая ошибка становится непреодолимым препятствием, так как он не обладает знаниями для отладки.[11]

Решением является **Model Context Protocol (MCP)**. Это открытый стандарт, позволяющий ИИ-моделям безопасно подключаться к локальным и удаленным источникам данных. В контексте фронтенда MCP-серверы выступают в роли "гарантов истины", предоставляя модели актуальную документацию, структуру компонентов и дизайн-токены в реальном времени.

3.1 "Золотой Набор" MCP-серверов для Фронтенда

На основе анализа текущих трендов и технических возможностей [11], мы выделяем четыре категории критически важных MCP-серверов, которые должны быть установлены у каждого zero-coder'а.

3.1.1 Генераторы UI Компонентов: Magic UI (21st.dev)

Статус: Обязательный
Функция: Обеспечивает доступ к курируемой библиотеке высококачественных, визуально впечатляющих компонентов.
Вместо того чтобы просить ИИ "сделать красивую карточку", пользователь через MCP запрашивает конкретный компонент из реестра 21st.dev. MCP-сервер magic-mcp иньецирует в контекст модели полный код компонента, включая все анимации (Framer Motion) и стили (Tailwind), гарантируя, что результат будет выглядеть профессионально "из коробки".16
Это решает проблему "серости" дизайна, свойственную стандартным ответам LLM. Zero-coder получает доступ к работе топовых дизайн-инженеров через простой промпт.

3.1.2 Структурные Энфорсеры: Shadcn/UI MCP

Статус: Критический
Функция: Предоставляет ИИ доступ к локальному реестру компонентов Shadcn/UI.
Shadcn/UI стал стандартом индустрии благодаря своей модульности, но его принцип copy-paste сложен для понимания ИИ без контекста. Сервер shadcn-mcp позволяет агенту "видеть", какие компоненты уже установлены в проекте, а какие нужно добавить. Когда zero-coder просит "создать форму входа", агент через MCP проверяет наличие компонентов Input, Button, Label и Card, и при необходимости устанавливает их, используя правильные команды CLI.14

3.1.3 Дизайн-Мост: Figma MCP

Статус: Революционный
Функция: Позволяет переводить визуальные макеты Figma непосредственно в код.
Для zero-coder'а, работающего в паре с дизайнером (или использующего готовые UI-киты), этот сервер незаменим. Он позволяет выбрать фрейм в Figma и получить его точную репрезентацию в коде, с сохранением всех отступов, цветов и типографики. Это

устраняет этап "визуальной интерпретации", где ИИ часто ошибается с пропорциями.19

3.1.4 Стилизация и Документация: Tailwind CSS & Context7

Статус: Гигиенический
Функция: Tailwind Gemini MCP помогает ИИ правильно использовать утилитарные классы, избегая конфликтов и выдуманных значений.22 Context7 предоставляет актуальную документацию для библиотек (например, Next.js 15), предотвращая использование устаревших API.11

---

4. Практическая Конфигурация: Настройка Инструментария

Переход от теории к практике требует точной настройки конфигурационных файлов. Ниже приведены проверенные конфигурации для объединения описанных инструментов в единую экосистему.

4.1 Мастер-конфигурация mcp_config.json

Для интеграции серверов в Cursor или Windsurf необходимо отредактировать файл конфигурации.

Пути к файлам:

- **Cursor:** ~/.cursor/mcp.json
- **Windsurf:** ~/.codeium/windsurf/mcp_config.json
- **VS Code (с расширением Cline):** ~/.vscode/mcp.json

Рекомендуемая конфигурация (JSON):

JSON

```
{
  "mcpServers": {
    "shadcn": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "shadcn-mcp", "start"],
      "env": {
        "PROJECT_ROOT": "${workspaceFolder}"
      }
    },
```

```
    "@21st-dev/magic": {
      "command": "npx",
      "args":,
      "env": {
        "API_KEY": "YOUR_KEY_HERE"
      }
    },
    "figma-mcp": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@figma/mcp-server"],
      "env": {
        "FIGMA_ACCESS_TOKEN": "YOUR_FIGMA_TOKEN"
      }
    },
    "context7": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "context7-mcp"]
    },
    "puppeteer": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-puppeteer"]
    }
  }
}
```

Примечание: Необходимо заменить YOUR_KEY_HERE на реальные API-ключи, полученные в консолях разработчика соответствующих сервисов.[16] Использование переменных среды (env) критично для безопасности.

4.2 Инъекция Ограничений: Файл .cursorrules

Файл .cursorrules — это, возможно, самый недооцененный инструмент в арсенале zero-coder'а. Он позволяет задать "поведенческий профиль" для ИИ, который будет применяться ко всем генерациям. Правильно настроенный .cursorrules действует как автоматический код-ревьюер.

Шаблон для высококачественного фронтенда:

Role: Senior Frontend Architect & UI/UX Specialist

Core Philosophy

1. **Visual Excellence**: Create interfaces that are modern, clean, and accessible. Use generous whitespace (padding/margin) and subtle borders.
2. **Zero-Code Priority**: DO NOT write custom CSS unless absolutely necessary. Use Tailwind CSS utility classes for everything.
3. **Component Reuse**: Always check if a Shadcn or Magic UI component exists before creating a new one.

Tech Stack Constraints

- Framework: Next.js 15 (App Router)
- Styling: Tailwind CSS v4
- Components: Shadcn/UI, Magic UI (@21st-dev/magic)
- Icons: Lucide React

Workflow Rules

- Before writing code, analyze the visual hierarchy of the request.
- When generating UI, automatically include loading states (skeletons) and error boundaries.
- Use magic-mcp to suggest "delighters" (micro-interactions) for buttons and cards.
- If a user asks for a layout, verify mobile responsiveness immediately.

Tool Usage

- Use shadcn MCP tool to find correct import paths.
- Use figma-mcp if a design reference is provided.
- Use puppeteer (if available) to verify that the generated UI renders without overflow. Источники:.8

---

5. Рабочие Процессы (Workflows) для Улучшения Визуального Качества

Наличие инструментов не гарантирует результат. Необходима методология. Мы выделяем три ключевых сценария работы, оптимизированных для zero-coder'а.

5.1 Сценарий A: "Senior Prompt" — От Скриншота к Коду

Одной из самых распространенных ошибок является использование "ленивых промптов" (Lazy Prompts), например: "Сделай сайт как на картинке". Это приводит к генерации "супа из div-ов" — несемантического кода, который выглядит похоже, но разваливается

при малейшем изменении.[27]

Оптимизированный Workflow:

1. Фаза Анализа (Без Кода):
   Zero-coder загружает скриншот (в Cursor или Antigravity) и дает команду:

   > "Действуй как Senior Frontend Designer. Проанализируй приложенный скриншот. Не пиши код. Вместо этого:
   > 1. Определи иерархию компонентов (контейнеры, сетки).
   > 2. Извлеки дизайн-токены (цветовую палитру, шрифты, систему отступов).
   > 3. Сопоставь элементы с библиотекой Shadcn/UI (например, 'это похоже на Card, а это на Badge').
   > Выдай структурированный план."
2. **Фаза Архитектуры (Скелет):**"Используя план выше, создай структуру страницы на семантическом HTML (<section>, <article>). Используй компоненты Shadcn. Не добавляй стили, только структуру."
3. **Фаза Стилизации (Vibe):**"Теперь примени Tailwind CSS, используя извлеченные дизайн-токены. Для главного баннера используй компонент Blur Fade из библиотеки Magic UI через MCP."

Этот метод "Chain of Thought" (Цепочка Мыслей) заставляет модель сначала "подумать" о дизайне, а не просто пытаться угадать пиксели, что радикально повышает качество результата.[27]

5.2 Сценарий Б: Агентный Цикл "План-Исполнение-Проверка" (Antigravity)

Для более сложных задач, таких как создание многостраничного приложения, идеально подходит Antigravity.

1. **Инициализация:** Zero-coder создает задачу в Agent Manager: "Создать дашборд для SaaS с боковой панелью и графиками".
2. **Делегирование:**
   - Агент 1 (Builder): Создает файлы, устанавливает зависимости (Recharts, Lucide).
   - Агент 2 (Browser Tester): Настраивается на запуск localhost:3000.
3. Цикл Проверки:
   В настройках Antigravity можно задать правило: "После каждого изменения UI делай скриншот и сравнивай его с референсом". Если Агент 2 видит, что график "вылезает" за пределы карточки, он возвращает задачу Агенту 1 с комментарием "Fix overflow in DashboardCard".
   Пользователь выступает в роли арт-директора, просматривая ленту скриншотов (Artifacts) и одобряя изменения.4

5.3 Сценарий B: "Полировка Вайба" (Micro-Pass)

Когда основная структура готова, zero-coder использует Cursor для доведения интерфейса до блеска.

1. **Действие:** Выделить кнопку.
2. **Промпт (Composer):** "Сделай эту кнопку более тактильной. Добавь легкую тень при наведении и анимацию нажатия."
3. **Механизм:** Благодаря правилам в .cursorrules, ИИ преобразует "тактильность" в конкретные классы Tailwind: active:scale-95 transition-all hover:shadow-md.
4. **Магия:** "Замени этот скучный список на AnimatedList из Magic UI". MCP-сервер подменяет код на сложный компонент с анимацией появления.[25]

Таблица 2: Сводная таблица этапов Workflow

Этап	Инструмент	Действие Zero-Coder'a	Роль ИИ/MCP
1. Идея	Antigravity / Figma	Загрузка скриншота, описание задачи	Анализ токенов, планирование структуры (Figma MCP)
2. Каркас	Antigravity (Agent)	Одобрение плана ("Mission")	Установка зависимостей, создание файлов, базовая разметка (Shadcn MCP)
3. Стилизация	Cursor (Composer)	"Сделай отступы больше", "Поменяй шрифт"	Применение Tailwind классов, разрешение конфликтов (Tailwind MCP)
4. WOW-эффект	Cursor + Magic UI	"Добавь анимацию", "Сделай красиво"	Инъекция сложных компонентов (Magic UI MCP)
5. Проверка	Antigravity Browser	Просмотр скриншотов/видео	Визуальное тестирование,

			поиск багов верстки (Puppeteer)

---

6. Углубленные Инсайты и Анализ Последствий

6.1 От "Vibe Coding" к "Generative UI"

Интеграция MCP-серверов, таких как Magic UI, сигнализирует о переходе к концепции "Generative UI" (Генеративный Интерфейс). В этой парадигме интерфейс не является статичным набором файлов, а динамически собирается под намерение пользователя. Для zero-coder'а это означает, что его роль смещается от "сборщика экранов" к "архитектору дизайн-системы". Он определяет правила (через .cursorrules), а ИИ генерирует бесконечные вариации интерфейса в реальном времени.[31]

6.2 Ловушка "Ленивого Промптинга" и Долг Обслуживания

Исследование выявило критический риск: "Vibe Coding" без ограничений создает огромный технический долг. Код, который "выглядит хорошо", может быть структурно ужасен (хардкод цветов, отсутствие переиспользования компонентов). Использование Shadcn MCP и строгих правил .cursorrules — это единственный способ для zero-coder'а избежать создания "одноразового" приложения, которое невозможно поддерживать. Строгость настройки инструментов здесь компенсирует отсутствие дисциплины написания кода.[27]

6.3 Агенты как Цифровые Сотрудники

Интерфейс Antigravity намекает на будущее, где стоимость разработки будет измеряться не в часах программиста, а в "токен-часах" агентов. Zero-coder становится менеджером цифрового штата. Его навыки должны эволюционировать в сторону четкой постановки задач и умения "нанимать" (устанавливать) правильные MCP-серверы для конкретных задач (например, "нанять" Figma MCP для верстки, но "нанять" Puppeteer MCP для тестирования).[5]

---

7. Заключение

Для zero-coder'а барьер входа в разработку качественного фронтенда сегодня низок как никогда, но "потолок" качества определяется исключительно мастерством оркестрации инструментов. Простого использования чат-бота уже недостаточно для создания конкурентоспособного продукта.

Секрет успеха кроется в комбинации:

1. **Мощный движок оркестрации:** Google Antigravity для архитектурных задач и тестов, Cursor для визуальной полировки.
2. **Надежный контекст:** Набор MCP-серверов (Magic UI, Shadcn, Figma), заземляющих фантазии ИИ на реальность кода.
3. **Жесткие ограничения:** Система промптов и правил (.cursorrules), выполняющая роль невидимого сеньор-наставника.

Следуя описанным в отчете рабочим процессам и конфигурациям, zero-coder трансформируется из пассивного потребителя ИИ-услуг в активного режиссера программных продуктов, способного создавать интерфейсы, неотличимые от работы профессиональных студий. Эра написания кода заканчивается; наступает эра управления контекстом.

Источники

1. Google Antigravity vs Windsurf vs Cursor vs Trae: AI IDE & Model Comparison - Primotech, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://primotech.com/google-antigravity-vs-windsurf-vs-cursor-vs-trae/
2. Tutorial : Getting Started with Google Antigravity | by Romin Irani - Medium, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://medium.com/google-cloud/tutorial-getting-started-with-google-antigravity-b5cc74c103c2
3. I tried Google's new Antigravity IDE so you don't have to (vs Cursor/Windsurf) - Reddit, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.reddit.com/r/ChatGPTCoding/comments/1p35bdl/i_tried_googles_new_antigravity_ide_so_you_dont/
4. Getting Started with Google Antigravity, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://codelabs.developers.google.com/getting-started-google-antigravity
5. Build with Google Antigravity, our new agentic development platform, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://developers.googleblog.com/build-with-google-antigravity-our-new-agentic-development-platform/
6. Windsurf Pro vs Antigravity (Google AI Pro). What's the best bang for your buck? - Reddit, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.reddit.com/r/ChatGPTCoding/comments/1psovoa/windsurf_pro_vs_antigravity_google_ai_pro_whats/
7. AntiGravity Vs Cursor AI - Vibe Coding Competition - YouTube, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=z0UKGZ06Ugk
8. Rules for UI - Cursor Directory, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://cursor.directory/rules/ui
9. Generate The PERFECT App UI Every Time with this 2-Step Cursor Guide -

YouTube, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=H-ok6Zx9SR8&vl=en
10. Rules | Cursor Docs, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://cursor.com/docs/context/rules
11. 4 MCPs Every Frontend Dev Should Install Today : r/mcp - Reddit, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.reddit.com/r/mcp/comments/1oly1yq/4_mcps_every_frontend_dev_should_install_today/
12. 4 MCPs Every Frontend Dev Should Install Today (Part 1) | AI Agents Hub Blog, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.aiagentshub.net/blog/best-4-mcp-frontend
13. modelcontextprotocol/servers: Model Context Protocol ... - GitHub, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://github.com/modelcontextprotocol/servers
14. MCP Server - Shadcn UI, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://ui.shadcn.com/docs/registry/mcp
15. 21st.dev's Magic MCP: The AI Engineer's Guide to Instant UI - Skywork.ai, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://skywork.ai/skypage/en/magic-mcp-ai-engineer-ui/1979089119583969280
16. 21st-dev/magic-mcp: It's like v0 but in your Cursor/WindSurf ... - GitHub, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://github.com/21st-dev/magic-mcp
17. MCP Server Magic-MCP: An In-depth Guide for AI Engineers - Skywork.ai, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://skywork.ai/skypage/en/MCP-Server-Magic-MCP-An-In-depth-Guide-for-AI-Engineers/1972125576283131904
18. Shadcn MCP for Cursor, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.shadcn.io/mcp/cursor
19. What is the Figma MCP server?, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://help.figma.com/hc/en-us/articles/35280968300439-Figma-MCP-collection-What-is-the-Figma-MCP-server
20. Guide to the Figma MCP server, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://help.figma.com/hc/en-us/articles/32132100833559-Guide-to-the-Figma-MCP-server
21. Designing with MCP Server: Bridging Design Systems and AI for Developer-Friendly Prototypes | by Iasonas Georgiadis | Bootcamp | Medium, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://medium.com/design-bootcamp/designing-with-mcp-server-bridging-design-systems-and-ai-for-developer-friendly-prototypes-4f08b0a0881d
22. MCP Tailwind Gemini - AI-powered CSS generation and framework integration tool - GitHub, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://github.com/Tai-DT/mcp-tailwind-gemini
23. Decoding the Magic UI MCP Server: An AI Engineer's Guide - Skywork.ai, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://skywork.ai/skypage/en/decoding-magic-ui-mcp-server/197866081404928

8192
24. Tailwind CSS MCP Server - Flowbite, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://flowbite.com/docs/getting-started/mcp/
25. After building 10+ projects with AI, here's how to actually design great looking UIs fast : r/cursor - Reddit, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.reddit.com/r/cursor/comments/1mf7o47/after_building_10_projects_with_ai_heres_how_to/
26. A curated list of awesome .cursorrules files for enhancing your, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.vintasoftware.com/lessons-learned/a-curated-list-of-awesome-cursorrules-files-for-enhancing-your-cursor-ai-experience?964ed232_page=86&b46a3b0c_page=8
27. [Case Study] "Vibe Coding" vs. "Architectural Prompting": How to force Gemini 3 Pro to write production-ready BEM code in Google Antigravity - Reddit, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.reddit.com/r/PromptEngineering/comments/1p3s2bi/case_study_vibe_coding_vs_architectural_prompting/
28. Vibe Coding With Gemini 3 Pro: Building a Screenshot-to-Code Agent in just Two Prompts, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.analyticsvidhya.com/blog/2025/11/gemini-3-pro-screenshot-to-code-agent/
29. Google Antigravity: From Beginner to Expert in 14 Minutes - YouTube, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=mbxq88TOxp4
30. How to Set Up and Use Google Antigravity - Codecademy, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.codecademy.com/article/how-to-set-up-and-use-google-antigravity
31. Will Generative UI Replace Frontend Developers or Just Redefine Them? - Thesys, дата последнего обращения: декабря 30, 2025, https://www.thesys.dev/blogs/will-generative-ui-replace-frontend-developers-or-just-redefine-them