

# 웹 디자인기능사 footer

교사 최선경

JUST 쇼핑몰

Copyright All rights reserved JUST 쇼핑몰





# style\_footer.css ✕

exA\_1 > css > # style\_footer.css > ...

```
1  @charset "UTF-8";
2
3  /* common -----
4  * { padding:0; margin: 0; box-sizing: border-box; font-family: '맑은 고딕', sans-serif; color:■#333333; }
5
6  a { text-decoration: none; color:inherit; }
7  img { vertical-align: top; }
8
9  .wrap { width: 1200px; height: 700px; margin: 0 auto; }
10
11
12 /*footer -----
13 footer { display: flex; height: 100px; align-items: center; background: ■#eee; }
14 footer .footerLogo { display: block; width: 200px; height: 40px; font-size: 0px; color:transparent; }
15 footer p { width:70%; text-align: center; }
16 footer .sns a img { display: inline-block; width:20px; margin-left: 20px; } |
```

# A타입의 코드를 작성하자

- A타입의 레이아웃을 이해하고, 코드를 완성한다.
- 코드를 암기하여, 스스로 작성할 수 있도록 한다.

세계의 미술작품

copyright All rights reserved 세계의 미술작품





# style\_footer.css X

exB\_3 > css > # style\_footer.css > ...

```
1  @charset "UTF-8";
2
3  /* common ----- */
4  * { padding:0; margin:0; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: "맑은 고딕", sans-serif; }
5  li { list-style: none; }
6  a { text-decoration: none; color: inherit; }
7  img { vertical-align: top; }
8
9  .inner { display: flex; align-items: center; width: 1200px; height: 100px; margin: 0 auto; }
10
11 /* footer ----- */
12 footer { width: 100%; height: 100px; background: #808080; }
13 a.footerLogo { width: 200px; height: 40px; font-size: 0px; color: transparent; }
14 footer p { width: 70%; text-align: center; }
15 .sns { display: flex; justify-content: space-between; width: 10%; }
16 .sns li { display: inline-block; width: 24%; }
17 .sns li img { width: 100%; }
```



# B타입의 코드를 작성하자

- B타입의 레이아웃을 이해하고, 코드를 완성한다.
- 코드를 암기하여, 스스로 작성할 수 있도록 한다.

copyright All rights reserved 부여 가을연꽃축제



패밀리사이트 ▼

```
<body>
  <div class="wrap">
    <div class="main">
      <footer>
        <p>copyright All rights reserved 부여 가을연꽃축제</p>
        <div class="bottomRight">
          <ul class="sns">
            <li><a href="#"></a></li>
            <li><a href="#"></a></li>
            <li><a href="#"></a></li>
          </ul>
          <div class="familySite">
            <select id="fam">
              <option id="fam0">패밀리사이트</option>
              <option id="fam1">패밀리사이트1</option>
              <option id="fam2">패밀리사이트2</option>
              <option id="fam3">패밀리사이트3</option>
            </select>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```

# style\_footer.css ×

exC\_2 > css > # style\_footer.css > ...

```
1  @charset "UTF-8";
2
3  /* common ----- */
4  * { padding:0; margin:0; box-sizing: border-box; color:□#333333; font-family: "맑은 고딕",sans-serif; }
5  li { list-style: none; }
6  a { text-decoration: none; color:inherit; }
7
8  .wrap { position:relative; display: flex; width: 1000px; height: 650px; }
9
10 .main { width: 800px; height: 650px; }
11
12 /* footer ----- */
13 footer { display: flex; align-items: center; }
14 footer p { width: 90%; text-align: center; }
15 .bottomRight { display: flex; flex-wrap: wrap; }
16 .bottomRight >* { width: 100%; height: 50px; text-align: center; }
17 .sns { display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; padding-top: 20px; }
18 .sns li { width: 16%; }
19 .sns li img { width: 100%; }
20 .sns, .familySite { line-height: 50px; }
```

# C타입의 코드를 작성하자

- C타입의 레이아웃을 이해하고, 코드를 완성한다.
- 코드를 암기하여, 스스로 작성할 수 있도록 한다.