

MainImgSlide_6 유형

교사 최선경

▼ ex7_imgSlide

> css

> images

> script

<> index1.html

<> index2.html

<> index3.html

<> index4.html

<> index5.html

<> index6.html

▼ css

style1.css

style2.css


style3.css


style4.css


style5.css


style6.css


▼ images


 city.jpg


 food.jpg


 food1.jpg


 food2.jpg


 food3.jpg


 food4.jpg

 food5.jpg

 logo1.png

 nature.jpg

 people.jpg

 sport.jpg

▼ script

JS jquery-3.1.1.js

JS script1.js

JS script2.js

JS script3.js

JS script4.js

JS script5.js

JS script6.js

<> index1.html X

ex7_imgSlide > <> index1.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>슬라이드 오른쪽으로</title>
7      <link rel="stylesheet" href="./css/style1.css">
8  </head>
9
10 <body>
11     <div class="wrapper">
12         <div class="slide">
13             
14             
15             
16             
17             
18         </div>
19     </div>
20     <script src="./script/jquery-3.1.1.js"></script>
21     <script src="./script/script1.js"></script>
22 </body>
23
24 </html>
```

style1.css

ex7_imgSlide > css > # style1.css > .slide

```
1  *{
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      list-style: none;
5      text-decoration: none;
6      box-sizing: border-box;
7      color: #333;
8  }
9
10 .wrapper{
11     width: 940px;
12     margin: 0 auto;
13 }
14
15 header{
16     height: 100px;
17     position: relative;
18 }
19
20 .slide{
21     /* width: 940px;*/
22     width: 100%;
23     height: 300px;
24     position: relative;
25     overflow: hidden;
26 }
27
28 .slide > img{
29     position: absolute;
30     top: 0;
31     left: -100%;
32 }
33
34
35 .slide > img:first-child{
36     left: 0;
37 }
```

JS script1.js

ex7_imgSlide > script > JS script1.js > autoslide

```
1  var slide = $(".slide>img");
2  var sno = 0;
3  var eno = slide.length - 1;
4
5  var timer = setInterval("autoslide()",3000);
6
7  function autoslide(){
8      $(slide[sno]).stop().animate({
9          left:"100%"
10     },1000,function(){
11         $(this).css({left:"-100%"});
12     });
13     sno++;
14     if(sno > eno){
15         sno = 0;
16     }
17     $(slide[sno]).stop().animate({
18         left:"0"
19     },1000)
20 }
```

<> index2.html X

ex7_imgSlide > <> index2.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>슬라이드 왼쪽으로</title>
7      <link rel="stylesheet" href="./css/style2.css">
8  </head>
9
10 <body>
11     <div class="wrapper">
12         <div class="slide">
13             
14             
15             
16             
17             
18         </div>
19     </div>
20     <script src="./script/jquery-3.1.1.js"></script>
21     <script src="./script/script2.js"></script>
22 </body>
23
24 </html>
```

style2.css

ex7_imgSlide > css > # style2.css > .slide

```
1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      color: #333;
6      text-decoration: none;
7      list-style: none;
8  }
9
10 .wrapper {
11     margin: 0 auto;
12     width: 940px;
13     height: 800px;
14     background-color: #f0f0f0;
15 }
16
17 .slide {
18     width: 940px;
19     height: 300px;
20     position: relative;
21     overflow: hidden;
22     /* 범위밖의 이미지는 안보이게 */
23 }
24
25 .slide > img {
26     /*width: 940px;
27     height: 300px;
28     // 이미지크기가 동일하고 .slide영
29     position: absolute;
30     left: 100%;
31     top: 0;
32 }
33
34 .slide > img:first-child {
35     /* img의 첫번째 자녀 이미지를 보
36     left: 0;
37 }
38
```

JS script2.js

ex7_imgSlide > script > JS script2.js > ...

```
1  var slide = $(".slide > img");
2  var sno = 0;
3  var eno = slide.length - 1;
4  var timer = setInterval("autoslide()",3000);
5
6  function autoslide() {
7      $(slide[sno]).stop().animate({
8          left: "-100%"
9      },1000,function(){
10         $(this).css({left:"100%"});
11     });
12     sno++;
13     if(sno > eno) sno = 0;
14     $(slide[sno]).stop().animate({
15         left: "0"
16     },1000);
17 }
18
19
20 // 기능사 문제에는 특별히 주어지지 않지만 보통 0
21 // 마우스가 영역을 벗어나면 다시 자동 슬라이드 작동
22 $(".slide").hover(
23     function(){
24         clearInterval(timer);
25     },
26     function(){
27         timer=setInterval("autoslide()",3000);
28     }
29 );
```

<> index3.html ✕

ex7_imgSlide > <> index3.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>슬라이드 아래쪽으로</title>
7      <link rel="stylesheet" href="./css/style3.css">
8  </head>
9
10 <body>
11     <div class="wrapper">
12         <div class="slide">
13             
14             
15             
16             
17             
18         </div>
19     </div>
20     <script src="./script/jquery-3.1.1.js"></script>
21     <script src="./script/script3.js"></script>
22 </body>
23
24 </html>
```

style3.css

ex7_imgSlide > css > # style3.css > .wrapper

```
1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      color: #333;
6      text-decoration: none;
7      list-style: none;
8  }
9
10 .wrapper {
11     margin: 0 auto;
12     width: 940px;
13     height: 800px;
14     background-color: #f0f0f0;
15 }
16
17 .slide {
18     width: 940px;
19     height: 300px;
20     position: relative;
21     overflow: hidden; /* 범위밖의 C
22 }
23
24 .slide > img {
25     /*width: 940px;
26     height: 300px;      // 이미지크기
27     position: absolute;
28     top: -300px;
29     left: 0;
30 }
31
32 .slide > img:first-child { /* img
33     top: 0;
34 }
35
```

JS script3.js

ex7_imgSlide > script > JS script3.js > ...

```
1  var slide = $(".slide > img");
2  var sno = 0;
3  var eno = slide.length - 1;
4  var timer = setInterval("autoslide()",3000);
5
6  function autoslide() {
7      $(slide[sno]).stop().animate({
8          top: "300px"
9      },1000,function(){
10         $(this).css({top:"-300px"});
11     });
12     sno++;
13     if(sno > eno) sno = 0;
14     $(slide[sno]).stop().animate({
15         top: "0"
16     },1000);
17 }
18
19
20 // 기능사 문제에는 특별히 주어져있지 않지만 보통 C
21 // 마우스가 영역을 벗어나면 다시 자동 슬라이드 작동
22 $(".slide").hover(
23     function(){
24         clearInterval(timer);
25     },
26     function(){
27         timer=setInterval("autoslide()",3000);
28     }
29 );
```


<> index4.html ✕

ex7_imgSlide > <> index4.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>슬라이드 위쪽으로</title>
7      <link rel="stylesheet" href="./css/style4.css">
8  </head>
9
10 <body>
11     <div class="wrapper">
12         <div class="slide">
13             
14             
15             
16             
17             
18         </div>
19     </div>
20     <script src="./script/jquery-3.1.1.js"></script>
21     <script src="./script/script4.js"></script>
22 </body>
23
24 </html>
```

style4.css

ex7_imgSlide > css > # style4.css > ...

```
1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      color: #333;
6      text-decoration: none;
7      list-style: none;
8  }
9
10 .wrapper {
11     margin: 0 auto;
12     width: 940px;
13     height: 800px;
14     background-color: #f0f0f0;
15 }
16
17 .slide {
18     width: 940px;
19     height: 300px;
20     position: relative;
21     overflow: hidden; /* 범위밖의
22 }
23
24 .slide > img {
25     /*width: 940px;
26     height: 300px; // 이미지크기
27     position: absolute;
28     top: 300px;
29     left: 0;
30 }
31
32 .slide > img:first-child { /* img
33     top: 0;
34 }
35
```

JS script4.js

ex7_imgSlide > script > JS script4.js > ...

```
1  var slide = $(".slide > img");
2  var sno = 0;
3  var eno = slide.length - 1;
4  var timer = setInterval("autoslide()",3000);
5
6  function autoslide() {
7      $(slide[sno]).stop().animate({
8          top: "-300px"
9      },1000,function(){
10         $(this).css({top:"300px"});
11     });
12     sno++;
13     if(sno > eno) sno = 0;
14     $(slide[sno]).stop().animate({
15         top: "0"
16     },1000);
17 }
18
19
20 // 기능사 문제에는 특별히 주어져있지 않지만 보통 이
21 // 마우스가 영역을 벗어나면 다시 자동 슬라이드 작동
22 $(".slide").hover(
23     function(){
24         clearInterval(timer);
25     },
26     function(){
27         timer=setInterval("autoslide()",3000);
28     }
29 );
```

<> index5.html X

ex7_imgSlide > <> index5.html > html > body > div.wrapper > div.slide

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>이미지 Fade In/Out</title>
7      <link rel="stylesheet" href="./css/style5.css">
8  </head>
9
10 <body>
11     <div class="wrapper">
12         <div class="slide">
13             
14             
15             
16             
17             
18         </div>
19     </div>
20     <script src="./script/jquery-3.1.1.js"></script>
21     <script src="./script/script5.js"></script>
22 </body>
23
24 </html>
```

style5.css

ex7_imgSlide > css > # style5.css > ...

```
1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      color: #333;
6      text-decoration: none;
7      list-style: none;
8  }
9
10 .wrapper {
11     margin: 0 auto;
12     width: 940px;
13     height: 800px;
14     background-color: #f0f0f0;
15 }
16
17 .slide {
18     width: 940px;
19     height: 300px;
20     position: relative;
21     overflow: hidden; /* 범위밖의 C
22 }
23
24 .slide > img {
25     position: absolute;
26     left: 0;
27     top: 0;
28     opacity: 0;
29 }
30
31 .slide > img:first-child { /* img
32     opacity: 1;
33 }
34
```

JS script5.js

ex7_imgSlide > script > JS script5.js > ...

```
1  var slide = $(".slide > img");
2  var sno = 0;
3  var eno = slide.length - 1;
4  var timer = setInterval("autoslide()",3000);
5
6  function autoslide() {
7      //화면 가운데 표시된 이미지 애니메이션
8      $(slide[sno]).stop().animate({
9          opacity: 0
10     },1000);
11     sno++;
12     if(sno > eno) sno = 0;
13     $(slide[sno]).stop().animate({
14         opacity: 1
15     //     opacity: "1" 와 동일
16     },1000);
17 }
18
19
20
21
22 // 기능사 문제에는 특별히 주어져있지 않지만 보통 이미
23 // 마우스가 영역을 벗어나면 다시 자동 슬라이드 작동하
24 $(".slide").hover(
25     function(){
26         clearInterval(timer);
27     },
28     function(){
29         timer=setInterval("autoslide()",3000);
30     }
31 );
```

index6.html X

ex7_imgSlide > index6.html > html > body > div.wrapper > div.slide > img

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>왼쪽에서 오른쪽으로 Fade In/Out</title>
7      <link rel="stylesheet" href="./css/style6.css">
8  </head>
9
10 <body>
11     <div class="wrapper">
12         <div class="slide">
13             
14             
15             
16             
17             
18         </div>
19     </div>
20     <script src="./script/jquery-3.1.1.js"></script>
21     <script src="./script/script6.js"></script>
22 </body>
23
24 </html>
```

style6.css

ex7_imgSlide > css > # style6.css > ...


```
1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      color: #333;
6      text-decoration: none;
7      list-style: none;
8  }
9
10 .wrapper {
11     margin: 0 auto;
12     width: 940px;
13     height: 800px;
14     background-color: #f0f0f0;
15 }
16
17 .slide {
18     width: 940px;
19     height: 300px;
20     position: relative;
21     overflow: hidden; /* 범위밖의_0
22 }
23
24 .slide > img {
25     position: absolute;
26     left: -100%;
27     top: 0;
28     opacity: 0;
29 }
30
31 .slide > img:first-child { /* img
32     left: 0;
33     opacity: 1;
34 }
35
```

JS script6.js


ex7_imgSlide > script > JS script6.js > ...

```
1  var slide = $(".slide > img");
2  var sno = 0;
3  var eno = slide.length - 1;
4  var timer = setInterval("autoslide()",3000);
5
6  function autoslide() {
7      $(slide[sno]).stop().animate({
8          left: "100%", opacity: 0
9      },1000,function(){
10         $(this).css({left:"-100%"});
11     });
12     sno++;
13     if(sno > eno) sno = 0;
14     $(slide[sno]).stop().animate({
15         left: "0", opacity: 1
16     },1000);
17 }
18
19 // 기능사 문제에는 특별히 주어져있지 않지만 보통 0
20 // 마우스가 영역을 벗어나면 다시 자동 슬라이드 작동
21 $( ".slide" ).hover(
22     function(){
23         clearInterval(timer);
24     },
25     function(){
26         timer=setInterval("autoslide()",3000);
27     }
28 );
29
30
31
```


결과화면1




결과화면2




결과화면3



결과화면4



결과화면5



결과화면6

