과정평가형 자격 원형문제

| 종목명 | 정보처리산업기사 과제명 | | 홈쇼핑 회원관리 프로그램 |
|------|--------------|--|------------------|
| | (A) 1-10 | | 비번호 |
| 시험시간 | 4시간 | | |

1. 요구사항

- ※ 다음의 요구사항을 시험시간 내에 완성하시오.
- 가. 주어진 시간 내에 홈쇼핑 회원관리 프로그램을 작성하시오.

2. 수험자 유의사항

- 가. 2차 평가는 작업형과 면접형 모두 응시하여야 합니다.
- 나. 수형자는 지정된 장소에서, 지정된 시설과 장비만 사용하여 시험에 임해야 합니다.
- 다. 수험자 PC에 설치된 개발환경을 확인합니다.
 - 1) 오라클(Oracle 11g XE 11.2)의 설치 및 동작 확인
 - 2) 자바(Java SE JDK 8)의 설치 및 동작 확인
 - 3) 톰캣(Apache-tomcat-8,0,26)의 설치 및 동작 확인
 - 4) 이클립스(eclipse)의 설치 확인
- 라. 다음 패키지 별 특이 사항을 확인하고 문제 발생 시 수형자 스스로 오류를 해결하여 작업을 수행하시기 바랍니다.
 - 1) Apache Tomcat의 경우 Windows Service Installer 버전을 설치하는 경우 Eclipse-Tomcat 연동 시 포트 충돌 문제가 발생할 수 있음
 - Oracle 11G XE 에서는 관리를 위해 8080 포트를 사용함으로 포트 충돌 문제가 발생할 수 있음
- 마. 작업 내용을 수시로 저장하고 저장에 관계되는 일체의 책임은 수험자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.
- 바. 문제지를 포함한 모든 자료(시험문제지, 비번호 등)는 과제별 종료 후 반드시 제출합니다.

| 종목명 | 정보처리산업기사 | 과제명 | 홈쇼핑 회원관리 프로그램 |
|-----|----------|-----|------------------|
|-----|----------|-----|------------------|

- 사, 다음 각 항에 해당하는 경우에는 해당 과제를 0점으로 처리합니다.
 - 1) 기능 미숙으로 안전사고, 기자재 손상 등이 우려되는 경우
 - 2) 요구사항 또는 시험위원의 지시사항과 다른 작업을 하는 경우
 - 3) 요구사항을 이해하지 못하여 작업이 불가능한 경우
- 아, 다음 각 항에 해당하는 경우(부정행위)에는 채점대상에서 제외합니다.
 - 1) 평가의 모든 과제에 응시하지 않은 경우
 - 2) 수험자 간에 대화를 하거나 타인의 답안을 보고 기록하거나 보여주는 경우
 - 3) 타인의 도움을 받거나 도움을 주는 경우
 - 4) 휴대폰 또는 기타 통신기기를 휴대하여 사용하는 경우
 - 5) 작업이 극히 미숙하여 본인 및 타인에게 위험한 상황을 유발할 수 있는 경우
 - 6) 지급된 재료 이외의 재료를 사용하여 작업 한 경우
 - 7) 기타 시험과 관련된 부정행위를 하는 경우

| 종목명 | 정보처리산업기사 | 과제명 | 홈쇼핑 회원관리 프로그램 |
|-----|----------|-----|------------------|
|-----|----------|-----|------------------|

3. 과제 내용

가. 과제 개요

- 1) 본 과제는 홍쇼핑 회원관리와 회원매출관리를 위한 프로그램이다. 본 과제에서는 회원등록 및 회원조회, 회원정보수정, 회원매출조회 업무가 가능하도록 프로그램을 제작하시오.
- 2) 프로그램 개발을 위해 개발 환경을 확인하고, 필요한 설정을 수행하시오.

나, 업무 요건

- 입력정보 요건에 따라 입력 테이블인 회원정보 테이블과 회원매출정보 테이블을 생성하여야 한다. 회원정보 테이블과 회원매출정보 테이블의 데이터는 샘플데이터를 참조하여 테스트를 실시하여야 한다.
- 2) 회원정보를 등록 할 수 있어야 한다. 이때 회원번호는 자동으로 증가(시퀀스 발생) 되어 설정 된다.
- 3) 회원정보조회를 할 수 있어야 한다.
- 4) 회원정보조회/수정 화면에서 회원정보 수정업무를 할 수 있어야 한다.
- 5) 회원매출조회 화면은 제시된 샘플데이터를 참조하여 조회되어야 한다.

다. 프로젝트 준비


- 1) 접속에 사용할 오라클 계정은 'system'이고, 암호는 '1234' 이다.
- 2) 이클립스(eclipse)의 작업영역(workspace)은 'c:\hrdkorea'를 사용한다.
- 3) 프로젝트를 생성하기 전에 java, jsp, html, css, text 파일의 기본 인코딩을 'UTF-8'로 지정한다.(이클립스 Window Preference 메뉴)
- 4) 이클립스에서 톰캣을 연동하여 실행하기 위한 설정을 수행해야 한다.
- 5) 오라클 관리를 위해 8080 포트를 사용하고 있기 때문에, 톰캣 서버는 8090 포트를 사용하도록 권장한다.
- 6) 프로젝트 유형은'Dynamic Web Project'를 생성하고, 프로젝트 이름은
 'HRD 비번호'를 사용한다. (비번호는 수험자가 부여받은 번호를 사용한다.)
- 7) 시험 후 이클립스 작업영역(workspace), 즉'c:\hrdkorea' 디렉토리를 반드시 'sw_비번,zip'으로 압축해서 제출해야 한다.

| 종목명 | 정보처리산업기사 | 과제명 | 홍쇼핑 회원관리 프로그램 |
|-----|----------|-----|------------------|
| 종목명 | 정보처리산업기사 | 과제명 | |

[참고] 아래 소스는 Oracle DataBase Connection 함수이다.

라. 수행 작업

1) 메인화면은 다음과 같은 디자인을 참고하여 작성하시오.



| 종목명 정보처리산업기사 과제명 ^{프로그램} | 종목명 | 정보처리산업기사 | 과제명 | 홈쇼핑 회원관리 프로그램 |
|----------------------------------|-----|----------|-----|------------------|
|----------------------------------|-----|----------|-----|------------------|

2) 데이터 입출력 요건에 맞게 회원정보, 회원매출정보 테이블을 생성하시오.

가) 회원정보 명세서 (테이블 명 : member_tbl_02)

| 순서 | 컬럼ID | 컬렁명 | 형태 | 길이 | NULL | 비고 |
|----|----------|------|----------|----|----------|-------------|
| 1 | custno | 회원번호 | number | 6 | NOT NULL | Primary Key |
| 2 | custname | 회원성명 | varchar2 | 20 | | |
| 3 | phone | 회원전화 | varchar2 | 13 | | |
| 4 | address | 주소 | varchar2 | 60 | | |
| 5 | joindate | 가입일자 | date | | | |
| 6 | grade | 고객등급 | char | 1 | | |
| 7 | city | 거주도시 | char | 2 | | |

[회원정보 샘플 데이터]

| 회원번호 | 회원성명 | 연락처 | 주소 | 가입일자 | 고객 등급 | 도시 코드 |
|--------|------|---------------|--------------|----------|-------|----------|
| 100001 | 김행복 | 010-1111-2222 | 서울 동대문구 휘경1동 | 20151202 | Α | 01 |
| 100002 | 이축복 | 010-1111-3333 | 서울 동대문구 취경2동 | 20151206 | В | 01 |
| 100003 | 장믿음 | 010-1111-4444 | 울릉군 울릉읍 독도1리 | 20151001 | В | 30 |
| 100004 | 최사랑 | 010-1111-5555 | 울릉군 울릉읍 독도2리 | 20151113 | Α | 30 |
| 100005 | 진평화 | 010-1111-6666 | 제주도 제주시 외나무골 | 20151225 | В | 60 |
| 100006 | 차공단 | 010-1111-7777 | 제주도 제주시 감나무골 | 20151211 | С | 60 |

나) 회원매출정보 명세서 (테이블 명 : money_tbl_02)

| 순서 | 컬럼ID | 컬럼명 | 형태 | 길이 | NULL | 비고 |
|----|---------|------|----------|----|----------|-------------|
| 1 | custno | 회원번호 | number | 6 | NOT NULL | Primary Key |
| 2 | salenol | 판매번호 | number | 8 | NOT NULL | Primary Key |
| 3 | pcost | 단가 | number | 8 | | |
| 4 | amount | 수량 | number | 4 | | |
| 5 | price | 가격 | number | 8 | | |
| 6 | pcode | 상품코드 | varchar2 | 4 | | |
| 7 | sdate | 판매일자 | date | | | |

| 종목명 | 정보처리산업기사 | 과제명 | 홈쇼핑 회원관리 프로그램 |
|-----|----------|-----|------------------|
|-----|----------|-----|------------------|

[회원정보 샘플 데이터]


| 회원번호 | 판매번호 | 단가 | 수량 | 가격 | 상품코드 | 판매일자 |
|--------|----------|------|----|------|------|----------|
| 100001 | 20160001 | 500 | 5 | 2500 | A001 | 20160101 |
| 100001 | 20160002 | 1000 | 4 | 4000 | A002 | 20160101 |
| 100001 | 20160003 | 500 | 3 | 1500 | A008 | 20160101 |
| 100002 | 20160004 | 2000 | 1 | 2000 | A004 | 20160102 |
| 100002 | 20160005 | 500 | 1 | 500 | A001 | 20160103 |
| 100003 | 20160006 | 1500 | 2 | 3000 | A003 | 20160103 |
| 100004 | 20160007 | 500 | 2 | 1000 | A001 | 20160104 |
| 100004 | 20160008 | 300 | 1 | 300 | A005 | 20160104 |
| 100004 | 20160009 | 600 | 1 | 600 | A006 | 20160104 |
| 100004 | 20160010 | 3000 | 1 | 3000 | A007 | 20160106 |

- 3) 회원정보, 회원매출정보 샘플 데이터를 SQL 문장을 사용하여 각각 생성된 테이블에 추가 입력 하시오.
- 4) 화면별 업무 요구사항 및 화면 구성 요건에 맞게 화면을 구현하시오. [참고 사항]
 - 화면의 구성요소는 필수 사항이다.
 - 화면의 색깔, 폰트 등 스타일 구성요소는 선택사항이다.
- 가) 시작화면(index.jsp)
- ① 시작화면은 헤더, 메뉴, 섹션, 푸터로 구성된다. 메뉴는 '회원등록', '회원목록조회/수정', '회원매출조회', '홈으로'로 구성된다.
- ② 푸터(footer)는 저작권 관련정보로 구성된다.

쇼핑몰 회원 관리 ver 1.0 최본등록 의원목록조화(소전 원본(배울조화 중요대. 쇼핑몰 회원관리 프로그램 소핑몰 회원적보와 회원대출질보 데이터베이스를 구축하고 회원관리 프로그램을 작성하는 프로그램이다. 프로그램 작업 문서 1.회문실보 데이들을 성입한다. 2.화물실보 데이들을 성입한다. 3.화물실보 대이를 생성한다. 4.화물실보 대이를 생성한다. 5.화물실보 대이를 생성한다. 5.화물실보 대이를 생성한다. 6.화물실보 조회 프로그램을 작성한다. 6.화물실보 조회 프로그램을 작성한다. 6.화물실보 조회 프로그램을 작성한다.

| X D PI | 전 H 된 기 시 이 기 시 | אס ועד וכי | 홈쇼핑 회원관리 |
|--------|-----------------|------------|----------|
| 848 | 정보처리산업기사 | 파제용 | 프로그램 |

- 나) 회원등록 화면
- ① '회원등록' 화면은 회원번호, 회원성명, 회원전화, 회원주소, 가입일자, 고객등급, 도시코드 입력 항목으로 구성되어 있다. 모든 항목의 정보를 채우고 '등록' 버튼을 클릭하면 회원정보가 '회원정보명세서 테이블'에 저장된다.
- ② 이 때 회원번호는 자동생성 된다. (마지막 번호 + 1)
- ③ 회원성명 항목의 값이 입력되어 있지 않은 경우에 '등록' 버튼을 클릭하면 '회원성명이 입력되지 않았습니다.'라는 알림창이 화면에 나타나고 포커스가 회원성명 항목으로 이동한다.



- ④ 모든 항목에 대해 데이터 유효성 체크를 실시하며, 유효성 체크에서 통과 하지 못하면 각 항목별 알림창 화면이 나타난다.
- ⑤ 모든 항목을 입력한 후 등록 버튼을 아래와 같이 누르게 된다.



| 종목명 | 정보처리산업기사 | 과제명 | 홍쇼핑 회원관리 프로그램 |
|-----|----------|-----|------------------|
|-----|----------|-----|------------------|

- ⑥ '회원등록이 완료 되었습니다!' 라는 알림창과 함께 데이터베이스 회원정보 테이블에 저장된다.
- ① 회원등록확인은 다) 회원목록조회/수정 화면에서 확인한다.



- (8) 등록 화면에서 '조회' 버튼을 클릭하면 다) '회원목록조회/수정' 화면으로 이동 된다.
- 다) 회원목록조회/수정 화면
- ① '회원목록조회/수정' 메뉴를 클릭하면 회원정보가 목록으로 조회된다. 가입일자 데이터는 날짜 형식(YYYY-MM-DD)으로 화면에 나타나도록 한다.



| 종목명 | 정보처리산업기사 | 과제명 | 홍쇼핑 회원관리 프로그램 |
|-----|----------|-----|------------------|
|-----|----------|-----|------------------|

② 고객등급코드는 각각의 의미를 갖고 있다.

| 등급 | 가격 | |
|----|-----|--|
| Α | VIP | |
| В | 일반 | |
| С | 직원 | |

라) 회원매출조회 화면

① '회원매출조회' 메뉴를 클릭하면 매출이 있는 회원의 총 매출현황이 조회된다. 조회 시 회원정보와 매출정보 테이블에는 샘플데이터가 입력 되어있는 상태에서 프로그램을 작성해야 한다. 두 테이블의 데이터를 참조하여 아래 그림과 같은 조회 결과를 나타낼 수 있어야 한다.




- ② 조회순서는 매출이 높은 회원 순으로 조회된다. 매출이 없는 회원은 조회되지 않는다.
- 마) 회원정보수정 화면
- ① '회원목록조회/수정' 메뉴를 클릭하면 회원정보가 목록으로 조회된다. 회원정보를 수정하기 위하여 조회된 목록의 회원 번호를 클릭한다.

종목명 정보처리산업기사 과제명 ^{홈쇼핑} 회원관리 프로그램



② 조회된 목록의 회원 번호를 클릭하면 회원정보수정 화면으로 이동한다. 수정할 항목을 입력한 후 '수정' 버튼을 클릭하면 회원정보 테이블에 해당 회원정보가 수정된다.



③ 회원정보 테이블에 해당 회원정보가 수정된 후 '회원정보수정이 완료되었습니다.' 라는 메시지가 출력 된다.