

つくる・想像する・動かしてみる

Webサイトから、
人の行動をシミュレーションする。

生成AIでWebサイトと 「人間らしい行動データ」を つくってみよう

仮想利用者の設計から行動ログ生成までを体験するハンズオン



2026.10.9 (金) 19:00-21:00


📍 福岡市エンジニアカフェ

GOOD SITES.

BETTER PEOPLE.

BRIGHTER TOMORROW.

共同開催： **Hakuhodo**  **KIT**



Dummy Yummy プロジェクトを、3ステップで追体験します



ご提供

データの型を決める

今回はあらかじめ用意したものを提供します
JSONファイルの構造が今回の型です

1

つくる

架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

生成AIで、企業の設定からサイトまでを形にする


2

動かす

ペルソナの行動をシミュレーションする


こちらで用意したECサイト上で、特定のペルソナの動きを観察

この取り組みを通して、**AI利活用の可能性／難しさ**をお伝えできればと思っています。



ハンズオンの概要説明：

PoCの仕組みとデータの作り方



みなさんに質問 01

4

当てはまるものに、手を挙げてください

ひとつずつ聞いていきます。いくつ当てはまっても大丈夫です。

01 開発

Webや組み込みなど、何か開発したことがある

趣味の開発もOK

02 AI

生成AIで、コードやシステムを作ったことがある


少し試しただけでもOK

03 マーケティング

マーケティングや分析に関わったことがある

興味がある、でもOK

3つとも手が挙がった方、ぜひあとでお話ししましょう。



AIでWebを作って、 そのあとどう使う？

AIでWebサイトを作りやすくなりました。今回は、作ったあとの計測やマーケティングでの使い方も考えて、Webと行動データをAIで作ってみます。

01


作ったあとの計測・マーケティングを考える

02

Web・仮想の利用者・行動ログをAIで作る

03

私たちが取り組んでいるPoCと、Web側の仕組みを知る



まだ誰も来ていない新しいサイト。
マーケティング施策を、**どう試しますか？**

考えてみてください


Q1 どのページが見られそうか、どう予測する？

Q2 キャンペーンの効果を、公開前に確かめられる？

Q3 分析の仕組みは、何のデータで作って試す？

このあとのハンズオンで、ひとつの答え方を体験します。







私たちが取り組んでいるPoCの仕組み

K.I.Tと博報堂の共同プロジェクトです。

生成したデータを、Webへの反映と行動データ生成につなぎます。




生成したデータを、Webへの反映と行動データ生成につなぎます。




PoCのシステム構成

8

AWSのデータ生成処理がGoogle CloudのAgent Platformを利用し、生成したデータをWebへ取り込みます。





AIが作った行動ログ。「人間らしい」と、どう判断しますか？

AIが生成した行動ログ（イメージ）

10/03 21:14	user_0412	トップページを閲覧
10/03 21:15	user_0412	商品A をお気に入りに追加
10/03 21:19	user_0412	商品B と比較して離脱
10/05 12:02	user_0412	商品A をカートに追加
10/05 12:03	user_0412	購入


考えるヒント

人物像（ペルソナ）と行動が合っている？

時間帯や曜日の偏りは自然？

迷う・離脱する・戻ってくる、はある？

正解はひとつではありません。質疑応答や懇親会で、意見を聞かせてください。




ハンズオンでは、こんなものを作ります

サイトの構造と仮想の利用者から、行動データを作ります。

作ったデータを、マーケティングでどう使えるかも考えます。



ハンズオンで体験するのは、データ作成とWebでの表示です。




このあと

ここまでは、生成したデータをWeb側で取り込み、表示・記録する仕組みを紹介しました。

続いて、**AI側の仕組み**です

Webで使うデータと、利用者の行動データ。これらをAIで作る仕組みを紹介します。



作った情報を、次の生成のベースにしていく。

01

企業

何を、誰に売る店か



02

カテゴリ

企業に合う商品の棚




03

商品

棚ごとの品ぞろえ

前後で矛盾するデータを作らない。



最初は「こんな店を作りたい」から

01 / 企業


小さな部屋でも使いやすい 家具を扱う店。

狭い部屋に置ける。手の届く価格。

AIが生成する企業情報

項目	生成する内容
company_name	こもれび家具
business_description	省スペース家具を製造・販売

この企業情報が、後のカテゴリ・商品・行動の前提になります。



企業にあってカテゴリができる

14

02 / カテゴリ

入力（STEP 01 の結果）

こもれび家具

省スペースな家具



AIの提案

家具

ID 1


↳ **椅子**

ID 2

↳ **机**

ID 3

企業情報から、親・子カテゴリを作り出す。



企業とカテゴリから、商品を作る

15

03 / 商品

机のカテゴリを渡す → 何の机？ **カテゴリだけでは不足！**

[カテゴリ] 机のカテゴリ

[企業] 省スペース家具を製造している

企業の特徴も、商品に反映させる。


AIが生成した商品

スリムデスク

幅90cm、奥行45cm。小さな場所で使いやすい。

15,800円

家具 ID 1 → 机 ID 3



Webで読める形にするには

16

制約

商品の価格は
"price" で "整数" にする


出力の形

JSON Schema

データの項目・型(数字?文字?)を揃える。

```
{  
  "type": "object",  
  "required": ["price"],  
  "properties": {  
    "price": {"type": "integer",  
              "minimum": 1}  
  }  
}
```

出力形式をWebで読み取れるようなデータに固定



行動データを作るには？

17

企業・商品などの店の情報

こもれば家具

省スペースな家具


スリムデスク

幅90cm、奥行45cm。小さな場所で使いやすい。

15,800円

行動ログを生成する際、
これ以外にどういう情報を渡すとよいでしょうか？

1つ思い浮かべてください！



行動には「人」と「サイトの機能」も必要

18

04 / 行動

どんな人が行動するの？

仮想ユーザー

目的 在宅勤務用の椅子

予算 15,000円

好み 小さな部屋向け

サイトにどんな機能があるのか？

サイトマップ

検索



一覧



詳細

カート




レジ



購入

商品紹介ブログページはある？

店の情報に加えて、**ユーザー情報**と**サイトの機能**を渡す。



行動プロンプト-ユーザー情報の行動への反映

19

人物像

お金に余裕がない

情報

商品の値段
キャンペーン・セール


反映させる要素

購入判断に影響

「**お金に対する認識**」は「**購入の判断**」に影響させる。

人物像の要素をどう使うか？

ルールを一つずつ作っていき、AIの思考量を減らし精度を上げる。



AIが人になりきってログを出す。→「何故」を出力させる。

```
{  
  "user": "visitor-01",  
  "timestamp": "2026-10-02T10:02:00+09:00",  
  "event": "view_item",  
  "params": {"product_id": "椅子のID", "path": "商品URL"},  
  "reason_for_actions": "部屋に置ける幅か確かめたい"  
}
```


誰が

いつ

何を

なぜ

理由をAIに考えさせ、人らしい出力をさせる。



Dummy Yummy プロジェクトを、2ステップで追体験します



ご提供

配布物の配布

データの生成とwebサイト
行動データ生成と参照データを配布
します。

1

つくる

架空の企業を生成し、ECサ イトをつくる

生成AIで、企業の設定からサイトま
でを形にする


2

動かす

ユーザーを作り、 行動をシミュレーションする

こちらで用意したECサイト上で、自
由にユーザーを作ってください、サ
イト上での動きを観察

この取り組みを通して、**AI利活用の可能性／難しさ**をお伝えできればと思っています。




ハンズオン前半戦：

架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

前半戦：架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

商品のダミーデータを作り、これをECサイト風のWEBページに反映させるパートを行います。
最終的なアウトプットは下記のような形になります。
前半戦のポイントは、いかに面白い企業を作れるか？です！





前半戦：架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

タスク


お手持ちのAIエージェントと一緒に、store.json を1つ作る

STEP1 index.html を開く

STEP2 説明を保存する

STEP3 AIと相談して作る

できあがり



画像の扱いは選べる

A

store.json に埋め込む


画像をバイナリ（base64）にして store.json に入れる。1ファイルで完結して受け渡しが楽

B

あとで index.html 上で設定

画像なしで store.json を作り、読み込んだ後に各商品の「写真を選ぶ」で設定。画像生成できないAIでもOK

AIがうまく作れなくても大丈夫。配布の store.json（見本）を読み込めば、完成形のお店を体験できます。



前半戦：架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

STEP1

配布物を確認し、index.html をブラウザで開く

index.html

ハンズオンの本体

お店のWebページです。ダブルクリックして、ブラウザ（Chrome / Edge など）で開きます。インストールやサーバーは不要です。


store.json

お店ファイルのサンプル

完成見本「こはくクラフトコーラ」のデータ。STEP3では、AIがこれと同じ形式のファイルを作ります。



index.html を開いたところ。最初は見本のお店「こもれび家具」が表示されます。



構成 1ファイル（約22.7MB）で完結。サーバー不要で、ダブルクリックするだけで動く

<style>	見た目 UIフレームワーク（BeerCSS）とアイコンフォントを埋め込み
<body>	画面の骨組み ヘッダー／main（ページを描く場所）／フッター（ハンズオンの操作）／読み込み画面
<script> ①	データ WorkshopSample：見本のお店と行動ログ（7.6MB） WorkshopImages：内蔵サンプル写真6種（14.3MB） WorkshopInstructions：AIに渡す説明
<script> ②	変換（Adapter） store.json / behavior.json の項目名を、画面用のデータへ変換する対応表
<script> ③	アプリ本体 画面遷移（URLの＃で管理）、描画、ファイルの読み込みと検証、サイトマップ生成

0.7MB

ファイルサイズの内訳

内蔵サンプル写真 14.3MB

見本のお店・行動ログ 7.6MB

見た目（CSS・フォント） 0.7MB

プログラム本体は約30KB。サイズのほとんどは画像です

数KB

設計のポイント

1

データとプログラムを分離。形式を変えるときはAdapter とAIへの説明だけを直す

2

画像もフォントもすべて埋め込み。外部と通信せず、オフラインでも動く


3

ページの構造をサイトマップとして書き出し、AIの行動生成に渡せる

約22MB

2KB

29KB



構成 会社・カテゴリ・商品を1ファイルに。画像も文字に変換して埋め込む

company.company_information お店の情報	
company_name	店名
business_description	お店の概要
headline	トップの見出し
hero_image	トップ画像（任意）
categories [] カテゴリの一覧	
category_id	ID（cat-01 など）
category_name	カテゴリ名
parent_category_id	親カテゴリ（階層にする場合）
products [] 商品の一覧	
product_id	ID（item-01 など）
product_name / price	商品名・価格（円）
description	商品の説明
categories	所属カテゴリ（category_id を参照）
image	商品画像（base64で埋め込み）
image_sample	内蔵サンプル写真の指定（任意）
追加の項目（自由）	容量・種類・主な素材など → 詳細に表示


画像（バイナリ）を文字列にして入れる

- 1 画像を正方形（1:1）に整える
- 2 512×512px に縮小
- 3 JPEG で圧縮
- 4 base64 で文字列に変換し、image に入れる

```
"image": "data:image/jpeg;base64, /9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBD..."
```

98% サンプルでは、ファイル全体（約 178KB）のうち画像3枚が約174KB

なぜ埋め込むのか
1ファイルで受け渡せて、URLや保存場所に左右されない。
ただし base64 は元の約1.33倍に増えるため、縮小・圧縮が前提



前半戦：架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

STEP2

「AIに渡す説明」を保存する

自分のお店を作ってみよう

説明をAIへ渡して、好きなお店・商品を相談。できたファイルを読み込んで表示します。

↓ AIに渡す説明を保存

お店のページ上部にある「AIに渡す説明を保存」を押す

↓ 「AIに渡す説明.txt」がダウンロードされます（STEP3でAIに添付します）

この説明ファイルに入っていること（AIへの指示書）

進め方


お店 → カテゴリ → 商品の順に、参加者と相談しながら決める

ファイルの形式

会社・カテゴリ・商品を、1つのstore.jsonにまとめて出力する

商品画像

画像生成できるAIなら写真も作成。難しければ内蔵のサンプル写真で代用



前半戦：架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

STEP3

AIと相談して、お店ファイル（store.json）を作る

ブラウザ版のAI（ChatGPT / Gemini など）


- ① 新しいチャットに「AIに渡す説明.txt」を添付する
- ② 「お店を作りたい」と送る
- ③ AIの質問に答えていく（お店の名前・概要・誰向けか → カテゴリ → 商品）
- ④ AIが作った store.json をダウンロードする

ポイント

JSONの項目名やIDを自分で書く必要はありません。素材・サイズ・容量など、こだわりの項目を伝えると商品詳細に表示されます。

store.json の中身（サンプルより抜粋）

```
{
  "company": {
    "company_information": {
      "company_name": "こはくクラフトコーラ",
      "headline": "いつもの一杯に、..."
    }
  },
  "categories": [
    { "category_id": "cat-01",
      "category_name": "定番スパイス" }, ...
  ],
  "products": [
    { "product_id": "item-01",
      "product_name": "オリジナルスパイス...",
      "price": 1480,
      "categories": [{"category_id": "cat-01"}],
      "容量": "200ml",
      "image": "data:image/jpeg;base64,..." }, ...
  ]
}
```



前半戦：架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

30

STEP4

作ったお店を index.html に読み込む

ハンズオンの操作

見本データ（手書きの架空例）



作ったお店・行動を読み込む



行動と理由を見る



このお店のサイトマップを保存

- ① ページ下部「ハンズオンの操作」の「作ったお店・行動を読み込む」を押す
- ② 「1. 自分のお店を表示する」の「作ったお店を読み込む」で store.json を選ぶ
- ③ 「お店を更新しました」と出たら、右上の × で閉じる


「お店に反映する」ボタンは、ファイルを受け取れずAIの回答を貼り付けたときだけ使います。



② ファイルを選ぶ



③ 反映されたら × で閉じる




前半戦：架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

31

STEP5 完成したお店を触ってみる



- 1 カテゴリ・検索・商品詳細・カート・ダミー購入まで、実際に操作できます
- 2 素材や容量など、追加した項目は「商品について」に表示されます
- 3 写真のない商品は「写真を選ぶ」で、手元の画像を設定できます
- 4 ページを開き直すと見本に戻ります。作った store.json は保存しておきましょう



前半戦：架空の企業を生成し、ECサイトをつくる

32

困ったとき うまくいかないときは

AIがJSONをチャット本文に表示した

読み込み画面の「ファイルを受け取れない場合：回答を貼り付ける」に貼り付け、「お店に反映する」を押す

読み込み時にエラーが出た


エラーメッセージをそのままAIへ伝え、ファイルを作り直してもらう（HTMLは編集しない）

商品画像が作れない・入らない

内蔵のサンプル写真で表示されます。手元の写真は「写真を選ぶ」で後から設定できます


時間が足りない

配布の store.json を読み込めば、完成形のお店をすぐに体験できます



ハンズオン後半戦：

ユーザーを作り、行動を作る




後半戦：お好みのユーザーを作り、行動をさせる

後半戦では、こちらで用意したダミーのECサイト上で、AIがどんなログを作り出すか？体験します

ECサイトでの
「Dummy Yummy」の生成アセット
架空のECサイト

決めたペルソナの
AIの質問に答えて作る仮想ユーザー
user.json

ユーザーの行動を見る
行動とその理由をビューアで確認
events.json



ユーザー情報

休日の朝に暮らしの読み物を楽しむ料理好き

30代後半・共働きで夫と二人暮らしの会社員。平日は忙しいが、休日の朝にスマートフォンで暮らしの読み物をゆっくり読むのが楽しみ。今回は特に買う物を決めずに訪れ、読み物で紹介された台所道具や食品に良いものがあれば、3,000円くらいまで気軽に買いたい。

ユーザーID

sim-20261007-02

訪問の状況

• 2026-10-10 09:30 (日本時間)
• スマートフォン
• 休日の朝で、コーヒーを飲みながらのんびりしている
• 使える時間：20分ほど

暮らし方

夫と二人暮らし (共働き)

仕事・日中

会社員 (平日は出社中心)

今回の目的

特に決めていない。読み物で気になった台所道具や食品があれば試したい

購入の意向

良いものがあれば今日買う

予算感

3,000円くらいまでの小物なら気軽に買える

重視すること

• 料理が少し楽しくなるか
• 手入れのしやすさ
• 置き場所を取らないこと

くせ・サイトとの関係

• ブログやお知らせは新着から目を通す
• 読み物で使い方が分かったと安心して買う
• このサイトでは収納用品を買ったことがある

避けたいこと・制約

• 大きな調理器具はキッチンに置き場所がない

2026年10月10日(土) 09:30:00 開始 滞在 11分 13件の行動 商品詳細 2件を閲覧 購入して離脱 (税抜 1,533円・2点)

行動の流れ

Asia/Tokyo で表示

1 トップを見る

↓ 25秒

09:30:00

2 ブログ記事を読む

↓ 2分40秒

09:30:25

3 商品詳細を見る

↓ 1分10秒

09:33:05

4 カートに入れる カート+1

↓ 30秒

09:34:15

5 ブログ一覧を見る

↓ 35秒

09:34:45

6 ブログ記事を読む

↓ 2分20秒

09:35:20

7 商品詳細を見る

↓ 50秒

09:37:40

8 カートに入れる カート+1

↓ 30秒

09:38:30

9 カートを見る

↓ 30秒

09:39:00

購入手続きへ

どちらの使い方が記事でよく分かり、迷う理由がなかったたので、このまま購入手続きに進んだ。

/checkout

ご注文内容の確認

商品	税抜単価	数量	小計 (税抜)
暮らしの基本 コンパクト ステンレスおろし金 ステンレス・約10x15cm・税率10%	1,172円	1	1,172円
暮らしの基本 ほうじ茶 ラテベース 該当なし・350mL・税率8%	361円	1	361円
合計 2点・税抜 1,533円			

この行動の直後のカート

暮らしの基本 コンパクト ステンレスおろし金 税抜 1,172円 × 1

暮らしの基本 ほうじ茶 ラテベース 税抜 361円 × 1

合計 2点・税抜 1,533円

この時点までの購入


暮らしの基本 コンパクト ステンレスおろし金 まだ購入していません。

暮らしの基本 ほうじ茶 ラテベース

合計 2点・税抜 1,533円

この行動のログ (JSON)

© Hakuodo Inc. All rights reserved. | CONFIDENTIAL



全体像

仮想ユーザーを作り、その人の1回の訪問を行動ログにして、ブラウザで見る

仮想ユーザーを作る

使うもの

01-create-user/prompt.txt

やること

AIの質問に答えて、どんな人が・どんな状況で訪れるかを決める

できるもの

user.json

1回分の行動ログを作る

使うもの

02-create-session/prompt.txt
+ product / blog / news の light.json

やること

AIがその人になりきり、サイトを1ページずつ見て行動と理由を記録する

できるもの

events.json

ビューアで見る

使うもの


session-viewer.html
+ ec-data.js

やること

2つのJSONを画面に置くだけ。AIは使わない

できるもの

行動と理由の流れ



後半戦：お好みのユーザーを作り、行動をさせてみる

36

STEP1

配布物の確認

STEP2

AIの質問に答えて、ユーザーを作成する。


STEP3

そのユーザーで行動ログを生成する。

STEP4

行動をビューで確認する。

いろいろなユーザーを作り行動させてみましょう。



後半戦：お好みのユーザーを作り、行動をさせる

STEP1 配布物の確認

 outputs

 prompts

 viewer

 AGENTS.md

 CLAUDE.md

 01-create-user

 02-create-session

 ec-data.js


 session-viewer.html

出力用フォルダとサンプル 1 件

①ユーザー生成時に必要な入力ファイル

②行動生成時に必要な入力ファイル

③行動生成内容を表示するファイル



共通

AGENTS.md / CLAUDE.md

AIエージェント向けの説明書

Claude Code・Codexなどでフォルダを開くと自動で読まれる手引き。
CLAUDE.mdは「@AGENTS.md」の1行だけで、中身はAGENTS.mdと同じです。

■ 依頼ごとの動き方

「ユーザーを作って」「行動ログを作って」「表示して」に、何を読み・どこへ保存するかを対応づける

■ 守ること

プロンプトを書き換えない／データは読み取りだけ／実在する商品だけ使う／参加者にプログラムを実行させない

■ 参加者向けの手順

①～③の進め方、フォルダ構成、ビューアの使い方、読み込めないときの直し方

■ Web版AIの注意

3ファイルの添付忘れ、出力の途中切れへの対処

使い方 Web版のAIで進める場合は使いません（読まなくても進められます）

エージェントへの依頼と、エージェントがすること

「ユーザーを作りたい」

01のprompt.txtを実行し、逆質問から始める

保存先：outputs/{日付}-{名前}/user.json

「行動を作りたい」


02のprompt.txtを実行。3つのJSONをフォルダから読む

保存先：同じフォルダのevents.json

「表示して」

AIの作業はなし。ビューアの開き方を案内する

保存先：—



①

prompts/01-create-user/prompt.txt

仮想ユーザーを作るプロンプト

AIが「インタビュアー」になり、参加者への逆質問で人物像を作ります。
参加者は番号を選ぶか、自由な言葉で答えるだけです。

■ 質問の進め方

1回に1～3問、選択肢付き。全体で3～5往復。「おまかせ」と答えればAIが決める

■ 聞かないこと

年収・貯金・氏名・住所など、行動に不要な個人情報は聞かない

■ 購入を前提にしない

選択肢に「買うつもりはない」「まだ決めていない」も入れる

■ 確認してから出力

人物像を5～8行で要約して確認 → user.json の形で出力

使い方 全文をAIのチャットに貼り付けて送る。エージェントなら「ユーザーを作りたい」と言うだけ

聞き出す6つの情報（上から優先）

1

どんな人か

年代・暮らし方・仕事

2

訪問のきっかけ

何を探しに来たか

3

今の状況

曜日・時間帯・端末・気分

4

判断基準

重視すること・予算感

5


サイトとの関係

初めてか・読み物を読むか

6

迷ったときのくせ

即決・比較・保留



②

prompts/02-create-session/prompt.txt

1回分の行動ログを作るプロンプト

AIが user.json の人物になりきり、架空のECサイトを訪れた1回分（1セッション）の行動ログを作ります。

■ サイトの情報を内蔵

会社情報・カテゴリー一覧は本文に入っているので添付不要

■ ページとイベントの決まり

15種類のページと、記録するイベント18種・必須項目

■ 価格・税のルール

ログの price は税抜単価。食品は8%、それ以外は10%

■ 出力前の自己チェック

時刻の順序、商品IDの实在、カートと購入の一致などを確認

使い方 3つの light.json を添付し、全文を貼り付ける。別のチャットなら「ユーザー情報」欄に user.json を貼る

1ページずつ「見て、決めて、記録する」

1. ページを見る

いま画面に出ている情報だけを読む



2. 次の行動を決める

人物像と見えている情報だけで決める




3. 1件記録する

行動と、その理由（なぜ）を書く

→ 繰り返し、自然な時点で leave_site で終える

先読みしない：まだ開いていない商品の説明や価格は知らない前提

買うかは途中で決まる：先に決めない。行動は5～30件が目安



②

product-light.json

商品データ（604件）

ECサイトの商品データから、AIに添付しやすいよう項目を5つに絞った軽量版です。商品ページの中身はここから作られます。

■ product_id

1～604の整数。全ファイル共通の商品ID（行動ログの item_id と同じ）

■ product_name / price

商品名と税込価格（190円～129,000円）

■ detailed_description

商品詳細ページに表示される説明文


■ categories

〔第1階層, 第2階層〕 のカテゴリ名


使い方 ②でAIに添付する。添付がないとAIが実在しない商品IDを作ることがあるので注意

```
{ "product_id": 1,
  "product_name": "暮らしの基本 オーガニックコットン...Tシャツ",
  "price": 1490,
  "detailed_description": "オーガニックコットンを使い...",
  "categories": ["婦人・レディース", "Tシャツ"] }
```

第1階層カテゴリ別の商品数



食品（赤）のみ税率8%、ほかは10%



②

blog-light.json

ブログ・暮らしの読み物（20件）

サイトの読み物データ。画像URLを除き、本文はHTMLから文章だけ（「■」が見出し）にしてあります。

■ blog_id / title / publish_date

記事番号・タイトル・公開日。トップには新着3件が並ぶ

■ blog_summary

ブローグ一覧に表示される紹介文

■ body

記事本文。人物が「読んで、気になる」根拠になる

■ product_id

記事で紹介する商品（product-light.json の番号）

使い方 ②でAIに添付する。記事から紹介商品へ進む「読み物経由の購入」が生まれる

```
{ "blog_id": 7,
  "title": "薬味を添える、小さな手仕事。...",
  "publish_date": "2026-09-30",
  "product_id": 342,
  "blog_summary": "...",
  "body": "■ 日々の食卓に、ちょうど良い道具を¥n..." }
```

完成例での使われ方


トップ 新着ブログのタイトルを見る



ブログ記事 /blogs/7 本文の「小ぶりで場所を取らない」に惹かれる



商品詳細 /items/342 紹介されたおろし金を開き、カートへ



②

news-light.json

お知らせ（10件）

新商品・キャンペーン・新店舗などのお知らせデータ。本文は文章だけ（「・」が箇条書き）にしています。

■ id / title / published_at

番号・タイトル・公開日。トップには新着3件が並ぶ

■ news_type

お知らせの種別（5種類）

■ body

お知らせ本文

■ product_id

関連商品の番号。商品と関係ないお知らせは null

お知らせの種別（各2件）

新商品発表

キャンペーン

新店舗オープン


イベント

お知らせ

ピンクの2種は関連商品つき（product_id あり）

```
{ "id": 6,  
  "title": "植物性原料のアロマキャンドルが...",  
  "news_type": "新商品発表",  
  "published_at": "2026-09-17",  
  "product_id": 329,  
  "body": "このたび、大豆由来の植物性ワックスを..." }
```

使い方 ②でAIに添付する。新商品のお知らせから商品詳細へ進む行動も作れる



③

viewer/session-viewer.html

行動ログビューア

ダブルクリックでブラウザに開き、画面上部の欄に user.json と events.json を置くと、行動の流れが表示されます。

■ 読み込み

「ファイルを選択」かドラッグ&ドロップ。ファイル名は問わない

■ 左：行動の目次

時刻・行動名・次の行動までの間隔を一覧

■ 右：理由と画面

選んだ行動の理由と、そのとき見ていたページの再現

■ その時点の状態

カート・お気に入り・購入済みの中身

使い方 AIは不要。ec-data.js と同じフォルダに置いたまま開く

行動の流れ

Asia/Tokyo で表示

1

トップを見る

09:30:00

↓ 25秒

2

ブログ記事を読む

09:30:25

↓ 2分40秒

薬味を添える、小さな手仕事。ステンレスおろし...

3

商品詳細を見る

09:33:05

↓ 1分10秒

暮らしの基本 コンパクト ステンレスおろし金

4

カートに入れる

カート+1

09:34:15

↓ 30秒

暮らしの基本 コンパクト ステンレスおろし金

5

ブログ一覧を見る

09:34:45

↓ 35秒

/blogs

6

ブログ記事を読む

09:35:20

↓ 2分20秒

ほうじ茶ラテベースでつくる、穏やかな午後のひ...

7

商品詳細を見る

09:37:40

↓ 50秒

暮らしの基本 ほうじ茶 ラテベース

8

カートに入れる

カート+1

09:38:30

↓ 30秒

暮らしの基本 ほうじ茶 ラテベース

9

カートを見る

09:39:00

↓ 40秒

/cart

行動 3 / 13 - 2026年10月10日(土) 09:33:05 (UTC 2026-10-10 00:33:05)

商品詳細を見る

記事に「小ぶりで場所を取らない」「錆びにくく手入れが簡単」とあり、置き場所が少ないうちの台所にも合いそうなので、紹介されていたおろし金の詳細を開いた。

/items/342

ホーム > 生活雑貨 > キッチン用品

暮らしの基本 コンパクト ステンレスおろし金

¥1,290 税込 (税率10%)

生姜やニンニクなどの薬味を少量おろすのに適した、小ぶりなおろし金です。

刃の形状を工夫し、軽い力でおろせるようにしました。ステンレス製で錆びにくく、お手入れも簡単です。使用後はブラシなどで刃の間のカスを取り除いてください。素材：ステンレス鋼。原産国：日本。


画像を表示で

画像を表示で

画像を表示で

規格	色	サイズ	価格 (税込)	属性
1 (選択)	ステンレス	約10×15cm	¥1,290	素材：ステンレス鋼 / 原産国：日本

完成例の3件目（商品詳細を見る）を選んだところ



③

viewer/ec-data.js

画面を再現するためのデータ

ビューアが「そのとき見ていた画面」を描くための商品・ブログ・お知らせのデータ（約1.3MB）。ECサイトの元データから、表示に使う項目だけを抜き出しています。

■ 中身

商品604件・ブログ20件・お知らせ10件

■ なぜJSONでなくJS?

ダブルクリック（file://）で開いたページは、隣のJSONを読めないため

■ 置き場所

ビューアと同じフォルダに置く。これだけで自動で読み込まれる

■ 編集しない


元データの写し。データは更新しない前提

使い方 開く必要も、AIに渡す必要もありません

```
window.EC_DATA = {  
  products: [ ...604件... ],  
  blogs:    [ ...20件... ],  
  news:     [ ...10件... ]  
};
```

ログの item_id 342 から、商品ページを再現





見本

outputs/20261007-blog-weekend-cook/user.json

①でできるもの：仮想ユーザー


完成例は「休日の朝に暮らしの読み物を楽しむ料理好き」。
①のインタビューの答えが、この形のJSONにまとまります。

- **user_id / nickname / persona**
ID・短い呼び名・人物像の要約（2～3文）
- **visit_context**
訪問日時・端末・気分・使える時間
- **shopping_goal / purchase_intent / budget_feel**
今回の目的・買う気・本人の言葉での予算感
- **decision_criteria / habits / constraints**
重視すること・くせ・避けたいこと

使い方 インタビュー回答は想定で記入したサンプルです

ユーザー情報			
休日の朝に暮らしの読み物を楽しむ料理好き			
30代後半・共働きで夫と二人暮らしの会社員。平日は忙しいが、休日の朝にスマートフォンで暮らしの読み物をゆっくり読むのが楽しみ。今回は特に買う物を決めずに訪れ、読み物で紹介された台所道具や食品に良いものがあれば、3,000円くらいまでで気軽に買いたい。			
ユーザーID	訪問の状況	年代	暮らし方
sim-20261007-02	2026-10-10 09:30（日本時間） - スマートフォン - 休日の朝で、コーヒーを飲みながらのんびりしている - 使える時間：20分ほど	30代後半	夫と二人暮らし（共働き）
仕事・日中	今回の目的	購入の意向	予算感
会社員（平日は出社中心）	特に決めていない。読み物で気になった台所道具や食品があれば試したい	良いものがあれば今日買う	3,000円くらいまでの小物なら気軽に買える
重視すること	くせ・サイトとの関係	避けたいこと・制約	
- 料理が少し楽しくなるか - 手入れのしやすさ - 置き場所を取らないこと	- ブログやお知らせは新着から目を通す - 読み物で使い方が分かると安心して	大きな調理器具はキッチンに置き場がない	

ビューアでの表示



見本

outputs/20261007-blog-weekend-cook/events.json

②でできるもの：行動ログ（13件）


1件ごとに「いつ・何をしたか」（GA相当のログ）と「なぜそうしたか」（理由）が入っています。

- **user_id / timestamp**
誰が・いつ（UTCの YYYY-MM-DD HH:mm:ss）
- **site_activities**
event_name と event_params。何をしたか（ページ・商品・カート）
- **reason_for_the_action**
その行動の理由。人物像と、そのとき見えていた情報だけが根拠
- **税率ごとに注文を分ける**
8%と10%を同時に買うと、purchase が2件になる

```
{ "user_id": "sim-20261007-02",  
  "timestamp": "2026-10-10 00:33:05",  
  "site_activities": { "event_name": "view_item",  
    "event_params": { "item_id": 342, ... } },  
  "reason_for_the_action": "記事に「小ぶりで…」とあり..." }
```

完成例の流れ（日本時間）


09:30	view_top	トップを開く
09:30	view_article	おろし金の記事を読む
09:33	view_item	おろし金の詳細
09:34	add_to_cart	おろし金をカートへ
09:34	view_blog_list	ブロッグ一覧
09:35	view_article	ほうじ茶ラテの記事
09:37	view_item	ラテベースの詳細
09:38	add_to_cart	ラテベースをカートへ
09:39	view_cart	合計を確認
09:39	begin_checkout	購入手続き
09:40	purchase	注文確定（10%分）
09:40	purchase	注文確定（8%分）
09:41	leave_site	サイトを離れる



後半戦：お好みのユーザーを作り、行動をさせる

STEP2 AIの質問に答えて、ユーザーを作成する。 **GOAL** → user.jsonを保存

ブラウザ版のAIを使う方



01-create-userを開く


prompt.txt をチャット欄へ添付

Codex / Claude code等を使う方

「パート2_行動データ生成」フォルダをCodex / Claude code等で開く

「ユーザーを作りたい」とチャットで言う。

うまく動かない場合は、「prompt.txt」をチャット欄へ添付




後半戦：お好みのユーザーを作り、行動をさせてみる

STEP3 そのユーザーで行動ログを生成する。

GOAL → session.jsonを保存する

ブラウザ版のAIを使う方



02-create-sessionを開く


中身を全てチャット欄へ添付する。

処理の都合上、prompt.txtを最初に添付するのが良いです。

Codex / Claude code等を使う方

「行動を作りたい」とチャットで言う。

うまく動かない場合は、「prompt.txt」をチャット欄へ添付



後半戦：好みのユーザーを作り、行動をさせるみる

STEP4

行動をビューで確認する。

ブラウザ版のAIを使う方




Session-viewer.html をwebブラウザで開く

Codex / Claude code等を使う方

「行動をビューでみたい」とチャットで言う。

うまく動かない場合は、「session-viewer.htmlを開いて」とチャット欄へ入力



後半戦：お好みのユーザーを作り、行動をさせるみる


STEP4 行動をビューで確認する。

ブラウザ版のAIを使う方

ユーザーデータを作った時のJSONファイル

行動データを作った時のファイル

Codex / Claude code等を使う方



仮想ユーザー行動ログ / 1 SESSION

行動ログビューア

user.json と events.json を読み込むと、行動の流れを表示します。

ユーザー情報 (user.json)

ここにドロップ (ファイル名は問いません)

ファイルを選択 選択されていません

未選択 (無くてでも行動ログは表示できます)

行動ログ (events.json)

ここにドロップ (ファイル名は問いません)

ファイルを選択 選択されていません

未選択

[ユーザーデータ]

[行動データ]

それぞれ添付する。