

# Statistiques avec médiane et moyenne

Avant d'aborder cette leçon, il faut avoir acquis le contenu du <u>cours sur les statistiques</u> de l'année précédente.

# I. L'étude Statistique :

Une enquête a été réalisée auprès des 450 élèves d'un collège.

Voici les questions posées :

- Comment viens-tu au collège ? A pied, en bus, en voiture ou à vélo ?
- Combien as-tu de frères et sœurs?
- Quelle est la durée de ton trajet maison-collège ?

On a recueilli les données correspondant aux réponses des élèves : on obtient des **séries statistiques** 

Les 450 élèves interrogés forment la **population** étudiée.

#### Définition:

On considère une enquête statistiques.

L'ensemble auprès duquel l'enquête est menée est appelée la **population**.

Chaque élément de cette population a un **effectif** notés  $n_1, n_2, \dots, n_p$ .

L'**effectif total** est la somme de tous ces effectifs ( $N = n_1 + n_2 + .... + n_p$ ).

Le thème de l'enquête est appelé le caractère.

Le caractère peut être de deux sortes :

• quantitatif : si il est mesurable;

• qualitatif s'il n'est pas mesurable.

#### **Exemple:**

Demandons aux 27 élèves d'une classe de quatrième le nombre d'écrans qu'ils possèdent à la maison puis, la marque du véhicule de leurs parents.

La population : 27 élèves d'une classe de quatrième.

Caractère quantitatif : nombre d'écrans (il est mesurable 0,1,2,etc...).

Caractère qualitatif : marque de véhicule (il est non mesurable Peugeot, Renault, Bmw, etc...).

Effectif total: N=27

# II. La moyenne et la médiane d'une série statistiques :

On va étudier les différents caractères de cette population.

### 1.La fréquence d'une série statistiques :

#### <u>Définition</u>:

La fréquence, notée f, d'une valeur est le quotient (ou rapport ) de l'effectif de cette valeur sur l'effectif total de la population.

La fréquence est en général donné en %, on la note f%.

 $f = \frac{n}{N}$  avec n : l'effectif et N : l'effectif total.

 $f \% = \frac{n}{N} \times 100$ .

#### **Exemple:**

Considérons l'enquête menée sur le nombre de frères et soeurs.

C'est un caractère quantitatif.

0, 1, 2,..., 6 sont les **valeurs** de ce caractère.

A	R	C	ט	Ł	F	G	Н	I
Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Effectifs	72	108	95	110	39	19	7	450

La fréquence des élèves ayant 3 frères ou sœurs.

L'effectif est de 110 et l'effectif total est N = 450.

$$f\% = \frac{n}{N} \times 100 = \frac{110}{450} \times 100 \approx 24.4 \%$$
.

Globalement, nous obtenons:

A	В	С	D	E	F	G	Н	1
Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Effectifs	72	108	95	110	39	19	7	450
Fréquence (en %)	16	24	21,1111111	24,4444444	8,66666667	4,2222222	1,5555556	100

## 2. La Moyenne pondérée et l'étendue d'une série statistiques :

#### <u>Définition</u>:

Soit une série statistique telle que le caractère soit quantitatif.

Soient  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ : les valeurs du caractère,  $n_1, n_2, n_3, \dots, n_p$ : les valeurs des effectifs

et N l'effectif total.

La moyenne de cette série statistiques, notée  $\bar{x}$ , est donnée par la formule :

$$\overline{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + \dots + n_p x_p}{N}$$

#### Méthode:


Pour calculer la moyenne pondérée d'une série de valeurs, il faut :

- calculer les produits de chaque valeur par leur coefficient (ou effectif),
- calculer la somme des produits.
- puis diviser le résultat par l'effectif total.

#### **Exemple:**

Reprenons l'exemple des frères et soeurs.

Calculons la moyenne de cette série statistiques.



$$\bar{x} = \frac{0 \times 72 + 1 \times 108 + 2 \times 95 + ... + 6 \times 7}{450}$$

$$\overline{x} = \frac{0 \times 72 + 1 \times 108 + 2 \times 95 + \dots + 6 \times 7}{450} \approx 2,05$$

Signification concrète de la moyenne :

Une moyenne de 2,05 signifie que si chacun avait le même nombre de frères et soeurs alors chacun aurait à peu près deux frères et soeurs.

#### <u>Définition</u>:

L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur prise par le caractère de la série.

#### Exemple:

On a une suite de notes: 5; 12; 19; 12; 8; 10; 11; 14; 3; 8; 7; 12; 10; 9; 8; 16; 14; 8; 5; 11.

L'étendue des notes est de 19-3=16.

## 3. La médiane d'une série statistiques :

#### Définition:

On appelle **médiane d'une série statistique** ordonnée une valeur du caractère qui partage la série en **deux groupes de même effectif** tels que :

• un groupe contient les valeurs inférieures ou égales à la médiane ;

• l'autre groupe contient les valeurs supérieures ou égales à la médiane.

#### Exemple 1 : cas d'un nombre impair de valeurs.

Voici les notes d'un groupe de 9 élèves lors d'un devoir de mathématiques.

5-6-11-13-6-14-12-8-13

Il faut d'abord ranger les nombres dans l'ordre croissant : 5-6-6-8-11-12-13-14

La médiane de cette série statistique est 11.

#### Exemple 2: cas d'un nombre pair de valeurs.

Voici les notes d'un groupe de 6 élèves lors d'un devoir de sciences physiques.

6-13-18-16-14-5

Il faut d'abord ranger les nombres dans l'ordre croissant : 5-6-13-14-16-18

La médiane de cette série statistique est la moyenne de la 3ème et 4ème valeur

donc 
$$\frac{13+14}{2}$$
 = 13,5

#### Signification concrète de la médiane :

Si la médiane du contrôle de sciences physiques est de 13,5 cela signifie qu'il y autant autant d'élèves qui ont eu une note inférieure à 13,5 que d'élèves qui ont eu une note supérieure à 13,5.

# III. Carte mentale sur les statistiques :

