.....

.....

Hết.

Đây là phần đánh giá chuẩn đầu ra của đề thi theo đề cương chi tiết môn học (CĐRMH) (sinh viên không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài).

Bảng chuẩn đầu ra môn học

CĐRMH	Mô tả
G1	Hiểu và ứng dụng các kiến thức về hệ điều hành
G2	Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ

Duyệt đề của Khoa/Bộ Môn **Giảng viên ra đề**

Report Document

Preview text

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI CUỐI HK 2 (2021-2022)

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH Môn thi: HỆ ĐIỀU HÀNH Mã đề số: 1 Thời gian thi: 80 phút (Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Làm bài trực tiếp trên đề)

Chữ ký của Cán bộ coi thi

STT

udocu

Search for courses, quizzes, or documents

University High

CK HK2 2021-2022 De1 - Đề thi cuối kỳ môn Hệ Điều Hành UIT 21-22

Course: Hệ điều hành (IT007) 830 documents University: Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành ph

Download


5. Định thời theo cách tiếp cận đa xử lý đối xứng có đặc điểm nào dưới đây? (G1)
A. Chỉ một bộ xử lý truy xuất dữ liệu hệ thống, không cần chia sẻ dữ liệu.
B. Mỗi bộ xử lý tự định thời cho chính nó.
C. Tất cả các thao tác lập lịch, xử lý I/O được thực hiện bởi một bộ xử lý (master server).
D. Master server có thể bị nghẽn cổ chai (bottleneck), làm giảm hiệu năng của hệ thống.


Sử dụng các thông tin sau để trả lời câu hỏi 6, 7, 8, 9:


Cho 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian vào ready queue và thời gian cần CPU tương ứng như bảng sau:


Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	8
P2	7	12
P3	12	7
P4	4	9
P5	9	4

6. Giản đồ nào biểu diễn kết quả thực hiện giải thuật định thời Round Robin (quantum time = 5)? (G1)

A.


B.


C.


D.


7. Tiến trình nào có thời gian đáp ứng lớn nhất khi thực hiện giải thuật định thời Round Robin (quantum time = 5)? (G1)
A. P1 B. P2 C. P3 D. P4

8. Thời gian hoàn thành trung bình khi thực hiện giải thuật định thời SJF (không trưng dụng) là bao nhiêu? (G1)
A. 6 B. 16.4 C. 21.4 D. 8.4

9. Trong các tiến trình sau, tiến trình nào có thời gian chờ nhỏ nhất khi thực hiện giải thuật định thời SJF (không trưng dụng)? (G1)
A. P5 B. P2 C. P3 D. P4 ?

10. Bộ định thời ngắn được sử dụng để làm gì? (G1)
A. Quyết định tiến trình nào được đưa vào (swap in) và đưa ra khỏi (swap out) bộ nhớ chính trong quá trình thực thi của hệ thống.
Xác đị ến trình nào trong hàng đợ ẵ ẽ đượ ếm CPU để ự ế .
C. Xác định chương trình nào được chấp nhận nạp vào hệ thống để thực thi.
D. Xử lý các thao tác nhập/xuất.

More from: Hệ điều hành (IT007)

Discover more from:



Hệ điều hành IT007

Trường Đại học Công nghệ thôn...

830 documents

Go to course

Recommended for you



Báo cáo Lab 3 Hệ Điều Hành - Bài Tập Thực...

Hệ điều hành

100% (20)

Báo cáo Lab 6 Hệ Điều Hành Lớp IT007.O16

Hệ điều hành

100% (10)

Report Document

- Sơ đồ tư duy Chương 6 TTHCM: Về đối
- Đề thi Kiểm Tra Cuối Kỳ HK1 Môn Hệ Đi
- BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 4 - GIẢI TH
- Đề Thi Cuối HK2 (2022-2023) Môn Hệ
- CK 2021 - Đề thi cuối kỳ môn Hệ điều h
- ÔN TẬP CHƯƠNG 8 HDH - BỘ NHỚ ẢO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
Mã đề số: 1

ĐỀ THI CUỐI HK 1 (2023-2024)
Môn thi: HỆ **ĐIỀU** HÀNH
Thời gian thi: 75 phút

(***Sinh viên không được*** *sử* dụng tài liệu. Làm bài trực tiếp ***trên đề***)

Chữ ký của Cán bộ coi thi	

STT …….	Họ và tên: …… MSSV: …… Phòng thi: ……	**ĐIỂM** Bằng số: …… Bằng chữ: ……

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (7.5đ) – 25 câu
Sinh viên chọn câu trả lời chính xác nhất và điền vào bảng trả lời sau:

Câu 1:	Câu 6:	Câu 11:	Câu 16:	Câu 21:
Câu 2:	Câu 7:	Câu 12:	Câu 17:	Câu 22:
Câu 3:	Câu 8:	Câu 13:	Câu 18:	Câu 23:
Câu 4:	Câu 9:	Câu 14:	Câu 19:	Câu 24:
Câu 5:	Câu 10:	Câu 15:	Câu 20:	Câu 25:

1. Trong các điều kiện để xảy ra deadlock, loại trừ tương hỗ là tình trạng như thế nào? (G1)
A. Một tiến trình đang giữ ít nhất một tài nguyên và đợi thêm tài nguyên do tiến trình khác giữ.
B. Tài nguyên không thể bị lấy lại mà chỉ có thể được trả lại từ tiến trình đang giữ tài nguyên đó khi nó
(không tính lỗi trang xảy ra khi nạp trang nhớ số 1 vào), nếu sử dụng giải thuật thay thế trang FIFO? (G1)

B. 5 C. 6 D. 7

4. Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau? (G1)
A. Việc sử dụng khóa mutex có thể gây ra tình trạng busy waiting.
B. Đối với khóa mutex, các thao tác gọi acquire() hoặc release() phải được thực hiện đơn nguyên.
C. Binary semaphore có tác dụng giống với khóa mutex.
D. Đố ới semaphore S, thao tác signal(S) đượ ử ụ ố ử ụ

5. Xét một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang với bảng trang được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Nếu sử dụng TLBs với hit ratio α = 0.95 và thời gian tìm trong TLBs (ε) là 21ns thì thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống (effective access time – EAT) là 210ns. Hỏi thời gian một chu kỳ truy xuất bộ nhớ (x) là bao nhiêu? (G1)
A. 189ns C. 360ns D. 199.5ns