

El duelo de la separación

Qué se pierde cuando una relación termina y cómo transitarlo

— LA SEPARACIÓN COMO PÉRDIDA MÚLTIPLE

Cuando una relación termina, no se pierde solo a la persona. Se pierde el **proyecto compartido**, la identidad de estar en pareja, los planes futuros, las rutinas cotidianas, el lugar en la red social, y a veces la imagen de uno mismo dentro del vínculo. Reconocer la amplitud de lo que se pierde ayuda a entender por qué el duelo puede ser tan intenso — aunque la decisión haya sido la correcta.

— LAS FASES DEL DUELO — NO SON LINEALES

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Negación / shock | Sensación de irrealidad, entumecimiento, dificultad para creer que terminó. Puede haber búsqueda compulsiva de contacto. |
| 2 | Ira | Enojo con el otro, con uno mismo, con la situación. A veces se mezcla con culpa o con deseo de retorno. |
| 3 | Negociación | "Si hubiera hecho X... quizás si intento Y...". Fantasías de retorno o de cómo podría haber sido diferente. |
| 4 | Tristeza profunda | El dolor real de la pérdida. Puede incluir síntomas depresivos, aislamiento y pérdida de energía. |
| 5 | Aceptación | No significa estar bien ni no sentir dolor. Significa poder integrar lo ocurrido y seguir viviendo. |

Las fases **no son secuenciales ni ordenadas**. Se puede ir y volver. Estar en una fase no significa que las anteriores terminaron.

— LO QUE COMPLICA EL DUELO DE SEPARACIÓN

La culpa. Si fui yo quien decidió, sentir que no tengo derecho a estar mal.

El contexto social. Presión para superarlo rápido, compararse con otros que parecen haberlo procesado mejor.

Que el otro siga existiendo. A diferencia del duelo por muerte, es posible retomar el contacto, ver actualizaciones, cruzarse.

Apego inseguro o trauma bonding. El duelo puede ser mucho más intenso e irregular.

— ¿QUÉ AYUDA EN EL PROCESO?

Nombrar lo que se perdió con alguien de confianza o en terapia. El duelo que no se nombra no desaparece: se congela.

Reducir el contacto en las primeras etapas — el contacto frecuente reactiva el apego e interrumpe el duelo.

Sostener las rutinas básicas: sueño, alimentación, movimiento físico.

Terapia: trabajar las emociones, reconstruir la identidad post-vínculo y elaborar los patrones de apego activados por la pérdida.

Permitirse el tiempo propio del duelo — sin plazos impuestos desde afuera. No hay un tiempo estándar correcto.

El duelo de separación no tiene un tiempo estándar: puede llevar meses o años. Lo que importa no es la velocidad, sino que el proceso esté ocurriendo.

Práctica de comunicación asertiva

Expresar lo que necesitamos de forma directa, honesta y respetuosa

La comunicación asertiva es la habilidad de expresar lo que necesitamos, sentimos o pensamos de manera **directa, honesta y respetuosa**. Se puede aprender y practicar.

— ¿QUÉ ES LA ASERTIVIDAD?

— Pasivo/a

- Cedo para evitar el conflicto.
- No digo lo que pienso.
- Me genero resentimiento.

✓ Asertivo/a

- Expreso lo que necesito con respeto.
- Puedo decir que no sin culpa excesiva.
- Cuido el vínculo y a mí mismo/a.

✗ Agresivo/a

- Impongo sin considerar al otro.
- Critico o ataco a la persona.
- Daño el vínculo a largo plazo.

— ENSAYO CONDUCTUAL · PREPARANDO UNA CONVERSACIÓN

Elegí una situación real que quieras trabajar y completá el guion:

¿Cuál es la situación que quiero abordar?

¿Qué quiero decirle al otro? *(describir la situación sin atacar)*

¿Cómo me siento al respecto? *(emociones en primera persona)*

¿Qué necesito o pido concretamente?

¿Cuál es el mejor momento y forma para tener esta conversación?

Anticipando la respuesta: ¿cómo me preparo si el otro reacciona mal?

Zona conocida vs. zona desconocida

Reconocer lo que repetimos y lo que nos da miedo cambiar

A veces nos quedamos en lo que conocemos aunque nos genere malestar, porque nos resulta seguro. Este ejercicio te ayuda a explorar esa zona y lo que hay del otro lado.

Instrucciones: pensá en situaciones o vínculos recientes donde sentiste resistencia al cambio. Completá las columnas observando tu experiencia.

ZONA CONOCIDA

Cómo me vinculo / qué hago

Qué emociones aparecen

Qué obtengo (aunque duela)

Qué identidad sostiene

ZONA DESCONOCIDA

Qué me genera ansiedad o incomodidad

Qué temo perder si cambio

Qué no sé quién sería si me animara

Qué parte de mí se desorganiza

TIP

Completá primero "Zona conocida". Luego, con calma, "Zona desconocida". Reconocé tus miedos sin juzgarte: la idea es registrar lo que aparece con honestidad.

Registro de escenas repetidas

Pasar del “siempre me pasa” a escenas concretas y observables

Instrucciones: completá la ficha con escenas específicas que notes que se repiten. Cuanto más concreto, mejor.

SITUACIÓN	QUÉ PASÓ	QUÉ SENTÍ	QUÉ PENSÉ	QUÉ LUGAR OCUPÉ	QUÉ FUE FAMILIAR	QUÉ ME GENERÓ MALESTAR

Recordá: no hay respuestas correctas. El objetivo es observar, no juzgar. Cada escena, por pequeña que parezca, puede revelar algo importante.

El conflicto que siempre evito

Identificar qué conversación pendiente hay — y qué la hace tan temida

Hay conflictos que postergamos indefinidamente. No porque no importen — sino porque los **imaginamos demasiado amenazantes**.

1 ¿Cuál es el conflicto que más evitás?

¿Con quién? ¿Qué es lo que no se dice o no se resuelve?

2 ¿Qué creés que pasaría si lo tuvieras?

¿Qué es lo peor que imaginás? ¿Qué te da miedo perder?

3 ¿Qué evidencia tenés de que eso pasaría?

¿Pasó antes? ¿O es una predicción? ¿Qué probabilidad real tiene?

4 ¿Qué cuesta evitarlo?

¿Qué acumulás al no tenerlo? ¿Qué cambia en el vínculo por ese silencio?
