

Tolerancia al malestar en DBT

Habilidades para sobrevivir crisis sin empeorar la situación

El módulo de Tolerancia al Malestar enseña a sobrevivir crisis emocionales sin recurrir a conductas dañinas. No busca resolver el problema ni cambiar la emoción — busca tolerar el momento difícil sin hacerlo peor. Es fundamental para pacientes con impulsividad, autolesiones o crisis frecuentes.

El objetivo no es que el paciente se sienta bien. Es que pueda atravesar el malestar sin destruir su vida.

Habilidades de supervivencia a la crisis (TIPP + ACCEPTS)

Para usar en el pico del malestar — cuando la regulación emocional ya no alcanza:

T — Temperature (temperatura)

Sumergir la cara en agua fría o aplicar frío en muñecas/cuello. Activa el reflejo de buceo: baja la frecuencia cardíaca en segundos. Muy útil para desactivar impulsos de autolesión.

Opciones: Agua helada en un bowl, cubos de hielo en las manos (no en la piel directa)

I — Intense exercise (ejercicio intenso)

Actividad física breve e intensa (60 seg de saltos, correr). Quema adrenalina y cortisol. Cambia la química corporal rápidamente.

Opciones: 20 sentadillas, correr en el lugar, saltar la soga

P — Paced breathing (respiración pausada)

Exhalar más largo que inhalar (4 dentro, 6-8 afuera). Activa el sistema nervioso parasimpático. Se puede enseñar en sesión.

Opciones: Inhalar 4 seg, retener 2, exhalar 6-8 seg

P — Progressive relaxation (relajación progresiva)

Tensionar y soltar grupos musculares en secuencia. Reduce activación fisiológica en 10-15 minutos.

Opciones: Empezar por pies, subir hasta la cara

Habilidades ACCEPTS — distracción radical

Para cuando la crisis no es tan aguda pero hay que aguantar sin actuar impulsivamente. ACCEPTS es un acrónimo en inglés — se enseña por contenido, no por las siglas:

Las 7 categorías de distracción de ACCEPTS

- Actividades que ocupen la mente: leer, cocinar, un juego, pintar
- Contribuir a otros: llamar a alguien, hacer algo por una persona
- Comparaciones (útiles): pensar en momentos peores ya superados
- Emociones alternativas: película triste, música alegre — cambiar el canal emocional
- Empujar las sensaciones hacia afuera: salir a caminar, darse una ducha
- Pensamientos alternativos: contar de 7 en 7, recitar algo memorizado
- Sensaciones intensas no dañinas: chile picante, agua muy fría/caliente, olor fuerte

DEAR MAN para aceptación radical

La aceptación radical no es resignación — es reconocer la realidad tal como es para poder actuar desde ahí. Preguntas para trabajar en sesión:

Preguntas de exploración

- "¿Qué es lo que no podés aceptar de esta situación?"
- "¿Qué pasaría si aceptaras que esto ocurrió?"
- "¿Cuánta energía estás usando en no aceptar?"
- "¿Qué cambiaría si aceptaras la situación tal como es?"

Señales de no-aceptación

- Rumiación repetitiva sobre lo injusto
- "No debería haber pasado"
- Rabia crónica ante lo inevitable
- Conductas de evitación del dolor

■ *Distinguir tolerancia al malestar de regulación emocional: la primera es para crisis agudas (no empeorar). La segunda es para el trabajo a largo plazo con las emociones.*