

RECURSO GRATUITO

Ansiedad

Guía psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

PSICOLOGÍA CLÍNICA ONLINE

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

Contenido

- | | |
|----|---|
| 01 | ¿Qué es la ansiedad? |
| 02 | Ansiedad adaptativa vs. desadaptativa |
| 03 | Cómo se presenta la ansiedad |
| 04 | Los cambios fisiológicos y sus beneficios |
| 05 | El ciclo de la evitación |
| 06 | El ataque de pánico |
| 07 | Técnicas de regulación |
| 08 | Ejercicio: Respiración 4-6 |
| 09 | Ejercicio: Técnica 5-4-3-2-1 |
| 10 | Ficha: Pensamientos ansiosos |
| 11 | Ficha: Tolerancia al malestar |
| 12 | Ficha: Trabajando la incertidumbre |
| 13 | Registro semanal de ansiedad |
| 14 | ¿Cuándo buscar ayuda profesional? |
| 15 | Hábitos que sostienen el cambio |

01

¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad es la forma en que tu cuerpo te avisa que percibe una posible amenaza. Es una **respuesta compleja** que involucra todos nuestros sistemas: fisiológico, cognitivo, emocional y conductual. Importante: la ansiedad **NO es una emoción**, es una **respuesta**. Y como toda respuesta, tiene una función.

El problema no es sentir ansiedad. El problema aparece cuando la ansiedad es demasiado intensa, muy frecuente, o no guarda proporción con la situación real.

¿Para qué sirve la ansiedad?

Evolutivamente, la ansiedad fue diseñada para protegernos. En dosis adecuadas, cumple funciones muy valiosas:

- Anticipa situaciones difíciles y nos prepara para enfrentarlas
- Activa respuestas rápidas ante amenazas reales
- Nos mantiene alertas y motivados frente a desafíos
- Protege nuestra integridad física y psicológica

"La ansiedad tiene un *para qué* y un *por qué*. Escucharla, en lugar de evitarla, es el primer paso del cambio."

02

Ansiedad adaptativa vs. desadaptativa

No toda ansiedad es un problema. La clave está en si la respuesta es proporcional a la situación real.

	ANSIEDAD ADAPTATIVA	ANSIEDAD DESADAPTATIVA
Frecuencia e intensidad	Episodios poco frecuentes, leves o moderados	Episodios repetidos, de alta intensidad
Duración	Limitada y proporcional	Desproporcionada respecto al estímulo
Sufrimiento	Transitorio y manejable	Alto y persistente
Impacto en la vida	No interfiere en la vida cotidiana	Interfiere en trabajo, vínculos, rutina

La metáfora de la alarma defectuosa

Pensá en la ansiedad desadaptativa como una **alarma antirrobo que funciona mal**: se activa con cualquier movimiento, incluso cuando no hay ningún ladrón. La alarma no miente: ella cree que hay peligro. Pero el sistema de detección está sobreactivado.

¿Por qué aparece?

- Preocupación excesiva o rumiación constante
- Sobreexigencia y autodemanda elevada
- Falta de descanso o sueño reparador
- Evitar sistemáticamente lo que genera miedo
- Cambios importantes o períodos de estrés prolongado
- Experiencias pasadas que sensibilizaron el sistema nervioso

03

Cómo se presenta la ansiedad

La ansiedad puede manifestarse de distintas formas en cada persona. No es necesario tener todos los síntomas para que haya ansiedad.

Síntomas cognitivos

- Temor anticipatorio
- Actitud de alerta constante
- Pensamientos acelerados o intrusivos
- Dificultad de concentración
- Vivencia de extrañeza o irrealidad
- Sensación de no estar presente aquí y ahora
- Alteraciones del sueño de todo tipo

Síntomas conductuales

- Hiperactividad o inquietud motriz
- Movimientos repetitivos (pierna, uñas)
- Torpeza o desorganización conductual
- Conductas de evitación
- Irritabilidad o reacciones impulsivas

Síntomas físicos

- Palpitaciones o taquicardia
- Sensación de ahogo o falta de aire
- Tensión en cuello, mandíbula, hombros
- Malestar gastrointestinal
- Mareos, vértigos o temblores
- Sudoración excesiva
- Bajo deseo sexual

Estas sensaciones son incómodas, pero NO peligrosas. Tu cuerpo está respondiendo de la mejor manera que conoce.

04

Los cambios fisiológicos y sus beneficios

Cuando el cuerpo detecta una amenaza, activa una serie de respuestas automáticas. Lejos de ser errores, **tienen una función adaptativa concreta**:

CAMBIO FISIOLÓGICO	FUNCIÓN ADAPTATIVA
Dilatación de pupilas	Ver mejor en situaciones de peligro
Aumento de la frecuencia cardíaca	Prepararse para huir o luchar
Aumento de la tasa respiratoria	Mayor capacidad de tomar aire
Tensión muscular	Disposición inmediata para la acción
Sudoración	Enfriar el cuerpo para mantener el rendimiento
Liberación de glucosa y lípidos	Energía disponible de inmediato
Coagulación sanguínea aumentada	Preparación ante posibles heridas
Lentitud digestiva	Ahorro de energía para lo urgente

"Tu cuerpo no está en tu contra. Está intentando protegerte con las herramientas que aprendió."

05

El ciclo de la evitación

Uno de los principales factores que **mantiene y refuerza la ansiedad** es la evitación. Cuando evitamos algo que nos genera ansiedad, obtenemos alivio inmediato. Pero pagamos un precio alto.

01	SITUACIÓN Algo te genera ansiedad (ej: hablar en público)
02	EVITACIÓN Lo evitás para no sentir el malestar
03	ALIVIO INMEDIATO "Menos mal que no fui." Alivio real, pero breve.
04	REFUERZO La ansiedad crece. La próxima vez da todavía más miedo.

Evitar la ansiedad hace que cada vez vuelva con más intensidad. El camino no es evitarla, sino aprender a tolerarla y atravesarla gradualmente.

¿Qué podés hacer en cambio?

La alternativa no es "lanzarse sin red". Es exponerse gradualmente a las situaciones temidas, con las herramientas adecuadas, para que el sistema nervioso aprenda que la situación no es realmente peligrosa. Esto se trabaja en terapia con técnicas específicas de exposición graduada.

06

El ataque de pánico

Dentro del espectro ansioso, el **ataque de pánico** es una de las experiencias más desconcertantes. Se trata de una crisis breve de altísimo componente fisiológico, que aparece de manera brusca e impredecible.

Duración real	No dura más de 15-20 minutos, aunque se siente como mucho más
¿Es peligroso?	No. Es muy desagradable, pero no hay riesgo de vida
Primera consulta	Raramente la persona va al psicólogo primero: suele ir a urgencias
Post-crisis	Puede quedar sensación de agotamiento y necesidad de descansar

La trampa de la sobreobservación

Después de un ataque de pánico, es muy común empezar a monitorear constantemente las propias sensaciones físicas con la lógica de "quiero evitar que me pase de nuevo". Sin embargo, esta hipervigilancia **mantiene al sistema nervioso en alerta permanente**, aumentando la probabilidad de nuevas crisis.

Si el primer ataque ocurrió en el cine, podés empezar a evitar el cine, luego shoppings, luego espacios cerrados... La zona "segura" se va achicando progresivamente. Trabajar esto en terapia interrumpe ese proceso.

07

Técnicas de regulación

Estas técnicas son más efectivas cuando la curva de ansiedad ya comenzó a bajar. Primero dejamos pasar la ola — recién después usamos las herramientas.

Regulación corporal

- Respiración diafragmática: inhalar 4 seg, exhalar 6 seg
- Soltar mandíbula, hombros y manos conscientemente
- Caminar 3 a 5 minutos a ritmo tranquilo
- Relajación muscular progresiva (tensionar y soltar grupos musculares)

Foco atencional

- Mirarte la palma de la mano y tocarla con los dedos
- Sostener hielo para redirigir la atención hacia el cuerpo
- Fijar la mirada en un punto fijo del espacio

Regulación cognitiva

- Preguntarte: "¿Qué puedo controlar ahora mismo?"
- Escribir lo que te preocupa para sacarlo de la cabeza
- Interrumpir la rumiación con una acción concreta y breve

Estimulación vagal

- Masajear suavemente la zona del cuello (carótida)
- Lavarse la cara con agua fría
- Tararear o cantar en voz baja (activa el nervio vago)
- Exhalar lentamente con labios fruncidos

08

Ejercicio: Respiración 4-6

Este patrón respiratorio activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma y la recuperación. Podés practicarlo a diario — no solo cuando tenés ansiedad.

1 Buscá una posición cómoda, sentado o de pie, con la espalda recta.

2 Cerrá los ojos o bajá la mirada.

3 Inhalar lentamente por la nariz durante 4 segundos.

4 Retener el aire 1 o 2 segundos.

5 Exhalar lentamente por la boca durante 6 segundos.

6 Repetir entre 5 y 10 veces. Sin forzar el ritmo.

Notas personales sobre este ejercicio:

¿En qué momentos podés usarlo? ¿Qué notás en tu cuerpo?

09

Ejercicio: Técnica 5-4-3-2-1

Esta técnica de **grounding** (anclaje) ancla la atención en el momento presente a través de los cinco sentidos. Es muy útil cuando los pensamientos se aceleran o hay sensación de irrealidad.

5	VEO Nombrá mentalmente 5 objetos que podés ver a tu alrededor ahora mismo
4	TOCO Percibí 4 texturas o temperaturas distintas con tus manos
3	ESCUCHO Prestá atención y nombrá 3 sonidos del entorno
2	HUELO Identificá 2 aromas (un perfume, el aire, el café...)
1	SABOREO Registrá el sabor que tenés en la boca en este momento

Practicá esta técnica cuando notes que la mente se va hacia el futuro o el pasado. Te trae de vuelta al presente.

Notas:

10

Ficha: pensamientos ansiosos

Objetivo: identificar pensamientos que alimentan la ansiedad, cuestionar su utilidad real y reemplazarlos por alternativas más equilibradas.

1. Identificá la situación

¿Qué pasó o qué pensás que podría pasar?

2. Pensamiento automático

¿Qué te decís a vos mismo/a? ¿Cuál es el peor escenario que imaginás?

3. ¿Hay un pensamiento catastrófico?

Marcá los que aplican: ■ "No voy a poder con esto" ■ "Va a pasar algo terrible" ■ "No lo voy a soportar" ■
"Todo se va a arruinar"

4. Descatastrofización

A. ¿Cuál sería el peor escenario posible? B. ¿Qué tan probable es que ocurra? (0 a 100%) C. ¿Qué recursos tengo si eso llegara a pasar? D. ¿Cuál sería un escenario más realista y equilibrado?

5. Evaluación del pensamiento

¿Este pensamiento me ayuda o me perjudica? ¿Qué le diría a un/a amigo/a que pensara así?

11

Ficha: tolerancia al malestar

Objetivo: reconocer la propia capacidad de tolerar la ansiedad y construir un plan de acción concreto para los momentos difíciles.

1. Mis recursos personales

Pensá en momentos en que sentiste ansiedad y pudiste seguir adelante. ¿Qué hiciste? ¿Qué te ayudó?

2. Estrategias que me funcionan

Marcá las que ya usás o querés probar: ■ Respirar profundo 5 veces ■ Repetirme una frase que me calme ■ Aceptar el malestar como pasajero, sin pelear ■ Escribir lo que siento ■ Otra:

3. ¿Cómo reacciono habitualmente?

¿Evitás? ¿Te aislás? ¿Buscás distracciones? ¿Te exigís más?

4. Plan de acción para hoy

¿Qué pequeño paso puedo dar hoy, aunque haya ansiedad?

12

Ficha: trabajando la incertidumbre

Gran parte de la ansiedad está vinculada a la **intolerancia a la incertidumbre**: la dificultad de funcionar bien sin saber qué va a pasar. Esta ficha ayuda a trabajar esa intolerancia.

1. La situación incierta

¿Qué no sabés o no podés controlar en este momento?

2. Completá estas frases:

"Me cuesta tolerar no saber qué va a pasar. Pero hoy elijo decirme que..."

"Aunque no tenga control total, puedo..."

"Lo que sí puedo hacer ahora mismo es..."

3. Elegí una postura frente a la incertidumbre:

- ☐ Aceptar que hay cosas que no puedo controlar
- ☐ Confiar en que voy a adaptarme a lo que venga
- ☐ Posponer la preocupación para un momento específico
- ☐ Poner el foco en lo que sí puedo hacer ahora

4. Reflexión final

¿Este pensamiento me ayuda o me perjudica? ¿Me protege o me bloquea?

13b

Mitos y realidades sobre la ansiedad

Existen muchas ideas erróneas sobre la ansiedad que pueden dificultar el proceso de mejora. Conocerlas ayuda a romper el ciclo.

MITO	REALIDAD
<i>"La ansiedad es peligrosa para mi salud"</i>	Las sensaciones son incómodas pero no son peligrosas. El cuerpo regula solo.
<i>"Si tengo ansiedad, es porque soy débil"</i>	La ansiedad no tiene nada que ver con la fortaleza. Es una respuesta biológica.
<i>"Debo eliminar la ansiedad por completo"</i>	El objetivo no es eliminarla sino regularla. Algo de ansiedad es adaptativo.
<i>"Si la evito, desaparece"</i>	La evitación la alimenta y la hace más intensa con el tiempo.
<i>"Siempre voy a sentirme así"</i>	La ansiedad puede trabajarse y mejorar con el tratamiento adecuado.
<i>"Tengo que controlar cada pensamiento ansioso"</i>	No podemos controlar qué pensamientos aparecen, sí podemos elegir cómo responderles.

¿Reconocés alguno de estos mitos en vos? Identificarlos es el primer paso para cambiar la relación con tu propia ansiedad.

13

Registro semanal de ansiedad

Usá este registro durante la semana para identificar patrones. Calificá la intensidad de **0** (ninguna) a **10** (máxima).

DÍA	SITUACIÓN / DESENCADENANTE	INTENSIDAD (0-10)	ESTRATEGIA USADA	¿AYUDÓ ?
LUNES				
MARTES				
MIÉRCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SÁBADO				
DOMINGO				

Reflexión de la semana: ¿qué patrones notás? ¿Qué querés cambiar?

14

¿Cuándo buscar ayuda profesional?

Esta guía es un recurso psicoeducativo. **No reemplaza el proceso terapéutico.** Hay señales que indican que es importante buscar acompañamiento especializado:

!	La ansiedad interfiere en tu trabajo, vínculos o vida diaria
!	Tenés ataques de pánico frecuentes o con mucho miedo a tenerlos
!	Empezás a evitar cada vez más situaciones para no sentir ansiedad
!	Usás alcohol u otras sustancias para calmar la ansiedad
!	Sentís que la ansiedad está empeorando con el tiempo
!	Ya intentaste varias estrategias y no lográs mejorar solo/a
!	Hay sintomatología que afecta tu sueño de manera persistente

¿Qué tipo de ayuda podés buscar?

Psicología clínica	TCC, Mindfulness y ACT son los enfoques con más evidencia para la ansiedad
Psiquiatría	En algunos casos, la medicación puede ser un apoyo valioso al trabajo psicológico
Grupos de apoyo	Compartir experiencias con otras personas puede ser muy beneficioso

15

Hábitos que sostienen el cambio

El trabajo sobre la ansiedad no ocurre solo en el consultorio. Ciertos hábitos cotidianos tienen un impacto directo sobre el sistema nervioso y la regulación emocional:

Sueño regulado	Dormir 7 a 9 horas en horarios regulares. El sueño es la base de la regulación emocional.
Movimiento físico	Actividad física moderada 3 o más veces por semana reduce el cortisol.
Alimentación	Reducir cafeína y azúcar en exceso puede disminuir la hiperactivación.
Límites digitales	Reducir la exposición a noticias y redes antes de dormir.
Conexión social	Mantener vínculos que nutran. El aislamiento aumenta la ansiedad.
Tiempo para uno/a	Actividades placenteras que requieran atención y enfoque.
Terapia	El acompañamiento profesional es la herramienta más eficaz y sostenida.

Lo que aprendiste en esta guía:

- ✓ La ansiedad es una respuesta, no una debilidad ni una enfermedad
- ✓ Tiene función: nos protege y anticipa situaciones
- ✓ Evitarla la refuerza; atravesarla nos libera
- ✓ El cuerpo no es el enemigo: sus reacciones tienen sentido adaptativo
- ✓ Existen técnicas concretas y eficaces para regularla
- ✓ El autoregistro y la autoobservación son herramientas poderosas

Si estás experimentando ansiedad que interfiere en tu vida, pedí ayuda. Tu bienestar es importante. Tu salud mental es prioridad, siempre.

Lic. Agustina Rey · Psicología Clínica Online · quieroterapia.com.ar

Este recurso es de distribución gratuita. Es material psicoeducativo complementario al proceso terapéutico, no un reemplazo del mismo.