

Regulación Emocional

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es una emoción?

Las emociones son respuestas complejas e integradas que involucran el cuerpo, los pensamientos y las conductas. No son caprichos ni debilidades: son señales que transmiten información sobre lo que se necesita.

Las emociones no son el problema. El problema surge cuando no se dispone de herramientas para procesarlas y se responde de formas que generan más malestar.

Tres componentes de la emoción:

Componente	Descripción · Ejemplo
Fisiológico	Cambios en el cuerpo · Taquicardia, tensión muscular, sudoración
Cognitivo	Pensamientos e interpretaciones · "Esto es peligroso", "no voy a poder"
Conductual	Impulso a actuar de cierta manera · Huir, acercarse, paralizarse, hablar

Funciones adaptativas:

- Informan sobre necesidades y valores
- Preparan al organismo para responder ante situaciones significativas
- Comunican a otros lo que se siente y necesita
- Guían la toma de decisiones cuando la lógica sola no alcanza

02. ¿Qué es la regulación emocional?

La regulación emocional es la capacidad de reconocer, comprender y modificar la experiencia emocional de manera flexible y adaptativa. No implica no sentir: implica poder sentir sin ser arrastrado por lo que se siente.

Regulación adaptativa	Desregulación emocional
Identifico lo que siento antes de actuar	Actúo impulsivamente o me paralo
Puedo tolerar emociones intensas	Las emociones intensas me desbordan o anulan
Ajusto la respuesta según el contexto	Reacciono siempre de la misma manera
Busco apoyo cuando lo necesito	Me aílo o busco alivio en conductas problemáticas
Las emociones pasan y continúo	Las emociones persisten y me consumen

La regulación emocional se puede aprender. Depende de las experiencias tempranas, el nivel de estrés actual, las herramientas disponibles y el acompañamiento terapéutico.

03. Desregulación emocional: señales y causas

Señales frecuentes: reacciones intensas y desproporcionadas, dificultad para calmarse tras un conflicto, oscilaciones emocionales bruscas, impulsividad o parálisis ante emociones fuertes, vergüenza o culpa post-reacción.

Causas más frecuentes: historia de apego inseguro o trauma temprano, estrés sostenido, falta de modelos de regulación en la infancia, dificultad para identificar y nombrar emociones (alexitimia).

Alexitimia: dificultad para identificar y describir las propias emociones. Tiene impacto directo en la capacidad de regulación. Se trabaja en terapia desarrollando el vocabulario emocional.

04. Estrategias de regulación

Identificar y nombrar la emoción (labeling):

- Ponerle nombre a lo que se siente reduce la intensidad emocional
- Preguntas útiles: ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Qué me está diciendo esta emoción?

Regulación descendente (top-down):

- Reevaluación cognitiva: cambiar la interpretación de la situación
- Distanciamiento: observar la situación desde afuera
- Posponer la acción: esperar antes de responder cuando la emoción es intensa

Regulación ascendente (bottom-up):

- Respiración lenta y diafrágica para activar el sistema parasimpático
- Movimiento corporal para completar el ciclo fisiológico de la emoción
- Contacto físico, temperatura o textura para anclar en el presente

Regulación interpersonal:

- Co-regulación con personas de confianza
- Expresar lo que se siente sin esperar que el otro resuelva
- Establecer límites cuando una situación relacional activa emociones difíciles

05. La ventana de tolerancia

El concepto de ventana de tolerancia (Daniel Siegel) describe el rango óptimo de activación en el que es posible funcionar de manera flexible y adaptativa.

Zona	Estado y características
Hiperactivación	Por encima de la ventana. Pánico, rabia intensa, disociación, caos. El sistema está desbordado.
Ventana de tolerancia	Zona óptima. Pensamiento claro, capacidad de sentir y actuar de forma flexible.
Hipoactivación	Por debajo de la ventana. Entumecimiento, desconexión, apatía, paralización.

Cómo ampliar la ventana:

- Trabajo con el cuerpo: yoga, movimiento, respiración, danza
- Mindfulness y prácticas de atención plena
- Exposición gradual a emociones difíciles en contextos seguros
- Terapia orientada al trauma o al apego cuando hay historia de experiencias adversas

06. Hábitos que fortalecen la regulación

Hábito	Fundamento
Nombrar emociones a diario	El vocabulario emocional se desarrolla con práctica. Mayor fineza implica mejor regulación.

Hábito	Fundamento
Sueño suficiente y regular	La privación de sueño deteriora directamente la capacidad de regulación emocional.
Movimiento físico	Completa el ciclo fisiológico de las emociones. Reduce el cortisol y activa el sistema de recompensa.
Mindfulness	Entrena la observación sin juicio de lo que se siente, sin respuesta impulsiva.
Conexión con otros	Los vínculos seguros son la principal fuente de co-regulación emocional.

07. Ejercicio: Registro emocional

Registrar una emoción significativa de la semana:

¿Qué situación la generó? _____

¿Qué emoción fue? ¿Cómo la nombrás? _____

¿Dónde la sentiste en el cuerpo? _____

¿Qué hiciste? _____

¿Qué te hubiera ayudado? _____