

Tolerancia a la Incertidumbre

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es la intolerancia a la incertidumbre?

La intolerancia a la incertidumbre (IU) es la tendencia a percibir la ambigüedad o la falta de información como amenazante e inaceptable, independientemente de la probabilidad real de que algo negativo ocurra. Es uno de los factores transdiagnósticos más relevantes en los trastornos de ansiedad.

No es simplemente no gustarle la incertidumbre: a nadie le gusta. La IU implica una reacción de malestar intenso ante la posibilidad de no saber, que moviliza conductas para reducir esa incertidumbre a cualquier costo.

Creencias centrales asociadas:

- "La incertidumbre es inaceptable y no puedo tolerarla"
- "Es necesario saber de antemano qué va a pasar para poder actuar"
- "Si existe alguna posibilidad de que algo salga mal, debo prepararme"
- "No saber es equivalente a que algo malo va a ocurrir"

02. Impacto de la intolerancia a la incertidumbre

Área	Manifestación
Cognitiva	Preocupación crónica, rumiación, planificación excesiva, análisis repetitivo de escenarios posibles.
Emocional	Ansiedad sostenida, irritabilidad, dificultad para disfrutar el presente por anticipar el futuro.
Conductual	Búsqueda de reaseguro, postergación de decisiones, evitación de situaciones ambiguas, conductas de control.
Relacional	Dificultad para delegar, necesidad de certeza en los vínculos, conflictos por el control.

03. Relación con los trastornos de ansiedad

La IU es un factor transdiagnóstico presente en múltiples condiciones:

Condición	Expresión de la IU
TAG	Preocupación crónica como intento de controlar el futuro incierto.
TOC	Compulsiones como respuesta a la duda e incertidumbre sobre si algo está bien o seguro.
Ansiedad social	Necesidad de saber de antemano cómo será evaluado por los demás.
Trastorno de pánico	Hipervigilancia a síntomas corporales ante la incertidumbre de si indican peligro.
Depresión	Parálisis ante la incertidumbre sobre el futuro o la capacidad de afrontarlo.

04. Conductas de reducción de incertidumbre

Estas conductas alivian el malestar a corto plazo pero refuerzan la intolerancia a largo plazo:

- Búsqueda de reaseguro: preguntar repetidamente, buscar información, consultar a otros
- Verificación: revisar, comprobar, confirmar
- Planificación excesiva: anticipar todos los escenarios posibles antes de actuar
- Evitación de decisiones: postergar para no comprometerse con un resultado incierto
- Control: intentar dominar variables externas para reducir lo impredecible
- Demanda de garantías en los vínculos: necesidad de confirmación constante

Clave clínica: Cada vez que se busca reducir la incertidumbre mediante estas conductas, se confirma implícitamente que la incertidumbre es intolerable. Esto refuerza el ciclo.

05. Distinguir probabilidad de posibilidad

Una de las distorsiones centrales en la IU es tratar las posibilidades como probabilidades:

Posibilidad: Algo podría ocurrir. Existe en teoría.

Probabilidad: Algo tiene cierta chance real de ocurrir, en función de evidencia.

Trabajo clínico: aprender a evaluar la probabilidad real de los escenarios temidos, en lugar de responder a la mera posibilidad de que ocurran. Una posibilidad de 1% no justifica el mismo nivel de preparación que una probabilidad del 80%.

06. Construir tolerancia a la incertidumbre

La tolerancia a la incertidumbre no se construye pensando diferente: se construye actuando diferente. Requiere exposición progresiva a situaciones de ambigüedad sin recurrir a las conductas de reducción:

Principios del trabajo:

- Identificar las conductas de reducción de incertidumbre propias
- Jerarquizar situaciones inciertas de menor a mayor malestar
- Exponerse a situaciones ambiguas sin buscar reaseguro ni verificar
- Tolerar el malestar asociado hasta que disminuya de forma natural
- Registrar que el malestar pasa aunque no se haya resuelto la incertidumbre

Ejercicio cognitivo:

- Listar las certezas que existen en la situación (siempre hay alguna)
- Evaluar: ¿Cuántas veces me preocupé por cosas que no ocurrieron?
- Preguntarse: ¿Puedo funcionar aunque no sepa cómo va a terminar esto?

Mindfulness aplicado:

- Practicar la observación del malestar asociado a no saber, sin actuar sobre él
- Notar los pensamientos anticipatorios sin seguirlos ni suprimirlos
- Anclar en el presente: lo que está ocurriendo ahora, no lo que podría ocurrir