

Teoria Polivagal

*Referencia clinica—Stephen Porges
(1994)*

La Teoria Polivagal de Porges propone que el sistema nervioso autonomo tiene tres circuitos jerarquicos que regulan nuestra respuesta al entorno social y a las amenazas. Reformula la comprension del trauma y la regulacion.

CIRCUITO VENTRAL VAGAL

Sistema de vinculacion social (mas evolucionado)

Estado de seguridad y conexion. Permite vincularse, comunicarse, colaborar y aprender. Activo cuando nos sentimos seguros con otros.

RECURSOS CLINICOS:

- Expresion facial y contacto visual empático
- Prosodia vocal (tono de voz calido)
- Escucha activa y co-regulacion
- Humor, juego, curiosidad

CIRCUITO SIMPATICO

Movilizacion (lucha o huida)

Estado de movilizacion activa. Se activa ante amenaza cuando aun hay posibilidad de accion. Prepara para luchar o huir del peligro.

RECURSOS CLINICOS:

- Respiracion diafragmatica lenta
- Movimiento y descarga fisica
- Grounding somatico
- Tecnicas de regulacion simpatica

CIRCUITO DORSAL VAGAL

Inmovilizacion (congelamiento / colapso)

Estado de colapso o inmovilizacion. Respuesta primitiva ante amenaza abrumadora. Disociacion, entumecimiento, rendicion.

RECURSOS CLINICOS:

- Activacion suave ascendente
- Orientacion al entorno presente
- Co-regulacion relacional pausada
- Evitar reactivacion traumatica