

Que es el Trastorno de Ansiedad Generalizada?

Ficha psicoeducativa para el paciente

La ansiedad es una emocion NORMAL y NECESARIA. Nos ayuda a estar alertas ante situaciones de peligro real. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva, frecuente e incontrolable, y afecta nuestro dia a dia, puede convertirse en un problema que merece atencion.

El TAG en palabras simples:

- Es una preocupacion intensa y dificil de controlar sobre muchas cosas diferentes
- Ocurre la mayoria de los dias, durante al menos 6 meses
- Sentis que no podes 'apagar' los pensamientos aunque quieras
- El cuerpo acompaña: tension muscular, cansancio, dificultad para dormir

La metafora de la alarma de humo:

La ansiedad es como una alarma de humo. En tu caso, la alarma esta muy sensible: se activa no solo con el fuego real, sino con el vapor de la ducha o el humo del asado. El problema no es la alarma en si — nos protege. El problema es que esta mal calibrada. En la terapia vamos a trabajar juntos para recalibrarla.

Como funciona el ciclo de la ansiedad:

- Aparece un pensamiento preocupante ('y si pasa algo malo')
- El cuerpo se activa: corazon rapido, tension, malestar
- Tratamos de evitar o controlar el pensamiento — pero esto empeora el ciclo
- La evitacion confirma que habia algo peligroso, reforzando la ansiedad

Buenas noticias:

El TAG tiene tratamiento efectivo. La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) tiene nivel de evidencia A — significa que hay muchos estudios que demuestran que funciona. Con practica y compromiso, es posible aprender a manejar la ansiedad y recuperar la calidad de vida.

Registro de Preocupaciones

Completa este registro cada vez que notes una preocupacion intensa

INSTRUCCIONES: Cuando notes que te estas preocupando mucho, detente un momento y completa este registro. No hace falta que lo hagas en el momento exacto — podes hacerlo despues, pero el mismo dia.

Fecha: _____ Hora: _____

Situacion que disparo la preocupacion (donde estabas, que estabas haciendo): _____

Pensamiento de preocupacion (el 'y si...'): _____

Nivel de malestar en ese momento (rodea con un circulo):

0 Nada	1	2	3	4 Moderad o	5	6	7	8	9	10 Maximo
--------	---	---	---	-------------------	---	---	---	---	---	--------------

Sensaciones fisicas que notaste (tension, latidos, etc.): _____

Que hiciste? (conductas de seguridad, llamadas, evitacion, etc.): _____

Que tan probable es realmente que pase lo que temes? (escribi tu razonamiento):

Que es lo peor que podria pasar? Podrias tolerarlo?

Nivel de malestar al FINAL del registro (0-10): _____ Diferencia respecto al inicio: _____

Registro de Pensamientos Automaticos

Para identificar y cuestionar pensamientos que alimentan la preocupacion

INSTRUCCIONES: Este registro te ayuda a examinar tus pensamientos con mas objetividad. Completa una fila por cada situacion que te haya generado malestar significativo.

Situacion	Pensamiento automatico	Emocion y nivel (0-10)	Pensamiento alternativo

Preguntas utiles para cuestionar tus pensamientos:

- Que evidencia tengo de que esto va a pasar?
- Cuantas veces me preocupe por algo similar y no ocurrio?
- Que le diria a una amiga que pensara esto?
- Preocuparme ahora cambia algo?

Respiracion Diafragmatica

Tecnica para reducir la activacion fisica de la ansiedad

La respiracion diafragmatica activa el sistema nervioso parasimpatico, que es el 'freno' natural de la respuesta de estres. Con practica diaria, se convierte en una herramienta rapida y efectiva.

Posicion inicial:

- Sentate comodo, espalda recta pero no rigida
- Coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen
- Observa cual de las dos manos se mueve cuando respiras normalmente

La tecnica paso a paso:

1	INHALA lentamente por la nariz durante 4 segundos. La mano del abdomen debe subir. La del pecho, quieta.
2	PAUSA suave de 2 segundos. No tension, solo espera.
3	EXHALA lentamente por la boca durante 6 segundos. La mano del abdomen baja. Imagina que sueltas la tension.
4	Repetir el ciclo 8-10 veces.

Cuando practicarla:

- 2 veces por dia todos los dias (no solo cuando hay ansiedad — el entrenamiento es en calma)
- Antes de situaciones que sabes que te generan ansiedad
- En el momento que notes los primeros signos de activacion

IMPORTANTE: Al principio puede parecer raro o incluso marear un poco — es normal. El cuerpo no esta acostumbrado. Con practica de 1-2 semanas, notaras la diferencia.

El Tiempo de Preocupacion

Una estrategia para contener y gestionar las preocupaciones

En el TAG, las preocupaciones aparecen en cualquier momento del día. Esta técnica no busca eliminarlas, sino darles un espacio delimitado. Al saber que 'mas tarde me puedo preocupar', el cerebro aprende a posponer.

Como funciona:

PAS O 1	Elegir un horario fijo de 20-30 minutos por día para preocuparte. Que sea siempre el mismo. NO elegir el momento antes de dormir.
PAS O 2	Cuando aparezca una preocupacion fuera de ese horario, anota en un papel: 'Me preocupa X'. No la analices. Deja que el pensamiento fluya sin aferrarte a el.
PAS O 3	Recordate: 'Me voy a ocupar de esto en mi tiempo de preocupacion.' Retoma lo que estabas haciendo.
PAS O 4	En el tiempo de preocupacion, abrir el papel y preocuparte activamente. Podes usar el registro de pensamientos para analizar cada preocupacion.
PAS O 5	Al terminar el tiempo, cerrar el cuaderno. Hasta mañana.

Mi tiempo de preocupacion:

Horario que elegi: _____ Lugar donde lo hare: _____

Registro semanal (marca cada día que lo practicaste):

Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo