
АТЛАС ВИДОВ И БИОМЕХАНИКИ // 01–10


ОПТИКА ХИЩНИКА: FELIS CATUS

> От вертикального щелевого зрачка до 73 современных пород: исследование анатомии, эволюции и генетики кошачьих.




8 ЛИНИЙ ЭВОЛЮЦИИ FELIDAE

ШКАЛА ДИВЕРГЕНЦИИ: 10.8 МЛН ЛЕТ НАЗАД → НАШИ ДНИ




РЕФЛЕКС ВЫПРЯМЛЕНИЯ (180° ЗА 0.3 С)

ГИРОСКОП ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА · 30 ПОЗВОНКОВ



ОТСУТСТВИЕ КЛЮЧИЦ + ЭЛАСТИЧНЫЕ МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ДИСКИ = ПОГЛОЩЕНИЕ ДО 6G ПРИ ПРИЗЕМЛЕНИИ

СОНАР 64 КГЦ.





32 МЫШЦЫ УШНОЙ РАКОВИНЫ

Каждое ухо вращается независимо на **180°** как параболическая антенна. Кошка определяет источник шороха на дистанции 20 метров с погрешностью менее 5 сантиметров.



01 · МЕЙН-КУН

СЕВЕРНЫЙ ЛЕСНОЙ ГИГАНТ · ДО 12 КГ

МАССА 10/10



02 · СФИНКС

БЕСШЕРСТНАЯ МУТАЦИЯ KRT71 · 38.8°C

ТЕПЛООБМЕН 10/10



03 · БЕНГАЛ / САВАННА

ГИБРИД С ДИКИМ ЛЕОПАРДОВЫМ КОТОМ

ПРЫЖОК ДО 3 М



04 · АНГОРА & ОРИЕНТАЛ

УТОНЧЕННЫЙ КОСТЯК · ДОЛИХОЦЕФАЛЫ

ГРАЦИЯ 10/10

ГЕНЕТИКА КОЛОР-ПОЙНТ (СИАМСКАЯ, БУРМА, РЭГДОЛЛ)

АКРОМЕЛАНИЗМ: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОД ШЕРСТИ



38.5 °C → БЕЛЫЙ

ТЕПЛОЕ ЯДРО КОРПУСА (ФЕРМЕНТ НЕАКТИВЕН)

33.0 °C → ТЕМНЫЙ

УШИ, МАСКА, ЛАПЫ И ХВОСТ (ВЫРАБОТКА МЕЛАНИНА)

У сиамских и гималайских кошек мутантный фермент тирозиназа разрушается при температуре тела выше **37°C**, оставляя корпус светлым, и включает выработку темного меланина только на холодных участках (уши, морда, лапы и хвост — **33°C**).



НОРВЕЖСКАЯ ЛЕСНАЯ

ДВОЙНОЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ ПОДШЕРСТОК



МЕЙН-КУН (ШТАТ МЭН)

ДЛИНА ТЕЛА ДО 120 СМ · КИСТОЧКИ РЫСИ



СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ НИЗКИЙ БЕЛОК FEL D 1

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ РЕЕСТР ПОРОД

МАССА · ДОЛГОЛЕТИЕ · ИНДЕКС ОХОТНИЧЬЕГО ДРАЙВА

01. САВАННА (F1)	9.0 – 14.0 КГ	15 – 20 ЛЕТ	ДРАЙВ 98%
02. МЕЙН-КУН	6.5 – 11.5 КГ	12 – 15 ЛЕТ	
03. БЕНГАЛЬСКАЯ	4.5 – 7.0 КГ	14 – 16 ЛЕТ	
04. АБИССИНСКАЯ	3.5 – 5.0 КГ	15 – 18 ЛЕТ	
05. БРИТАНСКАЯ К/Ш	4.5 – 8.0 КГ	14 – 20 ЛЕТ	
06. СИНГАПУРА (МИНИ)	1.8 – 2.7 КГ	13 – 15 ЛЕТ	



24 ВИБРИССЫ (12 СПРАВА + 12 СЛЕВА)

ТАКТИЛЬНЫЙ 3D-СКАНЕР.

Фолликул каждой вибриссы окружен сотнями механорецепторов (тельца Меркеля и Пачини), улавливающих воздушные вихри, отраженные от препятствий в полной темноте.

ИТОГОВАЯ СИСТЕМАТИКА

FELIS CATUS 2026.



70% STRICT DESIGN SYSTEM (REF #2 + FONT #C)
30% ORIGINAL VISUAL METAPHORS & CUTOUT ASSETS

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИТОГ:

01 // ОПТИКА: ЩЕЛЕВОЙ ЗРАЧОК 1ММ → 14ММ (135× СВЕТ)

02 // АКУСТИКА: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СОНАР ДО 64 КГЦ

03 // КИНЕМАТИКА: ПЕРЕВОРОТ В ПОЛЕТЕ 180° ЗА 0.3 С

04 // ГЕНЕТИКА: 73 ПОРОДЫ ИЗ 8 ЛИНИЙ FELIDAE

КОНЕЦ ПРЕЗЕНТАЦИИ ■