

4 COLANGIOSCOPIA DIRETA NA ABORDAGEM DA LITÍASE INTRA-HEPÁTICA

Massinha P., Nunes N., Ávila F., Santos V.C., Rego A.C., Pereira J.R., Paz N., Duarte M.A.

A litíase intra-hepática é rara nos países Ocidentais e a maioria dos casos descritos estão associados a cálculos da via biliar extra-hepática e a doenças quísticas hereditárias, como a doença de Caroli. O quadro clínico habitual manifesta-se por episódios de colangite de repetição por vezes complicados por abscesso hepático e sépsis.

A abordagem terapêutica da litíase intra-hepática, constitui desde sempre, um desafio de difícil resolução. A terapêutica cirúrgica tem sido a abordagem com maior eficácia, havendo no entanto alguns casos descritos de colangioscopia percutânea com eficácia relativa.

Da revisão da literatura, por nós efetuada, não foram identificados casos publicados de tratamento da litíase intra-hepática por colangioscopia direta.

Apresentamos um caso de uma mulher de 64 anos, internada por quadro de colangite associada a litíase intra-hepática segmentar, com dilatação da via biliar intra-hepática (VBIH) esquerda.

A doente apresentava um internamento recente por colangite secundária a coledocolitíase, tratada por colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), com remoção completa dos cálculos. Posteriormente foi submetida a colecistectomia laparoscópica.

No internamento atual, foi realizada colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM), que mostrou quatro cálculos de aproximadamente 1 cm na VBIH esquerda, acima do hilo hepático. Fez-se tentativa de resolução do quadro por CPRE, tendo sido possível remover apenas um dos cálculos. No mesmo tempo anestésico, realizou-se colangioscopia direta com o gastroscópio GIF Q 180 da Olympus, que permitiu a extração dos restantes cálculos (dois com balão de remoção, e um com pinça de “dente de rato”, sob visualização direta.)

A colangioscopia direta, em casos selecionados, pode ser uma alternativa eficaz à terapêutica cirúrgica para o tratamento de litíase intra-hepática.

Neste caso, foi possível a realização de colangioscopia direta, com remoção completa dos cálculos.

Apresenta-se iconografia imagiológica e endoscópica em vídeo.

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E.