79 CPRE URGENTE – AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Ávila F., Santos V.C., Massinha P., Rego A.C., Nunes N., Pereira J.R., Paz N., Duarte M.A.

Introdução: A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) permite o estudo e terapêutica da patologia bilio-pancreática e hepática. A principal indicação para a sua realização com carácter de urgência é a colangite aguda obstrutiva.

Objetivos: Analisar as CPRE's realizadas de urgência avaliando o seu impacto no diagnóstico e terapêutica. Adicionalmente avaliar a necessidade de cuidados intensivos pós-CPRE e a taxa de complicações.

Métodos: Revisão retrospetiva das CPRE´s realizadas de urgência (primeiras 24 horas) durante o período de Janeiro/2012 a Dezembro/2013. Colhidos dados clínicos e endoscópicos.

Resultados: Nos últimos dois anos foram realizadas 445 CPRE´s no nosso serviço. Destas 46 (10%) foram consideradas urgentes. Os diagnósticos obtidos foram coledocolítiase (50%, n=23), estenose maligna das vias biliares (22%, n=10, das quais 3 foram por obstrução de prótese biliar prévia), pancreatite aguda litiásica grave (7%, n=3), fístula biliar iatrogénica póscolecistectomia (7%, n=3), estenose benigna das vias biliares secundária a pancreatite crónica (4%, n=2), colecistite aguda (4%, n=2) e compressão da via biliar secundária a volumoso divertículo de D2 (2%, n=1). Em 2 exames não foi possível o diagnóstico. Foi realizada terapêutica em 96% dos exames (n=44): esfincterotomia (78%, n=36) precedida de pré-corte em 47% dos casos, colocação de prótese biliar (24%, 5 próteses plásticas e 6 metálicas) e remoção de cálculos com cesto de Dormia ou balão (57%, n=26). Em 24% dos doentes foi necessário internamento em unidade de cuidados intensivos por choque séptico, verificandose 2 óbitos. Todos os doentes iniciaram antibioterapia prévia, obtendo-se exames culturais positivos em 41% dos doentes. Não se verificou nenhuma complicação associada à técnica.

Conclusão: A realização de CPRE de urgência exige disponibilidade técnica e de recursos humanos, nem sempre possível. No nosso centro a existência de CPRE de urgência mostrou ser de manifesta utilidade na terapêutica e provavelmente também na evolução clínica favorável deste grupo de doentes.

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE