

画面設計書

Table of Contents

化学物質管理システム 画面設計書

版	1.1 (2026-07-03)
目的	各画面のレイアウト・項目・操作・遷移・メッセージ・権限表示制御を定義し、画面の再現実装を可能にする
関連	機能ロジックは『詳細機能仕様書』、DBは『data-model.md』、判定は『judgment-engine.md』
記法	各画面に実装 UI のスクリーンショット（テストデータ表示）+ASCII ワイヤフレームを併記。[ボタン] ▼セレクト ☒ チェック ____入力欄 《表》。項目の必須は「○」
画像	スクリーンショットは mockups/ 配下の HTML（実装と同一の UI ライブラリ配色を再現）をヘッドレスブラウザで撮影したもの。ソースは docs/mockups/*.html、出力は docs/mockups/img/*.png

1. 共通事項

1.1 画面構成（認証後の全画面共通）

ヘッダー（固定）	
コンテンツ領域（中央寄せ・最大幅 max-w-4xl〜6xl）	

1.2 ヘッダー

化学物質管理システム 物質 製品 法規制 リンク 金属換算 取込/出力 [管理] |
山田(user@..) 《特権ユーザー》《参照のみ》 ▼日本語 [ログアウト] |

要素	内容・表示条件
ロゴ「化学物質管理システム」ナビ	クリックでホーム (/) へ 物質/製品/法規制/リンク/金属換算/取込・出力。「管理」は システム管理者のみ 表示
ユーザー名	displayName（メール）。未設定は「(名前未設定)」
ロールバッジ	システム管理者 / 特権ユーザー / 非特権ユーザー
「参照のみ」バッジ	編集権限なし のとき表示
言語切替▼	有効ロケールが2件以上 のとき表示。選択→即保存し再読込
[ログアウト] (未ログイン時)	サインアウト→/login ヘッダー非表示

1.3 共通コンポーネントの挙動

- **一覧+検索:** 検索欄+[検索] (Enter でも実行)。部分一致・大小文字無視。ページング 50 件/頁、下部「全 N 件」「X/Y」[前へ][次へ] (端で無効化)。
- **削除:** 確認ダイアログ→OK で削除。参照ありは 1 回目が警告文 (件数入り) → 再確認ダイアログで OK すると強制削除。
- **保存ボタン:** 処理中は「保存中…」等に変化し無効化。
- **メッセージ表示:** フォーム下に色付き帯。赤=エラー、無地=情報/警告 (警告は先頭に「⚠」)。

1.4 権限による表示制御（全画面共通ルール）


対象ユーザー	挙動
編集権限なし	一覧の[+新規登録][削除][複製]等を 非表示 。[編集]→「表示」表記。フォームは入力欄を 無効化(グレー) 、 保存 非表示、上部に注記「参照のみ: 編集権限がないため、登録・変更・削除はできません（判定実行とダウンロードは可能です）」
非特権ユーザー	製品の非公開/組成公開チェックボックスを 非表示 。非公開製品は一覧・詳細に出ない。組成非開示製品では組成エディタの代わりに注記
システム管理者以外	ヘッダー「管理」非表示、/admin・/admin/locales はデータ取得時に「この画面はシステム管理者のみ利用できます」

2. 画面一覧

画面 ID	画面名	URL
SC-LOGIN	ログイン	/login
SC-HOME	ホーム	/
SC-SUB-LIST	物質一覧	/substances
SC-SUB-EDIT	物質 登録/編集	/substances/new・/ substances/{id}
SC-MF	金属換算係数	/metal-factors
SC-PRD-LIST	製品一覧	/products
SC-PRD-EDIT	製品 登録/編集（組成・展開・判定）	/products/new・/products/ {id}
SC-LAW-LIST	法規制一覧	/laws
SC-LAW-EDIT	法律 登録/編集	/laws/new・/laws/{id}
SC-CAT-EDIT	規制区分 登録/編集	/laws/{id}/categories/ new・/categories/{id}

画面 ID	画面名	URL
SC-LV-LIST	リンクバージョン一覧	/link-versions
SC-LV-EDIT	リンクバージョン詳細	/link-versions/{id}
SC-SRC	情報源	/sources
SC-IO	TSV 取込/出力	/import-export
SC-DOC	ドキュメント生成	/doc-templates
SC-ADMIN	管理（ユーザー・設定）	/admin
SC-LOCALE	多言語	/admin/locales


3. 画面遷移図



- 未認証で保護画面に来ると /login（307）。認証済みで /login はホームへ。

4. 画面設計

SC-LOGIN ログイン (/login)



SC-LOGIN ログイン画面

化学物質管理システム	
アカウントでログインしてください	
メールアドレス	
[_____]	
パスワード	
[_____]	
(エラー時: 赤帯)	
[ログイン]	


No	項目	コントロー		入力チェック
		ル	必須	
1	メールアド	text(email)	○	メール形式

No	項目	コントロール 必須	入力チェック
----	----	--------------	--------

レス
2 パスワード password ○

- アクション:[ログイン]→認証成功でホームへ。失敗で赤帯「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」。処理中「ログイン中…」。

SC-HOME ホーム (/)



SC-HOME ホーム画面

ホーム

物質マスタ 説明文...	製品/原材料 説明文...	法規制マスタ 説明文...
リンク管理	金属換算係数	TSV 取込/出力

- カード 8 枚。クリックで各画面へ。題・説明は多言語対応（言語切替で英語表示）。

SC-SUB-LIST 物質一覧（/substances）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

物質マスタ

+ 新規登録

鉛

検索

物質コード	CAS番号	名称	英訳	操作
SUB-0001	7439-92-1	鉛	Lead	編集削除
SUB-0002	1317-36-8	酸化鉛(II)	Lead(II) oxide	編集削除
SUB-0003	7758-97-6	クロム酸鉛	Lead chromate	編集削除
SUB-0004	7446-14-2	硫酸鉛	Lead sulfate	編集削除
SUB-0007	71-43-2	ベンゼン	Benzene	編集削除
SUB-0008	108-88-3	トルエン	Toluene	編集削除

全 1,000 件

前へ

1 / 20

次へ

SC-SUB-LIST 物質一覧画面

物質マスタ

[+ 新規登録]

[コード / CAS 番号 / 名称で検索_____] [検索]

《表》

物質コード	CAS 番号	名称	英訳	操作
SUB-0001	7439-92-1	鉛（他 2 件）	Lead	[編集][削除]
...				

全 N 件

[前へ] 1/Y [次へ]

列	内容
物質コード / CAS 番号	等幅表示
名称	メイン日本語名称。サブがあれば「（他 N 件）」
英訳	メイン英訳

列

内容

操作

[編集]（編集不可は「表示」）・
[削除]（編集可のみ）

- [+新規登録]（編集可のみ）→SC-SUB-EDIT(new)。[編集]→SC-SUB-EDIT(id)。
- 削除確認「物質「コード: 名称」を削除しますか？」 / 参照あり「この物質は N 件の組成から参照されています。…」→再確認で強制。

SC-SUB-EDIT 物質 登録/編集（/substances/new・/{id}）

化学物質管理システム物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)システム管理者▼日本語ログアウト

物質の編集

物質コード ○SUB-0003CAS 番号 ○7758-97-6

メイン日本語名称 ○クロム酸鉛英訳Lead chromate

サブ名称（任意）

クロムイエローChrome Yellow

削除

+ サブ名称を追加

⚠ 同一CAS番号（7758-97-6）の物質が既に 1 件登録されています

保存一覧へ戻る

この物質を含む製品（展開済みデータに基づく）

製品コード	製品名	統合後含有率(wt%)	
PRD-101	顔料ペーストY-1（原材料）	15	開く
PRD-002	防錆塗料レッドガードRG-2	6	開く

SC-SUB-EDIT 物質編集画面

（参照のみ注記：編集不可時）

物質の登録 / 編集

物質コード ○[]CAS 番号 ○[]

メイン日本語名称 ○[]英訳[]

サブ名称（任意）

[日本語名称____][英訳____][削除] [+ サブ名称を追加]
--

(警告/保存メッセージ帯)

[保存] [一覧へ戻る]

— 編集時のみ —

この物質を含む製品（展開済みデータに基づく） 製品コード 製品名 統合後含有率(wt%) [開く]
--

No	項目	コントロール	必須	桁	入力 チェック
1	物質コード	text	○	≤100	一意（重複 409）
2	CAS 番号	text	○	≤50	非一意許容
3	メイン日本語名称	text	○	≤500	
4	メイン英訳	text	—	≤500	
5	サブ名称 （複数）	text×2/行	—	≤500	日本語空 行は無視

- 逆引き表: 統合後含有率（非開示製品は「（非開示）」）、[開く]→SC-PRD-EDIT。展開未実行の製品は出ない。

SC-MF 金属換算係数（/metal-factors）

化学物質管理システム

物質 製品 法規制 リンク 金属換算 取込/出力 管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

金属換算係数マスタ

PRTR型（金属換算方式）の判定で使います。寄与 = 含有率 × 係数 ÷ 100（Q-J5）。CAS基準の独立マスタです。

係数の登録

CAS番号 ○

金属元素 ○

割合(%) ○

保存

CAS / 元素で検索

検索

CAS番号	金属元素	割合(%)	操作
1317-36-8	Pb	92.8	編集 削除
7758-97-6	Pb	64.1	編集 削除
7758-97-6	Cr	16.1	編集 削除
7446-14-2	Pb	68.3	編集 削除
1314-13-2	Zn	80.3	編集 削除
7786-81-4	Ni	37.9	編集 削除

SC-MF 金属換算係数画面

金属換算係数マスタ

説明：PRTR 型…寄与 = 含有率 × 係数 ÷ 100

「 係数の登録 / 編集 （編集可のみ） _____

CAS 番号 ○[_____] 金属元素 ○[_] 割合(%) ○[_____] [保存] [キャンセル] |

[CAS / 元素で検索_____] [検索]

《表》 CAS 番号 | 金属元素 | 割合(%) | 操作[編集][削除]

No	項目	必須	入力チェック
1	CAS 番号	○	≤50
2	金属元素	○	^[A-Z][a-z]{0,2}\$（例 Pb）
3	割合(%)	○	0<x≤100・小数 6 桁

- [編集]→フォームに値セット・画面上部へスクロール。[キャンセル]で新規モードに戻る。

SC-PRD-LIST 製品一覧（/products）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

製品 / 原材料

+ 新規登録

検索...

検索

製品コード	名称	属性	操作
PRD-101	顔料ペーストY-1（原材料） Pigment Paste Y-1 (material)	原材料可	編集 削除
PRD-102	溶剤ブレンドS-7（原材料）	原材料可	編集 削除
PRD-001	汎用シンナーA		編集 削除
PRD-002	防錆塗料レッドガードRG-2		編集 削除
PRD-005	実験用混合試薬X（社外秘）	非公開	編集 削除
PRD-006	メッキ液N-3（組成公開）	組成公開	編集 削除

全 11 件

前へ

1 / 1

次へ

SC-PRD-LIST 製品一覧画面

製品 / 原材料

[+ 新規登録]

[コード / 名称で検索_____] [検索]

《表》 製品コード | 名称 | 属性《原材料可》《非公開》《組成公開》 | 操作[編集][削除]

全 N 件 [前へ] 1/Y [次へ]

- 非特権には**非公開製品を表示しない**。属性はバッジ。操作は権限で出し分け。

SC-PRD-EDIT 製品 登録/編集（/products/new・/{id}）

編集画面は「製品フォーム→組成エディタ→展開→判定」を縦に積む（製品 PRD-002 での画面例を以下に示す）。

製品の編集

製品コード ○

PRD-002

日本語名称 ○

防錆塗料レッドガードRG-2

英語名称

Anti-rust Paint RedGuard RG-2

☒ 原材料として他製品の組成に使用できる（原材料利用可）

☐ 非公開（非特権ユーザーからこの製品を丸ごと隠す）

☐ 組成を公開（非特権ユーザーにも組成を開示する）

保存

一覧へ戻る

原組成

種別	構成要素	含有率(wt%)	balance
原材料	PRD-101 顔料ペーストY-1（原材料）	40	削除
原材料	PRD-102 溶剤ブレンDS-7（原材料）	25	削除
物質	SUB-0024 炭酸カルシウム	20	削除
物質	SUB-0028 フェノール	0.5	削除
物質	SUB-0025 水	自動補完	☒ 削除

入力済み合計（参考）：85.5%

構成要素を追加

▼ 物質

コード / 名称で検索

検索

保存しました。既知成分合計 85.5%・balance 14.5%

組成を保存

展開・統合組成（物質レベル）

展開を実行

物質コード	CAS番号	名称	統合後含有率(wt%)
SUB-0003	7758-97-6	クロム酸鉛	6
SUB-0008	108-88-3	トルエン	12.5
SUB-0009	1330-20-7	キシレン	7.5
SUB-0014	141-78-6	酢酸エチル	5
SUB-0021	1314-13-2	酸化亜鉛	4
SUB-0023	13463-67-7	二酸化チタン	12
SUB-0024	471-34-1	炭酸カルシウム	20
SUB-0025	7732-18-5	水	32.5
SUB-0028	108-95-2	フェノール	0.5

規制該当判定

使用リンクバージョン

▼ 2026Q2（有効）

判定を実行

判定完了（バージョン 2026Q2）。最終該当区分: 安衛法／名称等表示義務物質、PRTR法／第一種指定化学物質

法律	規制区分	該当	算定値(wt%)	結果
化審法	第一種特定化学物質	非該当	—	
安衛法	名称等表示義務物質	該当	12.5	最終該当

SC-PRD-EDIT 製品編集画面（製品フォーム・組成エディタ・展開・判定を含む全体）

製品の登録 / 編集 製品コード ○[_____] 日本語名称 ○[_____] 英語名称 [_____] ☒ 原材料として他製品の組成に使用できる（原材料利用可） ☒ 非公開（…） ← 特権のみ表示 ☒ 組成を公開（…） ← 特権のみ表示	
---	--

[保存] [一覧へ戻る]

No	項目	コントロール	必須	権限
1	製品コード	text	○(≦100 一意)	編集可
2	日本語名称	text	○(≦500)	編集可
3	英語名称	text	-(≦500)	編集可
4	原材料利用可	checkbox	-	編集可
5	非公開フラグ	checkbox	-	特権のみ
6	組成公開フラグ	checkbox	-	特権のみ

- 新規保存→編集画面へ遷移。原材料利用可オフ化で参照ありは警告（保存可）。

組成エディタ（カード「原組成」）

原組成 《表》種別《物質》 構成要素(コード 名称) 含有率(wt%)[_] balance☒ [削除] 入力済み合計（参考）： X% 構成要素を追加（編集可のみ） ▼物質/原材料 [コード / 名称で検索_] [検索] (候補リスト最大 10 件・クリックで追加) (エラー/警告/結果メッセージ) [組成を保存]	
--	--

列	コントロール	入力チェック
種別	バッジ（物質/原材料）	
構成要素	検索選択（追加時）	物質 or 原材料利用可の製品。自己・重複・非公開(非特権)不可
含有率(wt%)	text	0<x≤100・小数6桁。 balance時は無効「自動補完」
balance	checkbox	1製品1件

- 組成非開示×非特権のときは、エディタの代わりに注記「この製品の組成は非開示です（…特権ユーザーのみ閲覧・編集できます）」。

展開・判定（カード）

展開・統合組成（物質レベル）
[展開を実行]

《表》物質コード | CAS 番号 | 名称 | 統合後含有率(wt%)

規制該当判定

使用リンクバージョン ▼[2026Q2（有効）]
[判定を実行]

（緑帯）判定完了（バージョン X）。最終該当区分： ...

《表》法律 | 規制区分 | 該当《該当/非該当》 | 算定値 | 結果《最終該当/抑制》 |

└ 根拠（寄与物質 N 件）▼ ...

判定履歴（最新 20 件）： 実行日時 | 版 | 最終該当区分 | [表示]

- 使用バージョン▼: 初期選択＝有効(ACTIVE)版。[判定を実行]（編集権限不要・版未選択時無効）。
- 結果表: 該当＝赤バッジ、最終該当/抑制バッジ。根拠を開くと寄与物質・情報源。非開示×非特権は明細マスク＋注記。

SC-LAW-LIST 法規制一覧（/laws）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

法規制マスタ

+ 法律を登録

検索...

検索

法律コード	法律名	略称	操作
CSCL	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 Chemical Substances Control Law	化審法	編集 削除
ISHL	労働安全衛生法	安衛法	編集 削除
PDSCl	毒物及び劇物取締法	毒劇法	編集 削除
PRTR	特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律	PRTR法	編集 削除

全 4 件

前へ1 / 1次へ

SC-LAW-LIST 法規制一覧画面

法規制マスタ

[+ 法律を登録]

[コード / 法律名 / 略称で検索_____] [検索]

《表》 法律コード | 法律名（英併記） | 略称 | 操作[編集][削除]

SC-LAW-EDIT 法律 登録/編集（/laws/new・/{id}）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

法律の編集

法律コード○

略称

CSCL

化審法

法律名（日本語）○

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

法律名（英語）

Chemical Substances Control Law

保存

一覧へ戻る

規制区分

+ 区分を追加

区分コード	区分名	合算方式	兼ね合い	区分閾値	法文物質名	操作
CLASS1	第一種特定化学物質	法文物質名単位合算	rank 1・CSCL-SP	0.1～	2 件	編集 削除
CLASS2	第二種特定化学物質	法文物質名単位合算	rank 2・CSCL-SP	1～	2 件	編集 削除
MONITOR	監視化学物質	法文物質名単位合算	rank 3・CSCL-SP	5～	1 件	編集 削除

SC-LAW-EDIT 法律編集画面（規制区分一覧を含む）

法律の登録 / 編集	
法律コード ○[_____]	略称[_____]
法律名（日本語）○[_____]	
法律名（英語）[_____]	
備考[_____]	

[保存] [一覧へ戻る]

— 編集時 —

「 規制区分 [+ 区分を追加] 」

《表》	区分コード	区分名	合算方式	兼ね合い	区分閾値	法文物質名	操作
-----	-------	-----	------	------	------	-------	----

No	項目	必須	桁
1	法律コード	○	≤100（一意）
2	略称	—	≤100
3	法律名（日本語）	○	≤500
4	法律名（英語）	—	≤500
5	備考	—	≤2000

- 区分表: 兼ね合い = 「rank N・グループ名」または「独立」、区分閾値 = 「下限〜上限」または「—」。
[+ 区分を追加] → SC-CAT-EDIT(new)、[編集/表示] → SC-CAT-EDIT(id)。

SC-CAT-EDIT 規制区分 登録/編集

(/laws/{id}/categories/new ・ /categories/{id})

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

法規制マスタ > 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 > 第三種特定化学物質相当 (監視化学物質)

規制区分の編集

区分コード ○ (法律内で一意)

区分名 (日本語) ○

区分名 (英語)

合算方式 ○

区分閾値 下限(wt%)

区分閾値 上限(wt%)

☒ 兼ね合い判定を行う (上位区分の物質を累積・大多数の区分はオフ)

rank ○ (小さいほど厳しい。1種=1, 2種=2, 3種=3)

兼ね合いグループ ○

☒ 結果抑制 (複数該当時は最も厳しい区分のみ最終結果・既定オン)

MONITOR

監視化学物質

Monitoring Chemical Substances

法文物質名単位合算 (最頻)

5

(未設定)

3

CSCC-SP

保存

法律へ戻る

法文物質名 (管理番号順)

+ 追加

管理番号	法文物質名	閾値 (下限~上限)	判定方式	操作
001	スチレン Styrene	(区分閾値)	含有率方式	編集 削除

SC-CAT-EDIT 規制区分編集画面 (兼ね合いオン・法文物質名一覧を含む)

法規制マスタ > 法律名 > 区分名

「 規制区分の登録 / 編集 」

区分コード ○ [_____]

区分名(日)○ [_____]

(英) [_____]

合算方式 ○ ▼ [法文物質名単位合算(最頻)/区分全体合算/合算なし]

区分閾値 下限 [__] 上限 [__]

☒ 兼ね合い判定を行う

└ rank ○ [__]

兼ね合いグループ ○ [_____]

☒ 結果抑制 (複数該当時は最も厳しい区分のみ)

[保存]

[法律へ戻る]

「 法文物質名 (管理番号順) 」

[+ 追加]

No	項目	必須	入力チェック
1	区分コード	○	法律内一意
2	区分名(日/英)	○/ー	≤500
3	合算方式	○	3 択
4	区分閾値 下限 /上限	ー	$0 \leq x \leq 100 \cdot$ 下 限 ≤ 上限
5	兼ね合い判定	ー	オンで rank/グ ループ欄が出現
6	rank	兼ね合い時○	整数 ≥ 1
7	兼ね合いグルー プ	兼ね合い時○	≤ 100
8	結果抑制	ー	既定 オン

- バリデーション赤帯:「兼ね合いフラグがオンの区分には rank（順位） / 兼ね合いグループが必須です」「閾値の下限が上限を超えています」。

法文物質名 インラインフォーム

☐ 法文物質名の追加 / 編集 _____
 | 管理番号 ○[] 法文物質名(日)○[] (英)[] |
 | 閾値 下限[] 上限[] 判定方式 ○▼[含有率/金属換算] 判定金属元素[] |
 | [保存] [キャンセル] |

No	項目	必須	入力チェック
1	管理番号	○	区分内一意
2	法文物質名 (日/英)	○/-	
3	閾値 下限/上限	-	無ければ区分閾値を使用
4	判定方式	○	含有率/金属換算
5	判定金属元素	金属換算時○	含有率方式では入力不可(無効)

- バリデーション: 「金属換算方式の法文物質名には判定金属元素が必須です」等。

SC-LV-LIST リンクバージョン一覧 (/link-versions)

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

リンクバージョン

情報源の管理

新しいバージョンを作成

バージョンコード ○

名称/説明

作成

2026Q3

2026年第3四半期版

バージョンコード	名称	状態	リンク数	判定実行	操作
2026Q2	2026年第2四半期版	有効	40 件	3 回	開く複製削除
2026Q1	2026年第1四半期版	廃止	7 件	0 回	開く複製削除

SC-LV-LIST リンクバージョン一覧画面

リンクバージョン

[情報源の管理]

「新しいバージョンを作成（編集可のみ）」

バージョンコード ○

名称/説明

作成

《表》 バージョンコード | 名称 | 状態《ドラフト/有効/廃止》 | リンク数 | 判定実行 | 操作
[開く][複製][削除]

- [情報源の管理]→SC-SRC。[開く]→SC-LV-EDIT。[複製]（編集可）: 入力ダイアログ→「複製しました（リンク N 件をコピー）」。[削除]（編集可）: リンク/判定実行があると不可。

SC-LV-EDIT リンクバージョン詳細（/link-versions/{id}）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

リンクバージョン > 2026Q2

バージョン情報

バージョンコード ○

名称/説明

状態

2026Q2

2026年第2四半期版

有効

保存

リンク合計: 40 件 / USER: 2 件 / LOLI: 38 件 / CHRIP: 0 件 / JAMP: 0 件

リンクの追加（手動登録）

① 法文物質名を検索して選択

鉛及びその化合物

検索

選択中: PRTR法／第一種指定化学物質／003 鉛及びその化合物

② CAS番号 ○

③ 情報源 ○

7758-97-6

USER（優先度 1）

リンクを登録

リンク一覧

▼ すべての情報源

CAS / 法文物質名 / 管理番号で検索

検索

法文物質名（法律／区分）	CAS番号	情報源	
PRTR法／第一種指定化学物質／003 鉛及びその化合物	7439-92-1	LOLI	削除
PRTR法／第一種指定化学物質／003 鉛及びその化合物	7758-97-6	LOLI	削除
PRTR法／第一種指定化学物質／003 鉛及びその化合物	7758-97-6	USER	削除
安衛法／名称等表示義務物質／001 トルエン	108-88-3	LOLI	削除

全 40 件

前へ 1 / 4 次へ

SC-LV-EDIT リンクバージョン詳細画面

リンクバージョン > コード

バージョン情報

コード[_____]

名称[_____]

状態▼[...]

[保存]

リンク合計: N 件 / USER: n / LOLI: n...

リンクの追加（手動登録）（編集可のみ）

① 法文物質名を検索 [_____][検索]→候補→選択中: ...

② CAS 番号 ○[_____]

③ 情報源 ▼[USER(優先度 1)]

[リンクを登録]

リンク一覧

▼[すべての情報源]

[CAS/法文物質名/管理番号で検索]

[検索]

| 《表》法文物質名(法律 / 区分) | CAS 番号 | 情報源 | [削除] |

- バージョン情報保存（編集可）。追加: ①法文物質名選択→②CAS→③情報源→[リンクを登録]。成功「リンクを登録しました」、未登録CAS警告、重複「同じリンクが既に登録されています」。
- リンク一覧[削除]（編集可）: 判定根拠参照中は不可。

SC-SRC 情報源（/sources）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

リンクバージョン > 情報源

情報源（優先度順）

判定時は優先度の小さい順に探索し、最初にリンクを持つ情報源を採用します（フォールバック・FR-L-05）。

情報源を追加

名称 ○

優先度 ○

社内DB

5

追加

優先度	名称	状態	リンク数	操作
1	USER	有効	2 件	優先度変更無効化削除
2	LOLI	有効	38 件	優先度変更無効化削除
3	CHRIIP	有効	0 件	優先度変更無効化削除
4	JAMP	有効	0 件	優先度変更無効化削除

SC-SRC 情報源画面

リンクバージョン > 情報源

情報源（優先度順）

説明：判定時は優先度の小さい順に…

「 情報源を追加 （編集可のみ） _____

名称 ○[_____] 優先度 ○[___] [追加] |

《表》 優先度 | 名称 | 状態《有効/無効》 | リンク数 | 操作[優先度変更][無効化/有効化][削除]

SC-IO TSV 取込/出力（/import-export）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

TSV取込 / 出力

UTF-8（BOM付き・Excel互換）・タブ区切り・1行目ヘッダ。取込はエラーがあると全件取り込まれません（暫定仕様 Q-IO1～5）。

ダウンロード

物質製品法規制（階層）金属換算係数リンク▼ 2026Q2

空テンプレート: 物質 金属換算係数 リンク

一括取込（編集権限が必要）

対象データ

TSVファイル

物質substances_202607.tsv取込を実行

物質・金属換算係数は upsert（コードで安全し、既存は更新）。リンクは既存と同一の行をスキップして追加します。製品・法規制の取込は今後対応予定です。

取込完了: 128 行・新規 120 件・更新 8 件

SC-IO TSV 取込/出力画面

TSV 取込 / 出力

注記：UTF-8（BOM 付き）・タブ区切り・1 行目ヘッダ…

ダウンロード

物質

製品

法規制（階層）

金属換算係数

リンク

▼ 2026Q2

空テンプレート: 物質 金属換算係数 リンク

一括取込（編集可のみ）

対象 ▼ 物質（リンク時）

取込先 ▼ 版

ファイル

選択

取込を実行

（結果/エラー一覧）

- ダウンロードは誰でも可（非特権の製品出力は非公開除外）。取込は編集可のみ。成功「取込完了: N 行・新規 X 件・更新 Y 件（・既存スキップ Z 件）」。エラーは赤で「N 行目: …」（最大 50 件・全件ロールバック）。

SC-DOC ドキュメント生成 (/doc-templates)

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

ドキュメント生成

差込タグ: {product.code} {product.name_ja} {generated_at} {version_code} {masked} / 繰り返し: {#composition}[code][cas][name][pct]/[composition], {#results}[law][category][applicable][value][final]/[results]

テンプレート登録 (特権のみ)

テンプレート名 ○

既定の出力形式

.docxファイル ○

安全データシート様式A

PDF (要LibreOffice)

SDS_template_A.docx

登録

生成対象の製品

PRD-002

検索

選択中: PRD-002 | 防錆塗料レッドガードRG-2

テンプレート名	ファイル	操作
安全データシート様式A	SDS_template_A.docx	Word生成 PDF生成 削除
成分証明書	certificate.docx	Word生成 PDF生成 削除

SC-DOC ドキュメント生成画面

ドキュメント生成

タグ説明: {product.code} {#composition}... など

「テンプレート登録 (特権のみ機能)」

「名称 ○[] 出力形式▼[Word/PDF] .docx[選択] [登録] |

「生成対象の製品」

「[コード/名称で検索][検索]→候補→選択中: ...

《表》 テンプレート名 | ファイル | 操作[Word 生成][PDF 生成][削除]

No	項目	必須	制約
1	テンプレート名	○	
2	出力形式	－	Word (そのまま) / PDF (要 LibreOffice)
3	.docx ファイル	○	.docx のみ・ ≤10MB

- 登録・削除は特権のみ。生成は誰でも可 (製品未選択で押すと「先に対象製品を選択してください」)。PDF 未対応環境は「PDF 変換には LibreOffice のインス

ツールが必要です（Word形式では生成できます）」。生成物はブラウザDL（製品コード_テンプレート名.docx/.pdf）。

SC-ADMIN 管理（/admin・管理者のみ）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

管理（ユーザー・システム設定）

多言語（ロケール・UI翻訳）→

ユーザー管理

新しいユーザーは Supabase でアカウント作成後、初回ログイン時に「非特権・編集不可」で自動登録されます。ここでロール・編集権限を付与してください。

名前 / メール	ロール	編集権限	状態
山田 太郎 (yamada@example.com)	システム管理者	常に可	有効（クリックで無効化）
佐藤 花子 (sato@example.com)	特権ユーザー	常に可	有効（クリックで無効化）
鈴木 次郎 (suzuki@example.com)	非特権ユーザー	☒ 編集可	有効（クリックで無効化）
田中 三郎 (tanaka@example.com)	非特権ユーザー	☐ 編集可	有効（クリックで無効化）

システム設定

含有率合計の検証モード標準（>100%拒否・<100%警告）

丸め許容誤差 ε (wt%)0.01

☒ balance（残部）行の許容

SC-ADMIN 管理画面

管理（ユーザー・システム設定）多言語（ロケール・UI 翻訳）→

「ユーザー管理

《表》名前/メール | ロール▼ | 編集権限☒ (非特権のみ) | 状態[有効/無効] |

システム設定

含有率合計の検証モード ▼[厳格/標準/緩和] |

丸め許容誤差 ε [____]（フォーカスアウトで保存） |

balance 行の許容 ☒ |

- ロール▼（即保存）、編集権限☒（非特権のみ・管理者/特権は「常に可」バッジ）、状態トグル。自己のロール変更/無効化は不可（アラート）。
- システム設定: モード▼即保存、ε＝フォーカスアウトで保存、balance☒即保存。「設定を更新しました（以後の登録・取込に適用されます）」。

SC-LOCALE 多言語（/admin/locales・管理者のみ）

化学物質管理システム

物質製品法規制リンク金属換算取込/出力管理

山田 太郎 (yamada@example.com)

システム管理者

▼ 日本語

ログアウト

管理 > 多言語 (ロケール・UI翻訳)

ロケール

コード 表示名

追加

コード	表示名	状態	操作
ja	日本語	既定 (フォールバック先) 有効	無効化
en	English	有効	既定にする 無効化

UI翻訳

ロケール 翻訳キー 訳文

保存

キー	訳文	操作
home.title	Home	編集 削除
menu.substances.title	Substances	編集 削除

SC-LOCALE 多言語画面

管理 > 多言語（ロケール・UI 翻訳）

└─ ロケール

コード 表示名

追加

《表》コード	表示名	状態	《既定 (フォールバック先) / 有効 / 無効》	操作
				既定にする
				無効化 / 有効化

└─ UI 翻訳

ロケール ▼

翻訳キー

訳文

保存

《表》キー	訳文	操作
		編集
		削除

No	項目	必須	入力チェック
1	ロケールコード	○	^[a-z]{2}(-[A-Za-z0-9]{2,8})?\$
2	表示名	○	≤100
3	翻訳キー	○	≤200
4	訳文	—	≤2000

5. メッセージ一覧（画面横断）

種別	文言	契機
認証	ログインが必要です	未認証 API(401)
認証	メールアドレスまたはパスワードが正しくありません	ログイン失敗
権限	編集権限がありません（参照・判定実行・ダウンロードのみ可能です）	編集系 API(403)
権限	システム管理者のみ実行できます	管理 API(403)
権限	公開フラグの設定はシステム管理者・特権ユーザーのみ可能です	製品フラグ変更(403)
一意	コード「X」は既に使用されています	コード重複(409)
参照	は N 件の…から参照されています。削除する場合は force=true を指定してください	削除時(409)
情報	保存しました。 / 取込完了: ...	保存・取込成功
警告	⚠ 同一 CAS 番号（X）の物質が既に N 件… / 含有率合計が 100%未満です ...	保存時警告

改訂履歴

版	日付	内容
1.0	2026-07-03	初版（全 17 画面のレイアウト・項目・アクション・メッセージ・権限制御）

版	日付	内容
1.1	2026-07-03	全 17 画面にスクリーンショット（テストデータ表示）を追加