

Le périnée

I-Introduction :

Le périnée ou plancher pelvien est l'ensemble des parties molles qui ferment en bas l'excavation pelvienne. Du point de vue morphologique et fonctionnel il est indissociable des organes génitaux externes et du canal anal.

Limité par un cadre ostéo-fibreux ,de forme losangique constitué :

En avant par le bord inférieur de la symphyse pubienne et les branches ischio-pubiennes ,

En arrière par le sommet du coccyx et par les ligaments ischio-tubéraux.

Une ligne transversale menée d'une tubérosité ischiatique à l'autre divise le périnée en deux triangles ,

L'un postérieur ou anal :traversé par la partie périnéale ou anale du rectum

L'autre antérieur ou uro-génital :traversé par l'urètre chez l'homme ,par l'urètre et le vagin chez la femme.

Entre les périnées uro-génital et anal se trouve sur la ligne médiane et sous la peau le centre tendineux du périnée (noyau fibreux central) .

Aux différents conduits qui traversent le périnée sont annexés des muscles et des fascias.

II-Anatomie descriptive :

1- Les muscles du périnée :

sont disposés sur trois plans :profond ,moyen et superficiel .

-Le plan profond :

Formé par deux muscles pairs : **l'élévateur de l'anus et ischio-coccygien**

qui constituent une cloison concave en haut appelé diaphragme pelvien .

1-Le muscle élévateur de l'anus (releveur de l'anus)

Constitué de deux parties :

Une partie latérale sphinctérienne et une partie médiale élévatrice.

A- La partie sphinctérienne :prend insertion selon une longue ligne allant du pubis à l'ischion .

Sur :la face postérieure du pubis , le fascia obturateur ; L'épine ischiatique

Se termine les deux dernières pièces coccygiennes et surtout sur le ligament ano-coccygien.

B-La partie élévatrice ;Plus épaisse et plus étroite que la précédente ,s'insère :

En avant sur le pubis

Elle se porte en arrière en croisant la prostate ou le vagin et se termine dans le rectum selon une disposition très complexe Sur la face antérieure et faces latérales du rectum et sur le centre tendineux du périnée.

- Entre les deux branches ,une vaste brèche antéropostérieure laisse passer les organes urinaire et génitaux ,elle sera cloisonnée par les autres plans du périnée.

-Sur une coupe verticale et transversale les deux muscles sont plus proches de la verticale que de l'horizontale .Ils forment une cloison en fond du bateau enserrant étroitement les organes pelviens.

Innervation : collatérale du plexus sacré surtout S3 parfois S2 ou S4.

ACTION :

La partie sphinctérienne : constricteur du rectum périnéal

la portion élévatrice, elle tend à dilater le canal anal par la traction qu'il exerce sur ses paroi antérieure et latérales

Le muscle élévateur de l'anus a un rôle statique important pour le soutien des organes pelviens.

2-Le muscle ischio-coccygien (coccygien) : complète en arrière l'élévateur de l'anus.

Origine : l'épine ischiatique et la grande échancrure sciatique

Terminaison sur les deux dernières pièces sacrées et des deux premières pièces coccygiennes .

Innervation : collatérale du plexus sacré de S4

Action le soutien des organes intra pelviens.

Le plan moyen

Composé par les deux muscles situés dans le triangle uro-génital ce sont :

Le muscle transverse profond et le sphincter de l'urètre.

1-Le muscle transverse profond du périnée : tendu de l'ischion et de la branche ischio-pubienne en dehors au noyau fibreux central en dedans .

Innervé par une branche périnéale du nerf honteux interne (pudendal)

Action : surtout un rôle de soutien des organes intra pelvien.

Sa contraction comprimant les veines des corps érectiles, joue un rôle important dans l'érection .

Peut jouer un rôle dans la défécation.

2-Le muscle sphincter de l'urètre (sphincter strié ,externe de l'urètre)

Constitue un manchon contractile autour de l'urètre. Ses fibres profondes sont circulaires et les fibres périphériques se terminent sur les noyaux fibreux centraux

Chez l'homme : entoure l'urètre membraneux ,

Chez la femme : annulaire, ses fibres périphériques en arrière se perdent en partie sur le vagin et la cloison .

Innervé par le nerf honteux interne (pudendal)

Action : ferme la partie périnéale de l'urètre.

Le plan superficiel

Comprend

-Dans le triangle postérieur, anal :le muscle sphincter externe de l'anus

Dans le triangle antérieur, uro-génital les muscles annexés aux organes érectiles :

transverse superficiel du périnée, ischio-caverneux, bulbo-spongieux (les deux sexes), et chez la femme le constricteur de la vulve .

1-le muscle sphincter externe de l'anus : autour du canal anal, naît du ligament ano-coccygien et du sommet du coccyx et se termine sur le noyau fibreux certaines fibres se fixent sur la marge anale et la face profonde de la peau

innervé par le nerf honteux interne (pudendal)

action :sa contraction ferme le canal anal .

1-Le muscle transverse superficiel

inconstant et variable origine :ischion et branche ischio-pubienne et se termine sur le noyau fibreux central (centre tendineux du périnée)

Innervé par le nerf honteux interne (honteux ou pudendal)

Joue un rôle dans la défécation, la miction et l'éjaculation.

2-Muscle ischio-caverneux

Appliqué sur la portion non adhérente du corps caverneux, s'insère sur la face interne de la branche ischio pubienne et se termine sur l'albuginée du corps caverneux

Innervé par un rameau du nerf périnéal du nerf honteux interne .

Action :rôle principal dans l'érection .

3-Muscle bulbo spongieux

Chez l'homme : sur le noyau fibreux central et se termine sur le corps spongieux

innervé par le nerf honteux interne (pudendal)

Action ,muscle érecteur principal ,sa contraction chasse le sang veineux vers la partie antérieure de la verge

Chez la femme ; recouvre la face externe du bulbe, les deux bulbes sont séparés par la fente vaginale ,les deux muscles sont indépendants.

S'insère en arrière sur le noyaux fibreux central , se perd sur l'albuginée du bulbe

Innervé par un rameau du nerf périnéal du nerf honteux interne .

Action :rôle principal dans l'érection.

4-Le muscle constricteur de la vulve OU constricteur du vestibule du vagin :

Propre à la femme ,placé en dedans du bulbe ,sur la paroi latérale du vagin

Se fixe en arrière su le centre tendineux du périnée et se termine sur le tissu conjonctif de la cloison urètro-vaginale en avant.

Innervé par le nerf honteux interne

Action : rétrécit en se contractant l'orifice inférieur du vagin .

La contraction de ce muscle produit le vaginisme inférieur.

2-Les fascias du périnée :

Fascia superficiel, Fascia périnéale profond ou pelvienne ,Fascia périnéal moyen (deux feuillets)

Elle forment l'essentiel de la solidité du périnée non seulement par leur épaisseur considérable mais aussi par le fait qu'elles servent de point d'insertion aux muscles .

III- Vaisseaux du périnée :

1- Les artères :

Par l'artère pudendale branche de l'hypogastrique

Veines :ont pour origine le plexus veineux de Sontorrini , la veine pudendale reçoit des collatérales caverneuses ,bulbaires et périnéales se jette dans la veine iliaque interne .


Les lymphatiques ;dans les ganglions iliaques internes.

Références :



H Rouvire anatomie descriptive ,topographique tome 2



J.Pillet anatomie du petit bassin



P.Kamina tome 4



Régions (triangles)
du périnée : topographie
de surface










FIG. 15.11. Périnée féminin : topographie, muscles (vue inférieure)

A, B, fosse ischio-rectale (A vers son récessus ant., B vers son récessus post.)

1. lig. suspenseur du clitoris
2. m. compresseur de la v. dorsale du clitoris
3. corps caverneux
4. gland du clitoris
5. ostium externe de l'urètre

6. bulbe vestibulaire
7. vagin
8. glande vestibulaire majeure
9. m. transverse superficiel
10. lig. sacro-tubéral
11. m. grand fessier
12. m. élévateur de l'anus

13. m. bulbo-spongieux
14. carina urétrale du vagin
15. fascia inf. du diaphragme uro-génital (membrane périnéale)
16. corps périnéal
17. m. sphincter externe de l'anus
18. anus
19. corps ano-coccygien

FIG. 15.6. Périnée masculin
(avec ablation des testicules
et coupe transversale
de la racine du pénis)

1. gland
2. peau du pénis
3. partie libre du pénis
4. corps spongieux
5. cordon spermatique
6. corps caverneux
7. m. bulbo-spongieux
8. fascia inf. du diaphragme uro-génital (membrane périnéale)
9. m. transverse superficiel
10. m. sphincter externe de l'anus
11. m. grand fessier
12. coccyx
13. v. dorsale profonde du pénis
14. a. et n. dorsaux du pénis
15. lig. transverse du périnée
16. m. ischio-caverneux
17. corps périnéal
18. lig. sacro-tubéral
19. m. élévateur de l'anus
20. anus
21. corps ano-coccygien





Fig. 206. — Les plans superficiels du périnée chez la femme.
Du côté gauche l'aponevrose périnéale superficielle a été réséquée.




FIG. 15.4. Périnée masculin (coupe sagittale médiane)

- | | | |
|---|--|--|
| 1. fascia transversalis | 9. corps caverneux | 18. canal anal |
| 2. espace suprapubien | 10. corps spongieux | 19. corps périnéal et m. recto-urétral |
| 3. fascia superficiel de l'abdomen | 11. glande séminale et fascia rétrovésical | 20. fascia sup. du diaphragme uro-génital |
| 4. espace rétropubien | 12. septum recto-vésical | 21. m. transverse profond (terminaison) |
| 5. fascia prostatique | 13. fascia rétroprostatique | 22. membrane périnéale (fascia inf. du diaphragme uro-génital) |
| 6. lig. arqué du pubis | 14. rétinaculum caudal et fossette coccygienne | 23. m. bulbo-spongieux |
| 7. lig. transverse du périnée | 15. m. élévateur de l'anus | 24. septum scrotal |
| 8. m. sphincter de l'urètre (espace profond du périnée) | 16. corps ano-coccygien et m. recto-coccygien | 25. fascia superficiel du périnée |
| | 17. m. sphincter externe de l'anus | |




FIG. 15.5. Périnée féminin (coupe sagittale médiane)

- | | | |
|---|--|--|
| 1. fascia transversalis | 9. petite lèvre | 18. canal anal |
| 2. espace suprapubien | 10. grande lèvre | 19. corps périnéal et m. recto-vaginal |
| 3. fascia superficiel de l'abdomen | 11. rétinaculum caudal et fossette coccygienne | 20. m. transverse profond |
| 4. espace rétropubien | 12. septum recto-vaginal | 21. glande vestibulaire majeure |
| 5. lig. arqué du pubis | 13. vagin | 22. membrane périnéale (fascia inf. du diaphragme uro-génital) |
| 6. lig. transverse du périnée | 14. corps ano-coccygien et m. recto-coccygien | |
| 7. clitoris | 15. m. élévateur de l'anus | |
| 8. m. sphincter de l'urètre (espace profond du périnée) | 16. rectum | |
| | 17. m. sphincter externe de l'anus | |

