

LES MUSCLES DU COU

Elaboré par le Dr DOUS SAID


I-INTRODUCTION

L'organisation musculaire du rachis cervical répond à une dichotomie bien particulière où se complètent des muscles organisés sur un plan profond et d'autres superficiels. La vocation de chacun est de jouer pour:

- les profonds un rôle de stabilisation.
- les superficiels de permettre le mouvement et l'orientation de la tête dans l'espace.

On sépare la musculature du cou en partie antérieure et postérieure, relativement au rachis.

- ❖ Pour la partie antérieure, on a de la superficie vers la profondeur cinq groupes musculaires :
 - ✓ Groupe antéro-latéral superficiel.
 - ✓ Groupe antérieur supra-hyoïdien.
 - ✓ Groupe antérieur infra-hyoïdien.
 - ✓ Groupe profond latéral.
 - ✓ Groupe profond médian ou pré vertébral.
- ❖ Pour la partie postérieure ou la nuque, on a de la superficie vers la profondeur quatre plans musculaires :
 - ✓ Le plan superficiel: partie supérieure du Trapèze.
 - ✓ Le plan du splénius et de l'angulaire.
 - ✓ Le plan des complexes.
 - ✓ Le plan profond.



II-MUSCLES DE LA REGION ANTERIEURE DU COU

A- Groupe antéro-latéral superficiel :

1-Platysma :

Origine: peau des régions deltoïdiennes, acromiale et claviculaire.

Terminaison: bord inférieur de la mandibule.

2-Muscle sterno-cléido-mastoïdien :

Origine :

- Chef sternal : face antérieure du manubrium. .
- Chef claviculaire : face supérieure du 1/3 médial de la clavicule.

Terminaison : face latérale du processus mastoïde.

B- Groupe antérieur supra-hyoïdien :

1-Muscle génio-hyoïdien :

Origine : processus géni inférieur de la mandibule.

Terminaison : face antérieure du corps de l'hyoïde.

2-Muscle stylo-hyoïdien :

Origine : base du processus styloïde.

Terminaison : face anté-latérale de l'hyoïde.

3-Muscle mylo-hyoïdien :

Origine : ligne mylo-hyoïdienne de la mandibule.

Terminaison : face antérieure du corps de l'os hyoïde.

4-Muscle digastrique : deux ventres, antérieur et postérieur avec tendon intermédiaire sur l'os hyoïde.

Origine : dans la fossette digastrique qui se trouve sur la face interne de la mandibule.

Terminaison : sur la face médiale du processus mastoïdien de l'os temporal.

C- Groupe antérieur infra-hyoïdien :

1- Muscle omo-hyoïdien :

Origine : bord supérieur de la scapula.

Terminaison : bord inférieur du corps de l'hyoïde.

2-Muscle thyro-hyoïdien :

Origine : face antéro-latérale du cartilage thyroïde.

Terminaison : partie postéro-inférieure de l'hyoïde

3- Muscle sterno-thyroïdien :

Origine : face postérieure du manubrium sternal.

Terminaison : face antéro-latérale du cartilage thyroïde.

4-Muscle sterno-hyoïdien :

Origine : versant postérieur de l'articulation sterno-claviculaire, et manubrium sternal.

Terminaison : corps de l'hyoïde médialement à la terminaison de l'omo -hyoïdien.

D- Groupe profond latéral :

1- Muscles scalènes :

a-Muscle scalène antérieur :

Origine: tubercules antérieurs des apophyses transverses de C3, C4, C5, C6.

Terminaison: tubercule de Lisfranc (face supérieure de la première côte).

b-Muscle scalène moyen :

Origine: tubercules antérieurs des apophyses transverses de C2, C3, C4, C5, C6, C7.

Terminaison: face supérieure de la première côte, en arrière et en dehors du tubercule de Lisfranc.

c-Muscle scalène postérieur :


Origine: tubercules postérieurs des apophyses transverses de C4, C5, C6.

Terminaison: bord supérieur de la face externe de la 2^{ème} côte.

2-Muscle droit latéral de la tête :

Origine: processus jugulaire de l'occipital

Terminaison: racine antérieure de l'apophyse transverse de C1.



E- Groupe des muscles pré vertébraux :

1-Muscle droit antérieur de la tête :

Origine: processus basilaire de l'occipital

Terminaison: racine antérieure de l'apophyse transverse de l'atlas

2-Muscle long du cou :


3 parties:

- La partie médiale: s'étend des corps vertébraux C5 à T3 aux corps vertébraux C2 à C4.
- La partie oblique crâniale: naît des processus transverses des vertèbres cervicales C3 à C5 et se termine sur l'atlas.
- La partie oblique caudale: naît des corps des trois premières vertèbres thoraciques et se termine sur les processus transverses des vertèbres C5, C6 et C7.

3-Muscle long de la tête :

- Origine-Terminaison: il naît des processus transverses des vertèbres cervicales C3 à C6. Il se termine sur la face externe de la partie basilaire de l'os occipital.

4-Muscles inter- transversaires : Relient les apophyses transverses de 2 vertèbres voisines, uniquement au niveau du rachis cervical.



III- MUSCLES DE LA REGION POSTERIEURE DU COU OU MUSCLES DE LA NUQUE :

A- Le plan superficiel :

- **Trapèze** : trois faisceaux:

Insertion : ligne nuchale supérieure et processus épineux de C7 à T10 et ligaments inter épineux correspondants.

Terminaison: 1/3 externe du bord postérieur et face supérieure de la clavicule, bord interne et face supérieure de l'acromion et la lèvre supérieure du bord postérieur de l'épine de la scapula.

B- Le plan des splénius et de l'angulaire :

1- Splénius :

- **Splénius de la tête (capitis):**

- Origine: Moitié inférieure du ligament nuchal, processus épineux de C7 à T3,
- Terminaison: sur le tiers latéral en dessous de la ligne nuchale supérieure et sur la partie adjacente du processus mastoïde.

- **Splénius du cou (colli) :**


- Origine: les processus épineux des vertèbres thoraciques T3 à T6 et les ligaments inter épineux correspondants.
- Terminaison: sur les tubercules postérieurs des processus transverses des vertèbres C1 à C3. Se termine sur les processus transverses de C1 à C3.

2- Élévateur de la scapula (angulaire de l'omoplate) :

Du bord médial de la scapula; au-dessus de l'épine scapulaire aux processus transverse de C1 à C4.

FIG. 11.4. Muscles splénius (vue postérieure)

1. lig. nuchal
2. m. splénius de la tête
3. m. élévateur de la scapula
4. m. splénius du cou
5. processus épineux de T3
6. m. petit rhomboïde
7. m. dentelé postéro-sup.
8. m. grand rhomboïde
9. processus épineux de T6
10. m. trapèze
11. ligne nuchale sup.
12. processus mastoïde
13. m. grand dorsal



C-Le plan des complexus :

1-Le grand complexus ou Semi-épineux de la tête :

Origine :

- le processus transverse C4 à C7
- processus transverse T1 à T6

Terminaison : entre les 2 lignes nuchales supérieure et inférieure de l'occipital.



2-Le longissimus :

➤ Longissimus de la tête (petit complexus) :

- Origine: les processus transverses des vertèbres thoraciques T1 à T5 et les processus articulaires des vertèbres cervicales C4 à C7.
- Terminaison: bord postérieur du processus mastoïde.

➤ Longissimus du cou (transversaire du cou) :

- Origine: sommet des processus transverses des 5 premières vertèbres thoraciques.
- Terminaison: aux tubercules postérieurs des processus transverses des 5 dernières vertèbres cervicales.



D-Le plan profond :

- 1-Le **petit droit postérieur** : Unit tubercule post de l'atlas et ligne nuchale inférieure de l'occipital.
- 2-Le **grand droit postérieur** : Unit le processus épineux de l'axis à la ligne nuchale inférieure de l'occipital.
- 3-L'**oblique supérieur** : Unit le processus transverse de l'atlas et ligne nuchale de l'occipital.
- 4-L'**oblique inférieur** : Unit le processus épineux de l'axis au processus transverse de l'atlas.
- 5-Les **inter épineux du cou** : Ils relient une apophyse épineuse à une autre apophyse épineuse.
- 6-**Transversaires épineux** : Tendus d'une apophyse épineuse aux transverses des 3 vertèbres sous-jacentes.