

Répondre par la lettre correspondant à la réponse juste (QCS)

1. Concernant la figure « A », Il s'agit d'une coupe transversale au niveau de la pièce principale du spermatozoïde:

- A. Vrai B. Faux



Figure A

2. Concernant la phase de maturation chez l'homme :

- A. C'est la spermiogénèse.
B. L'acrosome se met en place entre le noyau et la fossette d'implantation.
C. Le flagelle se met en place à partir du centriole proximal.
D. Le cytoplasme résiduel est phagocyté par les cellules de Leidig E. Aucune réponse juste.

3. La division réductionnelle lors de l'ovogenèse s'achève :

- A. Dans l'utérus B. Dans les ovaires C. Après ovulation D. A l'ovulation
E. Aucune réponse juste.

4. L'appareil génital de la femme se compose essentiellement des parties suivantes :

- A. Reins, uretères, urètre, utérus B. Ovaires, oviductes, vessie, utérus, vagin
C. Ovaires, oviductes, urètre, uretères D. Ovaires, oviductes, utérus, vagin
E. Aucune réponse juste

5. Durant la fécondation et concernant la réaction acrosomiale :

- A. Elle est induite par la fraction protéique de la ZP2.
B. Elle se produit avant la capacitation.
C. Elle consiste en la fusion de la membrane plasmique et de la membrane interne de l'acrosome.
D. Elle consiste en la fusion de la membrane plasmique et de la membrane externe de l'acrosome.
E. Aucune réponse juste.

6. Reconstituez dans l'ordre les phénomènes qui se succèdent lors d'une grossesse :

- 1- Nidation 2- Ovulation 3- Gestation 4- Fécondation 5- Accouchement
A. (2, 1, 3, 4, 5) B. (2, 5, 4, 1, 3) C. (2, 4, 1, 3, 5) D. (2, 5, 1, 4, 3) E. (1, 2, 3, 4, 5)

7. Lors de la fusion membranaire, L'Intégrine intervient comme protéine d'adhésion :

- A. Vrai B. Faux

8. La figure « B » représente un embryon âgé de :

- A. 8 jours B. 10 jours C. 12 jours
D. 15 jours E. Aucune réponse juste




Figure B

9. Le lécitocèle secondaire se forme entre :

- A. Ectophylle et entophylle B. Ectophylle et amnios
C. Entophylle et amnios D. Entophylle et mésenchyme
E. Aucune réponse juste.

10. La 3^{ème} semaine du développement embryonnaire est marquée par un évènement majeur, il s'agit de:

- A. La nidation du blastocyste dans l'endomètre
- B. La pré-gastrulation.
- C. La formation d'un embryon tridermique
- D. La pré-implantation
- E. Aucune réponse juste

11. Durant le processus chordal, la formation du prolongement céphalique et du canal chordal s'effectue entre les jours suivants:

- A. 16 et 17
- B. 17 et 18
- C. 18 et 19
- D. 19 et 20
- E. 20 et 21

12. La figure « C » représente un embryon âgé de 21 jours :

- A. Vrai
- B. Faux



Figure C

13. La formation des somites provient du mésoblaste:

- A. Axial
- B. Intermédiaire
- C. Latéral
- D. Para-axial
- E. Aucune réponse juste

14. Durant la neurulation, le stade tube neural :

- A. Est le premier stade de la neurulation
- B. Vient juste après le stade plaque neurale
- C. Est le dernier stade de la neurulation
- D. Est à l'origine des ganglions lymphatiques
- E. Aucune réponse juste

15. Durant le développement embryonnaire, les termes suivants sont rencontrés :

1- Canal chordal, 2- Gouttière neurale, 3- Ligne primitive, 4- Réaction corticale, 5- Nœud de Hensen, 6- Segmentation, 7- Chorde, 8- Tube neural.

Quels sont ceux rencontrés lors du phénomène de la gastrulation ?

- A. (1, 2, 3, 4)
- B. (1, 2, 6, 8)
- C. (3, 4, 7, 8)
- D. (2, 5, 6, 8)
- E. (1, 3, 5, 7)

16. Concernant le tube digestif primitif

- A. Il est à l'origine du cœur
- B. Il est à l'origine de l'estomac primitif
- C. Il est issu du lécitocèle I
- D. Il est issu du mésoblaste
- E. Aucune réponse juste

17. La membrane cloacale est une zone d'accolement entre:

- A. Mésoblaste et entoblaste
- B. Mésenchyme et entoblaste
- C. Ectoblaste et entoblaste
- D. Mésoblaste et ectoblaste
- E. Aucune réponse juste

18. Parmi ces propositions, laquelle est juste ?

- A. Un taux de progestérone constant est maintenu par le corps jaune durant toute la grossesse.
- B. La réaction acrosomiale aboutit à la perte de la membrane interne de l'acrosome.
- C. La L-CAM contribue au phénomène d'éclosion du blastocyste.
- D. Le CD9 représente une molécule intervenant dans le contrôle de la fusion membranaire.
- E. Avant l'ovulation, les œstrogènes provoquent un feed back positif sur FSH.

19. Concernant les grossesses gémellaires et chez les jumeaux bi ovulaires, la grossesse est toujours di amniotique di chorale :

- A. Vrai
- B. Faux

20. Les cellules souches embryonnaires sont dites :

- A. Pluripotentes induites
- B. Multipotentes
- C. Unipotentes
- D. Pluripotentes
- E. Totipotentes

Answer: 10

Prénom:

[illegible]**Salle/Place**

	/	

Date de naissance :

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale ( ou )

A B C D E

1. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

3. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

4. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

5. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

6. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

7. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

8. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

9. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

10. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A B C D E

11. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

12. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

13. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

14. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

15. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

16. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

17. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

18. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

19. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

20. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

A B C D E

21. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

22. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

23.

24.

25. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐