

L'artère brachiale

PLAN :

- I. Introduction.
- II. Anatomie descriptive.
 - A. Origine.
 - B. Trajet.
 - C. Terminaison.
- III. Rapports.
- IV. Branches collatérales.
- V. Anastomoses.

Les objectifs :

Connaitre l'origine, le trajet et la terminaison de l'artère brachiale.

Connaitre les rapports de l'artère brachiale.

Connaitre les anastomoses de l'artère brachiale.

I. Introduction :

C'est l'artère principale du bras, elle est utilisée pour la prise de la pression artérielle et le cathétérisme rétrograde.

II. Anatomie descriptive :

A. Origine :

Elle fait suite à l'artère axillaire au bord inférieur du muscle grand pectoral.

B. Trajet :

Descend selon un trajet oblique en bas en dehors dans le canal brachial de Cruveilhier puis la gouttière bicipitale médiale.

C. Terminaison :

Dans la région antérieure du coude un peu au-dessous de l'interligne articulaire, elle se divise en 02 branches l'artère radiale et l'artère ulnaire. (C'est à ce niveau qu'elle est auscultée au cours de la prise de la pression artérielle)

III. Rapports :

A. Les rapports au bras :

Elle parcourt le canal brachial de Cruveilhier.

1. Rapports avec les parois du canal brachial de Cruveilhier :

- En avant et latéralement : le muscle coraco-brachial en haut et le biceps brachial en bas.
- En arrière le septum intermusculaire médial.
- En dedans : le fascia brachial.

2. Rapports vasculo-nerveux :

- Les veines brachiales médiale et latérale longent l'artère brachiale.
- Le nerf médian situé le long de son bord latéral en haut, il la surcroise et gagne son bord médial.
- Le nerf radial situé à la face postérieure il s'éloigne rapidement pour gagner la région postérieure.
- Le nerf ulnaire est médial en haut, puis s'engage dans la loge brachiale postérieure.
- Le nerf cutané médial de l'avant bras est médial.

B. Les rapports au coude :

1. Rapports dans le sillon bicipital médial elle est située entre :

- En avant l'expansion aponévrotique du muscle biceps brachial.
- En arrière le muscle brachial.
- Latéralement le muscle biceps brachial.
- Médialement le muscle rond pronateur.

2. Rapports vasculo-nerveux :

- Le nerf médian est toujours en dedans.
- Deux veines, des lymphatiques suivent toujours l'artère.

IV. Branches collatérales :

1. L'artère deltoïdienne : chemine sous le coraco-brachial pour rejoindre le muscle deltoïde.
2. Des rameaux musculaires : pour les muscles voisins.
3. L'artère nourricière de l'humérus.
4. L'artère brachiale profonde : c'est la plus importante des branches collatérales, elle se divise en 02 branches : l'artère collatérale radiale et l'artère collatérale moyenne, elle vascularise le muscle triceps brachial.
5. L'artère collatérale ulnaire supérieure.
6. L'artère collatérale ulnaire inférieure.

V. Les anastomoses :

- A. Anastomoses brachio-axillaire : grêles et peu fonctionnelles.
- B. Anastomoses musculaires : sont nombreuses.
- C. Le réseau périarticulaire du coude : il est constitué par les collatérales de l'artère brachiale, ulnaire et radiale, il comprend :
 - Un réseau péri-épicondylaire médial : formé par l'anastomose des 02 collatérales ulnaires supérieure et inférieure avec les 02 braches de l'artère récurrente ulnaire.
 - Un réseau péri-épicondylaire latéral : formé en avant par l'anastomose de l'artère collatérale radiale et l'artère récurrente radiale, et en arrière par l'anastomose de l'artère collatérale moyenne et l'artère interosseuse récurrente.
 - Anastomose supra-condylaire.

Bibliographie :

KAMINA P, DI MARINO V, vaisseaux des membres, 2^e édition MALOINE.

J. BRIZON et J. CASTAING, les feuillets d'anatomie, vaisseaux du membre supérieur, fascicule VI, Edition MALOINE.




Figure 01 : artère brachiale

1. a. axillaire
2. a. circonflexe ant de l'humérus
3. a. circonflexe postérieure de l'humérus
4. a. profonde du bras
5. a. brachiale
6. a. nourricière de l'humérus.
7. A. collatérale moyenne.
8. A. collatérale radiale.
9. A. récurrente radiale
10. A. interosseuse récurrente
11. A. radiale
12. A. interosseuse post
13. A. collatérale ulnaire supérieure
14. A. collatérale ulnaire inférieure
15. A. récurrente ulnaire
16. A. interosseuse commune
17. A. ulnaire
18. A. interosseuse ant




Figure 02 : coupe horizontale du bras (vue inférieure) montrant les rapports de l'artère brachiale