

Université de Constantine 3 Faculté de médecine Belkacem Bensmaine

CHU de Constantine Laboratoire d'anatomie humaine

Médecin chef : Pr. Boulacel A.

Polycopié pour les étudiants de la 1ère année médecine

Dr. BOUZIDI Esma

LES ARTERES DE L'AVANT BRAS

PLAN

I- Introduction

II- Anatomie Descriptive

1-ORIGINE,TRAJET,TERMINAISON

2- RAPPORTS

3-BRANCHES COLLATERALES

4-ANASTOMOSES

Objectifs

- Connaitre la vascularisation du membre supérieur
- Connaitre les différents rapports qu'entretient chaque artère
- Connaitre les différentes branches collatérales de chaque artère

I. INTRODUCTION

La vascularisation du membre supérieur est assurée par l'axe artériel qui prend naissance au niveau de la crosse de l'aorte par les artères subclavières droite et gauche.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

Artère radiale

1. ORIGINE TRAJET TERMINAISON

Origine: branche de bifurcation latérale de l'artère brachiale.

Trajet et rapports: trajet oblique en bas et dehors du pli du coude jusqu'au poignet, accompagnée de la branche antérieure sensitive du nerf radial

Puis elle contourne en dehors l'articulation radio-carpienne, traverse le 1er espace interosseux pour se terminer dans la paume de la main

❖ Dans l'avant bras :

Elle est en avant des muscles brachial, biceps brachial, supinateur, rond pronateur, fléchisseur superficiel des doigts, long fléchisseur du pouce et muscle carpe pronateur.

Et en arrière du brachio-radial

- En bas, elle devient superficielle et passe dans la **Gouttière du pouls radial** limitée par :

*Paroi latérale: muscle brachioradial

*Paroi médiale: fléchisseur radial du carpe

❖ Dans le poignet :

Elle se porte en dehors croisant l'articulation radio-carpienne, chemine dans la **Tabatière anatomique**, et traverse le 1er espace interosseux pour se terminer dans la paume de la main

2. Branches collatérales

-Artère récurrente radiale

-Rameau carpien palmaire latéral

-Rameau palmaire superficiel

- Artère métacarpienne dorsale du pouce
- Rameau carpien dorsal latéral
- Artère principale du pouce
- Artère radiale de l'index

Artère Ulnaire

1. Origine, trajet, terminaison

Origine: branche de bifurcation médiale de l'artère brachiale.

Trajet Terminaison: trajet oblique puis vertical descend dans la partie médiale de la loge antérieure de l'avant bras vers le poignet passant dans le canal de Guyon pour se terminer au niveau de la région palmaire de la main.

2. Rapports

Elle passe sous le rond pronateur et l'arcade du fléchisseur superficiel des doigts, descend dans la loge antérieure de l'avant bras vers le poignet.

Au poignet elle passe en avant du retinaculum des fléchisseurs dans le canal ulnaire (de Guyon).

- L'artère est accompagnée à l'avant bras et au poignet (canal ulnaire) par les veines satellites et le nerf ulnaire qui est en dedans d'elle.

NB : A son origine; elle est en rapport avec le nerf médian qui passe en avant d'elle.

3. Branches collatérales

- Artère récurrente ulnaire
- Artère interosseuse commune
- Rameau carpien dorsal médial
- Rameau carpien palmaire médial
- Rameau palmaire profond

3. Anastomoses

Les branches collatérales de l'artère ulnaire, de l'artère radiale ainsi que de l'artère brachiale s'anastomosent entre elles et forment un réseau ou cercle peri-articulaire du coude.

BIBLIOGRAPHIE

Henri Rouvière et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15^e édition, MASSON.

J. Brizon et J. Castaing, Les feuillets d'anatomie, ostéologie du membre supérieur. Fascicule I, Librairie Maloine S.

Si Salah Hammoudi, le cours d'anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle. appareil locomoteur 1 membre supérieur. Auto-édition. HS.

