




Les muscles de la hanche:

Groupe musculaire	Muscle	Origin	Terminaison	Action	Innervation
Les muscles du bassin groupe antérieur	Muscle Ilio-psoas	- Muscle iliaque : fosse iliaque. - Muscle grand psoas : face antéro-latérale des corps vertébraux T12 - L5, disques intervertébraux, les processus transverses L1- L5. *Trajet : les fibres se rejoignent au-dessus de l'articulation coxo-fémorale pour former un tendon commun.	sur le petit trochanter	fléchisseur et rotateur latéral de la cuisse.	par des branches du plexus lombaire pour le grand psoas et par le nerf fémoral pour le muscle iliaque
	Muscle petit psoas	face latérale des corps vertébraux et disque intervertébral de T12 à L1.	par un long tendon sur la ligne arquée (ligne innominée).	fléchisseur accessoire du bassin.	par des branches du plexus lombaire.
	Schéma	 Iliac Flexion et rotation ext. hanche Nerf fémoral Petit psoas Flexion hanche Premier nerf lombaire Grand psoas Flexion et rotation ext. hanche Nerf fémoral			

Groupe des muscles glutéaux et tenseur du fascia lata

Muscle petit glutéal (plan profond)	surface glutéale en avant de la ligne glutéale antérieure.	bord antérieur du grand trochanter.	abducteur de la cuisse et rotateur médial de la cuisse.	nerf glutéal supérieur (plexus sacral).
Muscle moyen glutéal (plan moyen)	surface glutéale, entre les lignes glutéales antérieure et postérieure.	par un tendon sur la face latérale du grand trochanter.	abducteur et rotateur de la cuisse.	nerf glutéal supérieur (plexus sacral).
Muscle grand glutéal (plan superficiel)	C'est le muscle le plus volumineux et puissant de l'organisme, il est constitué de deux faisceaux : superficiel et profond. Origine : -faisceau profond: sur la surface glutéale, sacrum (bord latéral), coccyx. -faisceau superficiel: sacrum (crête médiane et intermédiaire), 1/4 postérieur de la crête iliaque.	faisceau profond : sur la tubérosité glutéale du fémur (crête du grand fessier de la ligne âpre) - faisceau superficiel : sur la lame tendineuse du fascia lata.	extenseur et rotateur latéral de la cuisse, il est aussi abducteur et adducteur de la cuisse par ses faisceaux supérieur et inférieur respectivement.	nerf glutéal inférieur (plexus sacral).
Muscle tenseur du fascia lata (plan superficiel)	Muscle allongé, charnu à son extrémité supérieure, il forme la limite externe de la région glutéale. Origine : sur la crête iliaque et l'épine iliaque antéro-supérieure.	sur la partie supérieure du tractus ilio-tibial (lame tendineuse du fascia lata) qui se termine sur la face latérale de la tubérosité latérale du tibia.	tenseur du tractus ilio-tibial, extenseur de la jambe, abducteur de la cuisse.	nerf glutéal supérieur (plexus sacral).
Schéma	 Grand glutéal Extension et rot. ext de hanche Nerf glutéal inf. Moyen glutéal Abduction de hanche Nerf glutéal sup. Tenseur du fascia lata Abduction, rotation interne et flexion de hanche Nerf glutéal sup. Petit glutéal Abduction, rotation interne et flexion de hanche Nerf glutéal sup. Fascia lata			

Groupe des muscles Pelvi-trochantériens

Muscle piriforme (pyramidal du bassin)	sur la face antérieure du sacrum de S2 à S4. Trajet : il sort du bassin par la grande incisure ischiatique.	face supérieure du grand trochanter.	abducteur et rotateur latéral de la cuisse.	nerf du pyramidal (plexus sacral).
Muscle obturateur interne	endopelvienne : cadre interne du trou obturateur et de sa membrane obturatrice. Trajet : il sort du bassin par la petite incisure ischiatique, où il se réfléchit à angle droit, et se dirige vers le grand trochanter.	face interne du grand trochanter du fémur.	rotateur latéral de la cuisse	nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur (plexus sacral).
Muscle obturateur externe	exopelvienne:cadre externe du trou obturateur et de sa membrane obturatrice.	face interne du grand trochanter.	rotateur latéral.	rameau du nerf obturateur (plexus lombaire).
Muscles Jumeaux	-jumeau supérieur : face externe de l'épine ischiatique. -jumeau inférieur : au-dessus de la tubérosité ischiatique.	face interne du grand trochanter du fémur.	rotateur latéral de la cuisse.	-Jumeau supérieur : nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur (plexus sacral). - Jumeau inférieur : nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral (plexus sacral).
Muscles carré fémoral (carré crurale)	Tubérosité ischiatique en dedans des ischio-jambiers	bord postérieur du grand trochanter (crête intertrochantérique).	rotateur latéral de la cuisse, un puissant adducteur de la cuisse.	nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral (plexus sacral).
Schéma	 Piriforme Rotation ext et abduction (en extension) ou rotation interne (en flexion) de hanche Nerf du piriforme (S1-S2) Obturateur interne Rotation ext. de hanche Nerf de l'obt. int. et du jumeau sup. (L5-S2) Carré fémoral Rotation externe et adduction de hanche Nerf du carré fémoral et du jumeau inf (L4-L5-S1) Jumeau supérieur Rotation ext. de hanche Nerf de l'obt. int. et du jumeau sup. (L5-S2) Jumeau inférieur Rotation latéral, abduction et flexion de hanche Nerf du carré fémoral et du jumeau inf (L4-L5-S1)			