


Les muscles de la jambe :

Muscle	Origin	Terminaison	Action	Innervation
Groupe musculaire antérieur				
Muscle tibial antérieur	Sur le tubercule infra condyloire (de Gerdy) sur le condyle latéral du tibia, sur la crête oblique de la tubérosité tibiale et les 2/3 supérieur la face latérale du tibia.	sur la face médiale de l'os cunéiforme médial et la base du 1er métatarsien.	Fléchisseur dorsal puis adducteur et rotateur médial du pied.	le nerf fibulaire profond
Muscle long extenseur de l'hallux	la face médiale de la fibula	la face dorsale de la phalange distale de l'hallux, sur les bords latéraux de P1.	extenseur de P2 sur P1 et P1 sur le premier métatarsien, fléchisseur dorsal et rotateur médial du pied.	le nerf fibulaire profond
Muscle long extenseur des orteils	le condyle latéral du tibia et sur la face médiale de la fibula.	Par 4 tendons destinés aux 4 derniers orteils.	extenseur des orteils et fléchisseur et rotateur latéral du pied.	le nerf fibulaire profond
Muscle troisième fibulaire	Il s'insère sur la face médiale de la fibula.	sur la face dorsale de la base du 5ème métatarsien.	fléchisseur et abducteur du pied.	le nerf fibulaire profond.

Schéma



Groupe musculaire latéral

Muscle court fibulaire (plan profond)	la face latérale de la fibula.	sur la tubérosité du 5ème métatarsien et une expansion pour le 4ème métatarsien.	abducteur et rotateur latéral du pied.	nerf fibulaire superficiel.
Muscle long fibulaire(plan superficiel)	Le condyle latéral du tibia, la tête de la fibula, la face latérale de la fibula sur le tiers supérieur.	Par un tendon qui passe sous la plante du pied pour aller se fixer sur le tubercule latéral de la base du 1er métatarsien et une expansion sur l'os cunéiforme médial.	extenseur du pied et abducteur et rotateur latéral du pied.	nerf fibulaire superficiel.



Schéma



Groupe musculaire postérieur

Muscle poplité (plan profond)	Il s'insère dans une fossette osseuse, située au-dessous et en arrière de la tubérosité du condyle latéral du fémur.	la face postérieure du tibia sur la surface poplitée, située au-dessus de la ligne oblique.	flexion et rotation médiale de la jambe.	le nerf tibial.
Muscle long fléchisseur des orteils (plan profond)	face postérieure du tibia au-dessous de la ligne oblique.	par 4 tendons sur la face plantaire de la base de P3 des 4 derniers doigts.	Fléchisseur des orteils puis extenseurs du pied.	le nerf tibial.
Muscle tibial postérieur (plan profond)	Sur la face postérieure du tibia, sur la	Sur la tubérosité de l'os naviculaire et par des expansions	Il est adducteur et rotateur médial du pied.	le nerf tibial.

	face médiale de la fibula.	irradiées sur les 3 cunéiformes, le cuboïde, le sustentaculum tali, la base des métatarsiens II, III, IV.		
Muscle long fléchisseur de l'hallux (plan profond)	2/3 inférieur de la face postérieure de la fibula.	sur la face plantaire de la base de P2 de l'hallux et par des expansions au long fléchisseur des orteils.	Flexion de l'hallux.	le nerf tibial.
Le soléaire (plan superficiel)	Chef fibulaire : sur la tête et la face postérieure de la fibula (1/4 supérieur) - Chef tibial : sur la ligne oblique du tibia et au 1/3 moyen du bord médial de cet os.	par une lame terminale qui s'unit à celle des gastrocnémiens pour former le tendon calcanéen ou tendon d'Achille qui se termine sur la tubérosité du calcanéus.	Extension du pied.	Le nerf tibial
Muscles gastrocnémiens médiale et la latérale (jumeau interne et externe) (plan superficiel)	sur les tubercules supra-condylaires médial et latéral et les coques condylaires.	La lame tendineuse des deux gastrocnémiens se réunit à la lame tendineuse terminale du soléaire pour former le tendon calcanéen ou le tendon d'Achille.	Extension du pied.	le nerf tibial

Muscle plantaire(plantaire grêle) (plan superficiel)	sur la surface poplitée au niveau du condyle latéral du fémur et la coque condylaire.	sur la tubérosité du calcaneus en dedans du tendon d'Achille.	Axillaire du triceps sural cependant l'action reste très faible.	le nerf tibial.
Schéma	 Plantaire Action mineure Nerf tibial Poplité Flexion du genou Nerf tibial Tibial postérieur Extension talo-crural Nerf tibial Long fléchisseur des orteils Flexion inter-phalangiennes Nerf tibial Long fléchisseur de l'hallux Flexion de l'hallux ; flexion plantaire, adduction et supination du pied Nerf tibial powered by BIODIGITAL medg.fr  Soléaire Gastrocnémien médial Gastrocnémien lat. Triceps sural Flexion du genou ; Flexion plantaire de cheville Nerf tibial Tendon calcanéen powered by BIODIGITAL medg.fr			