

ARTICULATION DE LA CHEVILLE

DR BOUZIDI ESMA faculté de médecine CONSTANTINE



DR BOUZIDI ESMA faculté de médecine CONSTANTINE

Laboratoire d'ANATOMIE GENERALE.CHUC

PLAN DU COURS

I. INTRODUCTION

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

1. Surfaces articulaires
2. Moyens d'union
 - Capsule
 - Ligaments
3. Moyens de glissement

ANATOMIE FONCTIONNELLE

ANATOMIE CLINIQUE

INTRODUCTION


*Au contact direct avec le sol
La cheville est stabilisatrice*



- L'articulation du **la cheville** ou :articulation **talo-crurale**
tibio-tarsienne

= diarthrose, type trochléen

- Relie:
 - 2 os de la jambe
 - Talus




Articulation **encastrée**

Assure:

stabilité du pied

lors des mouvements
(marche et course)




SURFACES ARTICULAIRES

Les surfaces articulaires sont encroutées de cartilage et représentées par:

1.Surface articulaire tibio-fibulaire

2.Surface articulaire du talus




1.Surface articulaire tibio-fibulaire



= MORTAISE TIBIO-FIBULAIRE



Présente
3 surfaces articulaires:



Présente
3 surfaces articulaires:




2.Surface articulaire du talus


Représentée par:

Tenon (talaire)




- Répond à la partie supérieure du corps du talus
- Présente 3 facettes:



Présente
3 surfaces articulaires:



Présente
3 surfaces articulaires:




MOYENS D'UNION

- **Les moyens d'union maintiennent les surfaces articulaires en contact:**

Capsule articulaire

- **Manchon fibreux**
- S'insère plus au moins près du cartilage articulaire
(sur: **pourtour**
des surfaces articulaires)
- A la forme d'un **cylindre**



Ligaments passifs

- **Au nombre de 5**

1. Ligament médial

Deux plans:

Se termine sur: Talus




Profond
Ligt Tibio-talaire




Superficiel
Ligt Deltoidien

Se termine :Naviculaire,talus
et calcaneús



2. Ligament latéral

**Talo-fibulaire
postérieur**




**Talo-fibulaire
antérieur**

Calcanéo-fibulaire

3. Ligament fibulo-talo-calcaneéen

- ❑ S'étend de la malléole latérale jusqu'au **Talus** et **calcaneus**
- ❑ Inconstant



4. Ligament antérieur



Renforcements **inconstants**
de la capsule

5. Ligament postérieur




synoviale

Tapisse la face profonde de la capsule articulaire


- Donne:

Prolongement en cul-de-sac
entre: **tibia et fibula**




ANATOMIE FONCTIONNELLE

- Présente:
un seul degré de liberté
- Permet:
flexion-extension
du pied
(= élévation/abaissement
de l'avant pied)



axe transversal

Position zéro



ANATOMIE CLINIQUE



- L'articulation du genou est le siège de Traumatisme

ENTORSE DE LA CHEVILLE



Radiologie







BONNE RÉVISION