

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3  
FACULTE DE MEDECINE  
DEPARTEMENT DE MEDECINE  
LABORATOIRE D'ANATOMIE  
MEDECIN CHEF : PR BOULACEL A.  
POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE  
ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023.  
FAIT PAR : DR BENDJELLOUL MAYA.

## LA PATELLA

### **PLAN :**

#### **I-DEFINITION.**

#### **II-ANATOMIE DESCRIPTIVE :**

##### **A-FACE ANTERIEURE.**

##### **B-FACE POSTERIEURE.**

##### **C-BORDS MEDIAL ET LATERAL.**

##### **D-LA BASE .**

##### **E-L' APEX.**

### **I-DEFINITION :**

La patella, est située à la partie antérieure du genou, c'est un os sésamoïde développé dans le tendon du quadriceps.

Os court, triangulaire, à base supérieure, la patella est aplatie d'avant en arrière. Elle présente deux faces, deux bords latéraux, une base et un sommet ou apex.

### **II-ANATOMIE DESCRIPTIVE :**

**1-FACE ANTERIEURE** : convexe, sous cutanée, creusée de sillon verticaux déterminés par le passage des faisceaux du tendon du quadriceps.

**2-FACE POSTERIEURE** : divisée en deux parties :

-Une supérieure : occupe les  $\frac{3}{4}$  supérieurs de la face postérieure de la patella, articulaire, elle répond à la surface patellaire du fémur. concave de haut en bas divisée par une crête verticale qui répond à la gorge de la surface patellaire et deux facettes latérales concave : externe et interne .

-Une partie inférieure : non articulaire, rugueuse et criblée de trous, répond au corps adipeux infrapatellaire.

### **3-BORDS LATERAL ET MEDIAL :**



ils sont convexes et sur chacun d'eux s'attachent le muscle vaste et le rétinaculum patellaire correspondant.

**4- BASE** : donne insertion dans sa moitié antérieure au tendon du muscle quadriceps fémoral et en arrière, près de la surface articulaire, à la capsule de l'articulation.

**5- APEX** : donne insertion au ligament patellaire.

**FIN**

**Références :** Alain Bouchet et Jacques cuilleret, Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle. tome3, troisieme édition, SIMEP.



Note fonctionnelle:

En extension, la patella répond à la trochlée fémorale. En flexion complète (Ex: position accroupie), la patella se place sous les condyles fémoraux. La surf. articulaire latérale (A) répond au condyle latéral. La surf. articulaire médiale (B) répond à la fosse intercondyloire, et le méplat articulaire médial (C) répond au condyle médial.

