

# Muscles du pied

## Plan :

- I. Introduction :
- II. Anatomie descriptive :
  1. La région dorsale.
  2. La région plantaire.
    - 2.1. Groupe musculaire moyen.
    - 2.2. Groupe musculaire médial.
    - 2.3. Groupe musculaire latéral.

## Les objectifs :

- *Connaitre les muscles du pied.*
- *Comprendre l'action des différents muscles.*
- *Connaitre l'innervation des muscles.*

## I. Introduction :

Les muscles du pied se répartissent en 2 groupes musculaires:

- **Un groupe musculaire dorsal** : constitué par le seul muscle court extenseur des orteils (muscle pédieux)
- **Un groupe musculaire plantaire** : disposé en 3 loges plantaires :
  - Médial: muscles destinés à l'hallux, il est constitué par 3 muscles disposés en 2 plans:
    - plan profond, avec : le muscle abducteur de l'hallux, le muscle court fléchisseur de l'hallux.
    - plan superficiel, avec le muscle adducteur de l'hallux.
  - Moyen ou intermédiaire : il comprend 13 muscles :
    - \*4 interosseux dorsaux.
    - \*3 interosseux plantaires.
    - \*4 lombricaux.
    - \*le muscle carré plantaire.
    - \*le court fléchisseur des orteils.
  - Latéral : 03 muscles destinés au 5<sup>e</sup> orteil, disposés en 2 plans :
    - plan profond : le court fléchisseur du V, l'opposant du V.
    - plan superficiel : l'abducteur du V.

## II. Anatomie descriptive :

1. **La région dorsale** : elle ne comprend que le muscle court extenseur des orteils (muscle pédieux)

Origine : dans le creux astragalo- calcanéen : sur la face supérieure de la grande apophyse du calcaneus, en avant et en dehors du sinus du tarse, sur le rétinaculum des extenseurs.

Terminaison : les trois tendons s'unissent aux bords latéraux des 2,3 et 4èmes tendons du long extenseur des orteils, le tendon le plus médial sur face dorsal de la phalange proximale de l'hallux.

Action : extension et inclinaison latérale des 04 premiers orteils.

Innervation : nerf fibulaire profond.

2. **La région plantaire** : les muscles de la région plantaire se divisent en trois groupes.

2.1. **Groupe musculaire moyen** : ce groupe musculaire moyen comprend 13 muscles séparés des groupes musculaires latéral et médial par des cloisons fibreuses intermusculaires qui vont du fascia superficiel au squelette. Ces muscles sont disposés sur trois plans :

- **Plan profond** :

2.1.1 **Muscles interosseux** :

- **Muscles interosseux dorsaux** : ce sont des muscles courts, prismatiques et triangulaires, ils sont situés dans les espaces inter-métatarsiens.

Origine : ils s'insèrent sur les faces latérales et médiales des deux métatarsiens qui limitent l'espace interosseux.

Terminaison : par un petit tendon sur la face latérale de la base de la phalange proximale (P1).

Innervation : nerf plantaire latéral.

- **Muscles interosseux plantaires** : ce sont des muscles courts, prismatiques et triangulaires, ils sont situés dans les espaces inter-métatarsiens au-dessous des interosseux dorsaux.

Origine : ils s'insèrent sur les faces médiales des 3 derniers métatarsiens.

Terminaison : par un petit tendon sur la face médiale de la base de la phalange proximale (P1) de l'orteil correspondant.

Innervation : nerf plantaire latéral

- **Plan moyen** : ce plan est constitué par 5 muscles annexés au long fléchisseur commun des orteils. Ce sont les 4 lombricaux et le muscle carré plantaire (muscle accessoire du long fléchisseur ou chair carré de Sylvius)

2.1.2 **Muscle carré plantaire** : c'est un muscle court, aplati, il est situé à la partie postérieure de la plante du pied en arrière des tendons du long fléchisseur des orteils

Origine : insertions par deux chefs :

\*Un chef médial sur le sillon calcanéen.

\*Un chef latéral sur la tubérosité postéro-latérale de la face inférieure du calcaneus.

Terminaison : sur le tendon du long fléchisseur des orteils.

Action : il corrige la déviation que le long fléchisseur imprimerait aux orteils et au pied en raison de son obliquité. Il produit aussi mais faiblement la flexion des 4 derniers orteils.

Innervation : nerfs plantaires médial et latéral

- **Plan superficiel** : ce plan est formé par un seul muscle :

2.1.3 **Le muscle court fléchisseur des orteils** (le court fléchisseur plantaire) c'est un muscle long mince et aplati.

Origine : sur la tubérosité postéro-médiale de la face inférieure du calcaneus, sur la face profonde du fascia plantaire.

Terminaison : il se termine par 4 tendons aux derniers 4 orteils.

Action : il fléchit la deuxième phalange des 4 derniers orteils sur la première et celle-ci sur le métatarsien correspondant.

Innervation : nerf plantaire médial.

2.2. **Groupe musculaire médial** : ce groupe comprend trois muscles

- **Plan profond** :

2.2.1. Le muscle court fléchisseur de l'hallux ou du gros orteil : c'est un muscle épais plaqué sur le 2ème métatarsien.

Origine : sur l'os cunéiforme latéral et intermédiaire et sur le cuboïde, sur le ligament calcanéo- cuboïdien plantaire.

Terminaison par deux tendons :

\*Le tendon latéral : il se fusionne avec le tendon de l'adducteur de l'hallux et se termine avec lui sur l'os sésamoïde latéral et la base de P1.

\* Le tendon médial : se fusionne avec le tendon de l'abducteur de l'hallux et se termine avec lui sur l'os sésamoïde médial et la base de P1.

Action : fléchisseur de l'hallux.

Innervation : nerf plantaire médial.

2.2.2. Le muscle abducteur de l'hallux : c'est un muscle allongé, aplati et épais.

Origine Sur la tubérosité postéro-médiale du calcaneus et la face profonde du fascia plantaire.

Terminaison : par un tendon sur le sésamoïde médial et sur la face médiale de la base de P1 de l'hallux.

Action : abducteur de l'hallux.

Innervation : nerf plantaire médial.

- **Plan superficiel**

2.2.3. Le muscle adducteur de l'hallux :

Origine : 02 chefs

\*Chef oblique s'insère sur le cuboïde, sur le ligament calcanéo-cuboidien plantaire, sur le 3ème cunéiforme et la base du 3ème et 4ème métatarsiens.

\*Chef transverse s'insère sur le ligament glénoïdien des 3èmes, 4èmes et 5èmes articulations métatarso-phalangiennes.

Terminaison :

\*Chef oblique s'unit au tendon du faisceau latéral du court fléchisseur de l'hallux et s'insère sur le sésamoïde latéral et sur la face latérale de la base de P1 de l'hallux.

\*Chef transverse se termine par un tendon sur le sésamoïde latéral sur la face latérale de la base de P1 de l'hallux.

Action : adducteur de l'hallux.

Innervation : nerf plantaire latéral.

### **2.3. Groupe musculaire latéral**

#### **- Plan profond :**

2.3.1. Le muscle court fléchisseur du petit orteil : c'est un muscle fusiforme.

Origine sur la base du 5ème métatarsien et la face inférieure du cuboïde.

Terminaison : sur la face inférieure de la base de P1 du petit orteil.

Action : fléchisseur de P1 du 5ème orteil.

Innervation : nerf plantaire latéral.

2.3.2. Le muscle opposant du petit orteil : c'est un muscle court et aplati.

Origine Sur la face inférieure du cuboïde.

Terminaison : sur le bord latéral du métatarsien.

Action attire le 5ème métatarsien en dedans.

Innervation : nerf plantaire latéral.

#### **- Plan superficiel :**

2.3.3. Le muscle abducteur du petit orteil : c'est un muscle allongé et épais.

Origine : sur la tubérosité postéro-latérale du calcaneus et sur la tubérosité latérale du 5ème métatarsien.

Terminaison : sur la face latérale de la base de la phalange proximale du petit orteil.

Action : abducteur du petit orteil.


Innervation : nerf plantaire latéral.

### **RÉFÉRENCES**

BRIZON J, CASTAING J. Les Feuilles d'Anatomie. Muscles du membre inférieur. Fascicule V. Librairie Maloine SA. Paris 1953.

HAMMOUDI SS. Le cours d'Anatomie, appareil locomoteur 2, membre inférieur. Auto édition.2004. p202-220.

ROUVIERE H. Anatomie Humaine. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome troisième. Membres. 13ème Ed. Masson éd. Paris 2002: p378-390.




Insertion des lombricaux.

1. LFO
2. lombricaux



**Muscle court  
extenseur des orteils**



**Face plantaire du  
pied**

B

