

Artère poplitée

PLAN :

- I. Introduction.
- II. Anatomie descriptive.
 - 1. Origine.
 - 2. Trajet.
 - 3. Terminaison.
- III. Rapports.
- IV. Branches collatérales.
- V. Anastomoses.

Les objectifs :

Connaitre l'origine, le trajet et la terminaison de l'artère poplitée.

Connaitre les rapports de l'artère poplitée.

Connaitre les branches collatérales de l'artère poplitée.

I. Introduction :

Segment intermédiaire entre l'artère fémorale et les artères de la jambe, située dans la fosse poplitée, c'est l'artère nourricière du genou et l'artère de passage pour la jambe.

II. Anatomie descriptive :

1. Origine :

Elle fait suite à l'artère fémorale au niveau du hiatus tendineux du muscle grand adducteur.

2. Trajet :

Elle est située en arrière de l'articulation du genou, dans la fosse poplitée, dans son trajet elle se porte obliquement en bas et en dehors, puis elle devient verticale.

3. Terminaison :

Elle se termine à l'arcade tendineuse du muscle soléaire, en 2 branches terminales : les artères tibiales antérieure et postérieure.

III. Rapports :

1. Rapport musculo-aponévrotiques :

L'artère chemine de haut en bas dans la fosse poplitée, en arrière de la surface poplitée du fémur et du plan fibreux postérieur de l'articulation du genou et du muscle poplité.

L'artère est recouverte de haut en bas par :

- Le muscle semi-membraneux au niveau du triangle supérieur de la fosse poplitée et les muscles gastrocnémiens au niveau du triangle inférieur de la fosse poplitée.
 - Le fascia poplité avec ces 2 feuilles superficiel et profond.
- ### **2. Rapports vasculo-nerveux :**
- Veine poplitée : en haut, elle est en arrière et en dehors de l'artère poplitée, en bas elle devient en arrière et en dedans de l'artère.
 - Petite veine saphène :perfore le fascia poplité et se jette dans la veine poplitée.
 - Les nerfs : en haut le nerf tibial et le nerf fibulaire commun très loin de l'artère poplitée mais en dehors de la veine poplitée, en bas le nerf tibial se rapproche de l'artère et se place en arrière d'elle.
 - Nœuds lymphatiques profonds : sont placés en arrière et latéralement.

IV. Branches collatérales :

1. Artères articulaires : au nombre de 5.

- Artère articulaire supéro-latérale du genou.
- Artère articulaire supéro-médiale du genou.
- Artère articulaire moyenne du genou.
- Artère articulaire inféro-latérale du genou.
- Artère articulaire inféro-médiale du genou.

2. Artères musculaires :

- Les artères des muscles ischio-jambiers.
- Les artères surales (artères jumelles)

V. Anastomoses :


Les artères artérielles présentent autour du genou plusieurs anastomoses et contribuent à la formation du réseau ou cercle anastomotique périartériel du genou.

- Les anastomoses entre les artères artérielles en avant de la patella forment un réseau artériel patellaire.
- Anastomose avec l'artère descendante du genou (collatérale de l'artère fémorale).
- Anastomoses avec les artères récurrentes provenant des artères de la jambe.

Bibliographie :

HAMMOUDI SS. Le cours d'Anatomie, appareil locomoteur 2, membre inférieur. Auto édition.2004.

ROUVIERE H. Anatomie Humaine. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Membres. 13ème Ed. Masson éd. Paris 2002



1. Artère fémorale.
2. Artère poplitée.
3. Artère artriculaire sup-méd.
4. Branches musculaires.
5. Artère artriculaire inf-méd.
6. Arcade tendineuse du soléaire
7. Rameau cutané.
8. Artère du biceps fémoral.
9. Artère artriculaire sup-lat.
10. Artère artriculaire moyenne.
11. Artère artriculaire inf-lat.
12. Artère tibiale antérieure.
13. Artère tibiale postérieure.

Artère poplitée (vue postérieure du genou)