

Premier contrôle écrit d'Anatomie Humaine.
Durée: 1h 15 mn (membre thoracique)

- 1- La flexion-extension est un mouvement qui s'effectue :
A- Dans le plan frontal, autour de l'axe vertical.
B- Dans le plan frontal, autour de l'axe sagittal.
C- Dans le plan transversal, autour de l'axe longitudinal. ✓
D- Dans le plan transversal, autour de l'axe vertical.
E- Dans le plan sagittal, autour de l'axe frontal. ✓
- 2- Les processus sont des saillies osseuses qui se définissent comme :
A- Une saillies osseuses articulaires nettement détachée de l'os par une zone rétrécit.
B- Une excroissance osseuse volumineuse nettement détachée de l'os.
C- Saillie étendue et moins détachée.
D- Petite éminence arrondie.
E- Saillie aigue en forme de point. ✓ X
- 3- Quelles sont les réponses justes, à propos des artères ?
A- L'origine de toutes les artères est l'aorte qui naît du ventricule droit.
B- L'artère pulmonaire naît du ventricule droit et gagne les poumons.
C- Les artères se rencontrent dans tout le corps sans exception. X
D- Il existe deux veines par artère, sauf au niveau des petits troncs artériels. ✓
E- Elles présentent des battements asynchrones aux battements cardiaques.
- 4- Le nerf auditif est :
A- Le quatrième nerf crânien.
B- Le sixième nerf crânien.
C- Le huitième nerf crânien. ✓
D- Un nerf spinal.
E- Un nerf moteur.
- 5- L'organe olfactif se situe au niveau de :
A- La partie inférieure de la cavité nasale. ✓
B- La partie postéro-supérieure de la cavité nasale.
C- La partie antéro-supérieure de la cavité nasale. X
D- La partie inférieure du septum nasal.
E- La partie supérieure du septum nasal. X
- 6- Le col de la scapula présente les caractéristiques suivantes:
A- Il est situé en avant de la cavité glénoïdale.
B- Il est mince, large et aplati.
C- C'est un épais processus osseux qui soutient la scapula.
D- C'est un processus situé entre le bord supérieur et le bord interne.
E- Présente une gouttière qui fait communiquer les fosses supra et infra-épineuses. ✓
- 7- Le processus coracoïde de la scapula, donne insertion au muscle :
A- Trapèze.
B- Le petit pectoral. ✓
C- Le supra-épineux.
D- L'infra-épineux. ✓
E- Le chef long du muscle biceps brachial.

8- Quel muscle se termine sur la crête postérieure du sillon inter tuberculaire de l'humérus ?

- A-Teres major (Grand rond). ✓ B-Sub scapulaire. C-Grand pectoral.
D-Petit pectoral. E-Dentelé antérieur.

9- Le processus styloïde de l'ulna est situé :

- A- En dehors et en avant de la tête ulnaire.
B- En dedans et en arrière de la tête ulnaire. ✓
C- En dedans et en avant de la tête ulnaire.
D- Au-dessus de l'incisure ulnaire.
E- Il est plus bas situé que la styloïde du radius.

10- Quelle est la réponse juste, concernant le mouvement d'abduction de l'épaule ?

- A- L'amplitude est de 90° sans la participation de l'articulation scapulo-thoracique. ✓
B- L'amplitude est de 90° avec la participation de l'articulation scapulo-thoracique. ✓
C- S'effectue dans le plan sagittal, autour de l'axe frontal.
D- S'effectue dans le plan sagittal, autour de l'axe transversal.
E- S'effectue dans le plan transversal, autour d'un axe vertical.

11- Quelle est la terminaison du ligament gléno-huméral inférieur de l'articulation scapulo-humérale ?

- A- Au-dessous du col chirurgical de l'humérus. ✓
B- Au-dessous du col anatomique de l'humérus.
C- Sur la partie supérieure du tubercule mineur (trochin) de l'humérus.
D- Sur la partie inférieure du tubercule mineur (trochin) de l'humérus.
E- Sur le tubercule mineur (trochin) de l'humérus.

12- Le ligament annulaire de l'articulation du coude présente à décrire :

- A- Deux faces tapissées de cartilage articulaire.
B- Une insertion sur le bord inférieur de l'incisure radiale de l'ulna.
C- Une face externe articulaire.
D- S'étend du bord antérieur au bord postérieur de l'incisure radiale de l'ulna. ✓
E- Une bande purement fibreuse de 2 cm de hauteur.

13- Le disque articulaire radio-ulnaire présente à décrire :

- A- Deux faces convexes.
B- Seule la face inférieure est revêtue de cartilage.
C- Un sommet latéral.
D- Une base qui répond au bord inférieur de l'incisure ulnaire du radius. ✓
E- La face inférieure repose sur les os lunatum et pisiforme.

14- Quelle est l'origine du ligament radié du carpe de l'articulation médio-carpienne ?

- A- Face antérieure du capitatum.
B- Face antérieure de l'hamatum.
C- Face antérieure du capitatum et l'hamatum.
D- Tous les os du carpe sauf l'hamatum.
E- Tous les os du carpe et du métacarpe.

15- Quel est le tendon du muscle qui ne forme pas la coiffe des rotateurs ?

- A- Le sub scapulaire.
B- Le supra épineux.
C- Le grand rond.
D- Le petit rond. ✓
E- L'infra épineux.

16- Quel muscle appartient au plan profond de la loge antérieure de l'avant bras ?

- A. Le fléchisseur ulnaire du carpe.
- B. Le fléchisseur radial du carpe.
- C. Le long fléchisseur du pouce. ✓
- D. Le long palmaire.
- E. Le rond pronateur.

17- La loge musculaire antérieure de l'avant bras est innervée par :

- A. Les nerfs axillaire et ulnaire.
- B. Les nerfs médian et ulnaire. ✓
- C. Les nerfs radial et musculo cutané.
- D. Les nerfs médian et musculo cutané.
- E. Les nerfs radial et ulnaire.

18- Quelle est l'origine du chef profond du muscle court fléchisseur du pouce ?

- A- Le trapézoïde et l'hamatum.
- B- Le scaphoïde et le lunatum.
- C- Le trapézoïde et le capitatum.
- D- Le trapèze et le trapézoïde.
- E- Le trapèze et le capitatum. ✓

19- Le muscle opposant du petit doigt se termine sur :

- A- La base de la phalange proximale du petit doigt. ✓
- B- La base de la phalange distale du petit doigt.
- C- Le corps de la phalange proximale du petit doigt.
- D- Le bord médial du 5^{ème} métacarpien.
- E- Le bord latéral du 5^{ème} métacarpien.

20- Le muscle fléchisseur radial du carpe se termine sur:

- A-La base du premier métacarpien.
- B-La base du 2^{ème} métacarpien. ✓
- C-La base du 3^{ème} métacarpien.
- D-La base du 4^{ème} métacarpien.
- E-La base du 5^{ème} métacarpien.

21- Quelle est l'action du muscle long palmaire ?

- A- Flexion et adduction du poignet.
- B- Pronation et flexion de l'avant bras.
- C- Flexion du poignet et abduction de la main.
- D- Flexion et abduction du poignet.
- E- Flexion du poignet. ✓

22- Quelle est la proposition juste, concernant l'artère axillaire?

- A- Elle traverse la fosse axillaire obliquement en bas et en dedans.
- B- La veine axillaire est située en dehors de l'artère axillaire.
- C- L'artère circonflexe humérale postérieure se ramifie à la face profonde du deltoïde. ✓
- D- L'artère thoracique suprême irrigue les pectoraux et le deltoïde.
- E- L'artère thoracique latérale destinée aux pectoraux et grand dorsal.

23- L'arcade palmaire profonde résulte de l'anastomose de :

- A- L'artère radiale avec le rameau palmaire profond (branche de l'ulnaire). ✓
- B- L'artère radiale avec le rameau palmaire superficiel (branche de l'ulnaire)
- C- L'artère ulnaire avec le rameau palmaire superficiel (branche de la radiale).
- D- L'artère ulnaire avec le rameau palmaire profond (branche de la radiale).
- E- L'artère ulnaire avec le rameau palmaire superficiel (branche de l'ulnaire).

24- Le nerf supra- scapulaire est responsable de l'innervation des muscles :

- A- Le grand dorsal et le petit pectoral.
- B- Le dentelé antérieur et le grand rhomboïde.
- C- Le supra-épineux et l'infra-épineux. ✓
- D- L'élévateurs de la scapula et le petit rhomboïde. ✓
- E- L'élévateurs de la scapula et le grand rhomboïde.

25- Quel muscle recouvre le nerf ulnaire au niveau de l'avant-bras ?

- A- Rond pronateur.
- B- Le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. ✓
- C- Le muscle fléchisseur superficiel des doigts. ✓
- D- Le muscle long palmaire.
- E- Le muscle long fléchisseur du pouce.

26- Le muscle petit rond du groupe postérieur de l'épaule est innervé par :

- A- Le nerf scapulaire inférieur.
- B- Le nerf sus scapulaire.
- C- Le nerf axillaire (circonflexe). ✓
- D- Le nerf sous scapulaire.
- E- Le nerf musculo-cutané.

27- Le nerf médian assure l'innervation :

- A- Du muscle adducteur du pouce.
- B- Des quatre muscles lombricaux.
- C- Des deux faisceaux médiaux du muscle fléchisseur profond des doigts.
- D- Du muscle fléchisseur superficiel des doigts. ✓
- E- Du muscle fléchisseur ulnaire du carpe.

28- L'innervation sensitive du nerf médian présente un territoire:

- A- Exclusivement à la face dorsale de la main. ✓
- B- A la face dorsale de la 2^{ème} et 3^{ème} phalanges des deuxième et troisième doigts. ✓
- C- A la face dorsale de la 2^{ème} et 3^{ème} phalanges du premier, deuxième et troisième doigts. ✓
- D- A la base de l'éminence thénar.
- E- A la face antérieure de l'avant bras.

29- Le muscle brachial antérieur de la loge antérieure du bras est innervé par :

- A- Le nerf brachial cutané interne.
- B- Le nerf médian.
- C- Le nerf cubital (ulnaire).
- D- Le nerf circonflexe (axillaire).
- E- Le nerf musculo-cutané. ✓

30- Quelle est la réponse juste concernant, les limites du sillon bicubital latéral ?

- A- Muscles brachiale en arrière.
- B- Muscle biceps brachial en dedans. ✓
- C- Muscle long extenseur radial du carpe en dehors. ✓
- D- Muscle court extenseur radial du carpe en dehors.
- E- Muscle supinateur en arrière.

FIN



Epreuve d'Anatomie

Date de l'épreuve : 23/02/2025

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0,666667

N°	Rép.
1	E
2	B
3	B
4	C
5	B
6	E
7	B
8	A
9	B
10	A
11	A
12	D
13	D
14	A
15	C
16	C
17	B
18	C
19	D
20	B
21	E
22	C
23	A
24	C
25	B
26	C
27	D
28	B
29	E
30	B

Dr Bengridi