

Deuxième contrôle écrit d'Anatomie Humaine. Durée : 1h 15 mn (membre pelvien)

UNE SEULE RÉPONSE JUSTE.

1-Sur l'épine iliaque antéro-inférieure de l'os coxal se fixe :

- A-Le psoas. ✗ B-Le pectiné. C-Le droit fémoral. ✓
D-Le sartorius. ✗ E-L'arcade crurale ✗

2-Le limbus acétabulaire présente trois incisures lesquelles ?

- 1-Incisure antérieure, ilio-pubienne. 2-Incisure postérieure, ilio-ischiatique.
3-Incisure inférieure, ischio-pubienne. 4-Incisure latérale, ilio-pubienne.
5-Incisure médiale, ilio-ischiatique.
A-1,3,4. B-2,3,5. ✓C-1,2,3. D-1,3,5. E-1,2,4.

3-le bord inférieur de l'os coxal donne attache aux muscles:

- A-Iliaque et grand psoas. B-Ischio-jambiers. C-Biceps fémoral et semi-tendineux.
D-Jumeau supérieur et inférieur. ✓ E-Grand adducteurs.

4-Le grand trochanter de l'épiphyse proximale du fémur présente :

- A-Une face latérale qui donne insertion au petit glutéal. ✗
B-Une face médiale qui donne insertion au moyen glutéal. ✗
C- Un bord antérieur qui donne insertion au petit glutéal. ✓
D-Un bord supérieur qui donne insertion à l'obturateur interne. ✗
E-Un bord postérieur qui donne insertion au muscle piriforme. ✗

5-sur la crête moyenne de la portion supérieure de la ligne âpre s'insère :

- A-Le grand adducteur. ✓ B-Le court biceps. ✗ C-Le pectiné. ✗
D-Le court adducteur. ✗ E-Le grand glutéal. ✓

6- Au-dessus des condyles fémoraux se trouvent les tubercules supra-condyliens, sur lesquels s'insèrent :

- A-Les muscles gastrocnémien (jumeaux) ✓ B-Le soléaire. C-Le poplité.
D-Le fléchisseur superficiel des orteils. ✗ E-Le sartorius.

7-quel est le tendon qui passe dans la gouttière, de la face postérieure, de l'épiphyse distale du tibia ?

- A- soléaire. ✓B-le tibial postérieur. C-le fléchisseur commun des orteils. ✗
D- le long fléchisseur propre de l'hallux. E-long fibulaire. ✗

8-La tubérosité tibiale de l'épiphyse proximale du tibia donne insertion au :

- A-Ligament poplité. B-Ligament arqué. C-ligament patellaire.
D-Muscle poplité. E-Muscle sartorius ✓

2 Le bord médial de la fibula donne insertion au muscle :

- ✓A-Tibial postérieur. B-Tibial antérieur. C-Poplité. D-Sartorius. E-Gracile.

10-Quelles est la proposition juste concernant, la capsule articulaire de l'articulation coxo-fémorale ?

- A- l'insertion iliaque se fait sur la face interne du labrum acétabulaire.
 B l'insertion fémorale se fait en avant sur le col fémoral.
 C- l'insertion fémorale se fait en arrière sur la ligne inter-trochantérienne postérieure.
 D- Elle est constituée de fibres longitudinales superficielles ✓
 E- Elle est constituée de fibres circulaires superficielles.

11-Quelles est la proposition juste, concernant le ligament pubo-fémoral ?

- A-il renforce la partie postéro-inférieure de la capsule. ✓
 B-il renforce la partie antéro-supérieure de la capsule.
 C-renforce la partie antéro-inférieure de la capsule.
 D- s'attache sur l'épine iliaque antéro-inférieure.
 E-se termine sur le grand trochanter.

12- L'articulation coxo-fémorale est une articulation qui permet les mouvements suivants :

- A- Flexion 130° genou fléchi ; 90° genou étendu. ✓
 B- Flexion 120° genou fléchi ; 80° genou étendu.
 C- Extension 10° genou fléchi ; 30° genou étendu.
 D- Extension 10° genou fléchi ; 20° genou étendu.
 E- Abduction habituelle 10° ; abduction forcée 35°- 40° (danse, gymnastique).

13- Le ligament poplité oblique se fixe sur :

- A- La partie inférieure de la face médiale du tibia. ✓
 B- La coque condylienne latérale.
 C- la tubérosité médiale du tibia. D- La coque condylienne médiale.
 E-La partie supérieure de la face médiale du tibia.

14-De quel type, est l'articulation fémoro-patellaire?

- A- Trochléenne. ✓ B- Condylienne. C- Trochoïde. D- En selle. E- Enarthrose.

15-Quelle est la proposition juste concernant, l'articulation de la cheville ?

- A-C'est une articulation synoviale de variété condylienne. ✓
 B-La paroi médiale de la mortaise tibio-fibulaire est la face médiale de la malléole latérale.
 C-Le ligament deltoïdien de Farabeuf naît du bord antérieur de la malléole latérale.
 D-Le ligament collatéral tibial présente deux plans fibreux superficiel et profond.
 E-La face médiale du tenon talaire, répond à la surface malléolaire latérale.

16-Quel est le muscle qui s'insère sur le petit trochanter du fémur ?

- A-Muscle petit glutéal. B-Muscle pectiné. ✓ C-Muscle ilio psoas. ✓
 D-Muscle long adducteur. E-Muscle piriforme.

17- Quels sont les muscles de la patte d'oie ?

1. Muscle court adducteur 2. Muscle semi tendineux. 3. Muscle semi membraneux.
 4. Muscle gracile. 5. Muscle droit fémoral. 6. Muscle sartorius.
 A=1, 3,5 ~~A~~=2, 4,6, C=2, 3,5 D=3, 4,5 ~~E~~=1, 2,6

18-Quelle est l'action du muscle grand adducteur ?

- A-Adducteur et fléchisseur de la cuisse. ☒ B-Adducteur et rotateur latéral de la cuisse.
 C-Adducteur et rotateur médial de la cuisse. ☒ D-Fléchisseur et rotateur médial de la jambe.
 E-Abducteur et rotateur latéral de la cuisse.

19-Le groupe musculaire pelvi-trochantériens est composé des muscles suivants :

1. Pectiné. 2. Obturateur interne. 3. Carré fémoral.
 4. Long adducteur. 5. Piriforme. 6. Obturateur externe.
 A=1,2,3,4 B=1,2,3,5 ~~C~~=3,4,5,1 ☒ D=2,3,5,6 E=1,2,4,6

20-Quelle est la proposition juste, concernant les muscles de la jambe?

- A-Le long extenseur de l'hallux s'insère sur la face latérale de la fibula. ☒
 B-Le long fibulaire est innervé par le nerf fibulaire profond. ☒
 C-Le long fléchisseur de l'hallux appartient au plan profond de la loge postérieure de la jambe. ☒
 D-Le triceps sural est composé par les muscles gastrocnémiens et le poplité. ☒
 E-Le tibial antérieur est un adducteur et rotateur latéral du pied. ☒

21-Quelle est la proposition juste, concernant les muscles de la région plantaire?

- A-Le muscle court fléchisseur des orteils s'insère sur la tubérosité postéro latérale du calcaneus.
 B-Les interosseux dorsaux sont des fléchisseurs et abducteurs des orteils.
 C-Les interosseux plantaires sont des fléchisseurs et abducteurs des orteils.
 D-Le muscle carré plantaire se termine sur le tendon du court fléchisseur des orteils. ☒
 E-Le muscle court fléchisseur des orteils est innervé par le nerf plantaire latéral.

22-La lacune vasculaire ou orifice proximal du canal fémoral, est formé par:

- A-En arrière : l'épaississement aponévrotique du muscle pectinée (ligament de Gimbernat).
 B-En dehors : arcade ilio-pectinée (bandelette ilio-pectinée).
 C-En haut : le ligament inguinal.
 D- En avant : éminence ilio-pubienne (ilio-pectinée). ☒
 E- En dedans : le ligament lacunaire (ligament de Cooper).

23-Le canal de HUNTER, présente les limites et les rapports suivants :

- A- Paroi antéro-latérale répond au septum intermusculaire latéral.
 B- Paroi postérieure répond aux muscles court et grand adducteur. ☒
 C- Paroi postérieure répond aux muscles long et grand adducteur.
 D- L'artère fémorale est en arrière de la veine. ☒
 E- L'artère fémorale est en dehors de la veine.

24-Le trigone fémoral, présente les limites suivantes :

- A- En avant : le muscle sartorius (couturier).
- B- En arrière et en dedans : le ligament inguinal.
- C- En arrière : le muscle ilio-psoas et le muscle pectiné✓
- D- En dehors : le fascia lata (aponévrose fémorale).
- E-En dedans : le muscle gracile.

25-Quelles sont les rapports vasculo-nerveux de l'artère poplitée ?

- A-La veine poplitée en haut, est en arrière et en dedans de l'artère poplitée.
- B- la veine poplitée en bas, devient en arrière et en dehors de l'artère.
- C-La grande veine saphène se jette dans la veine poplitée.
- D-En bas le nerf tibial se place en dehors de l'artère✓
- E-Les nœuds lymphatiques profonds, sont placés en arrière et latéralement.

26-Quelle est le diamètre de la grande veine saphène à sa terminaison ?

- A-3 à 4 mm. B-4 à 5 mm. ✓ C-5 à 6 mm. D-6 à 7 mm. E-7 à 8 mm.

27- Lequel des nerfs suivants, n'est pas une branche terminale du nerf fémoral ?

- A-Le nerf du muscle gracile. B- Le nerf musculo-cutané médial. ✓ C-Le nerf saphène.
D-Le nerf du muscle quadriceps fémoral. E-Le nerf musculo-cutané latéral.

28-Quelle est la proposition juste, concernant le nerf cutané latéral de la cuisse ?

- A- Il provient de la deuxième et troisième racines lombales.
- B- Il se dirige en bas et en dedans. ✓
- C- Il est sensitivo-moteur.
- D- Il chemine entre le muscles transverse et petit oblique.
- E- Il se divise en deux branches terminales : glutéale et fémorale.

29-Quelle est la proposition juste, à propos du plexus sacral?

- A-Il résulte de la réunion du tronc lombo-sacral aux branches antérieures de S2, S3, S4.
- B-Il a la forme d'un triangle à base postéro-latéral et à sommet antéro-médial. ✓
- C-Il repose sur le muscle piriforme.
- D-Il repose sur le muscle psoas.
- E-Le nerf glutéal supérieur est une branche terminale du plexus sacral.

30-Quelle est la proposition juste, concernant le nerf sciatique ?

- A- passe entre le muscle piriforme et le muscle jumeau inférieur.
- B-Le nerf fibulaire commun est un fléchisseur plantaire du pied et des orteils.
- C-Le nerf tibial est un extenseur des orteils.
- D-Le nerf tibial se termine dans la loge latérale de la jambe.
- E-Le nerf du muscle semi membraneux est une branche collatérale du nerf sciatique. ✓

FIN



Département de Médecine ~ Epreuve 02 d'Anatomie" A1 ~

Nom:
Prénom:
Salle/Place: / Date de naissance: / /
Matricule:

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cocher hors les cases.

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

- | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | 26. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 2. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | 27. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | 28. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| 4. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | 29. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 5. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | 30. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| 6. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 7. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 8. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 9. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 10. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | |
| 11. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 12. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 13. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 14. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 15. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 16. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 17. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 18. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 19. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 20. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | |
| 21. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 22. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 23. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 24. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 25. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | |