

Université 03 Constantine- Faculté de médecine- Département de médecine
Service Histologie-Embryologie et Génétiques cliniques
Contrôle du module d'histologie - 1^{ère} année médecine
Année universitaire: 2024-2025

Date : 12/06/2025

Durée : 01 heure

Cochez « la » réponse juste :

1/- Concernant les stéréocils:

- A-sont douées de mouvements pendulaires
- B-réalisent l'aspect de bordure en brosse ✓
- C-font circuler les liquides
- D-forment des touffes ✓
- E-comportent une tige d'implantation ✓

2/- L'endothélium est caractérisé par :

- A-une couche germinative
- B-plusieurs assises cellulaires ✓
- C-revêt les cavités vasculaires ✓
- D-constitué de cellules cubiques
- E-présente une spécialisation apicale.

3/- Dans l'épithélium malpighien kératinisé, la couche cornée est formée par des cellules:

- A-cubiques ✓
- B-aplaties mortes
- C-polygonales ✓
- D-prismatiques ✓
- E-cylindriques.

4/- L'épithélium intestinal assure la fonction de:

- ✓A-protection
- ✓B-glissement
- C-sécrétion
- D-mouvement
- E-excrétion.

5/-La peau protège des radiations solaires grâce à la synthèse d'un pigment par:

- A-les cellules à épines
- ✓B-les mélanocytes
- C-les fibroblastes
- D-les histiocytes
- E-les monocytes.

6/- La glande parotide est une glande :

- A-holocrine
- B-mérocrine
- ✓C-amphicrine
- D-endocrine
- E-apocrine.

7/- Les glandes sébacées de la peau sont des glandes:

- A-tubuleuses simples
- ✓B-tubulo-acineuses
- ✓C-acineuses
- D-tubuleuses contournées
- E-alvéolaires.

8/- Parmi les organes cités ci-dessous, quel est celui qui est hétéro-typique ?

- A-foie
- ✓B-pancréas
- C-thyroïde
- D-corticosurrénale
- E-sous maxillaire.

9/- Les noyaux magnocellulaires de l'hypothalamus sont des glandes :

- A-diffuses
- ✓B-vésiculaires
- C-cordonales
- D-trabéculaires
- E-unicellulaires.

10/- Des petits groupements de cellules glandulaires noyés au sein d'un épithélium de revêtement représentent les glandes :

- A-unicellulaires B-organes glandulaires ✓C-intra-épithéliales
D-vésiculaires E-trabéculaires.

11/- Les fibres élastiques:

- 1- se colorent en noir après imprégnation argentique
- 2- se trouvent dans les ganglions lymphatiques
- 3- se trouvent dans la moelle osseuse
- 4- se trouvent dans le cartilage élastique
- 5- se colorent à l'orcéine.

A-(1,2) ✓B-(4,5) C-(3, 4,5) D-(3,4) E-(2, 3,4)

12/- Les adipocytes de la graisse brune se caractérise par:

- A. un cytoplasme rempli d'une grosse vacuole lipidique
✓B. un noyau petit et périphérique.
✓C. Un cytoplasme rempli de nombreuses petites vacuoles lipidiques
D. plusieurs noyaux centraux
E. un cytoplasme pauvre en mitochondries.

13/- Les mastocytes :

- 1- sont responsables des allergies cutanées
- 2- sont responsables des allergies alimentaires
- 3- se différencient en plasmocytes
- 4- sécrètent les immunoglobulines
- 5- sécrètent de l'histamine.

A-(1, 2,4) B-(2,3) ✓C-(1, 2,5) D-(3,4) E-(2, 4,5)

14/- Les chondrocytes sont des cellules :

- A. qui dérivent des fibroblastes du périchondre
✓B. qui dérivent des chondroblastes
C. qui occupent surtout la périphérie des pièces cartilagineuses
D. plus actives que les chondroblastes
E. parfois entourées de chondroplastes.

15/- Lequel de ces cartilages n'est pas hyalin?

- A. cartilage de conjugaison
B. anneaux cartilagineux de la trachée
✓C. cartilage articulaire
✓D. cartilage du pavillon de l'oreille
E. maquettes des os chez le fœtus.

16/ Concernant le périchondre, quelle est la réponse juste ?

- A. il enveloppe tous les types de cartilages
✓B. il permet la croissance appositionnelle et interstitielle du cartilage
C. il est développé au niveau des pièces de cartilage qui ont terminé leur croissance
D. sa couche fibreuse nourricière est peu vascularisée
E. sa couche chondrogène est riche en cellules mésenchymateuses.

17/ A propos du cartilage mature, quelle est la réponse juste ?

- A. il est caractérisé par un taux élevé de mitoses
- ✓ B. comporte des chondroblastes et des chondrocytes
- C. ne comporte que des chondrocytes
- D. se voit chez le fœtus et l'enfant
- E. est richement vascularisé.

18/- Les ostéoclastes:

- A. sont des cellules ostéoformatrices
- B. sont mononuclées
- C. siègent dans des ostéoplastes
- D. sont mise au repos sous la forme de cellules bordantes
- ✓ E. sont des cellules hautement mobiles.

19/- Le tissu osseux lamellaire se caractérise par:

- A. des lamelles osseuses irrégulières
- B. une orientation irrégulière des fibres de collagènes
- ✓ C. une minéralisation très forte
- D. un grand nombre d'ostéocytes dispersés
- E. des ostéoblastes situés entre les lamelles.

20/- Sur une coupe transversale d'une diaphyse d'un os long on retrouve successivement de l'intérieur à l'extérieur:

1. le système fondamental externe
2. l'endoste
3. les systèmes de Havers complets
4. les systèmes interstitiels
5. le système fondamental interne.

A-(1,2,3,5,4) B-(3,4,5,1,2) ✓ C-(2,5,3,4,1) D-(2,4,5,1,3) E-(4,3,5,1,2)

21/- L'endoste :

- A. permet la croissance de l'os en longueur
- B. contient les fibres de Sharpey
- C. tapisse les parois de toutes les cavités vasculaires du tissu osseux
- ✓ D. tapisse les surfaces articulaires
- E. tapisse les os en périphérie.

22/- L'ossification périostique:

- 1- se déroule au sein d'un tissu cartilagineux
- 2- est une ossification endomembraneuse
- 3- assure la croissance en longueur des os longs
- 4- est une ossification enchondrale
- 5- assure la croissance en épaisseur des os longs.

A-(1, 2,3) B-(3,4) C-(3, 4,5) ✓ D-(2,5) E-(2, 4,5)

23/- Les faisceaux musculaires sont recouverts par :

- A-l'endomysium
- B- l'épimysium
- C-le périmysium
- ✓ D-l'endonévre
- E-l'épinévre

24/- A propos du tissu nodal, cochez la réponse fausse :

- A. c'est une cellule musculaire modifiée
- ✓ B. elle génère des potentiels d'action
- C. les cellules sont toujours multinucléées
- D. contiennent un à deux noyaux centraux
- E. ont une masse contractile peu développée.

25/- le tissu sanguin dérive de:

- A- l'ectoblaste
- B- neuroectoblaste
- C- l'épiblaste
- ✓ D- mesenchyme
- E- l'entoblaste.

26/- les éléments figurés du sang sont contenus dans:

- ✓ A. le système vasculaire
- B. le système lymphatique
- C. les sécrétions glandulaires
- D. les sécrétions bronchiques
- E. le liquide céphalo-rachidien.

27/- le processus de formation des éléments figurés du sang est la:

- A- leucopoèse
- B- granulopoèse
- C- hématopoèse
- ✓ D- thrombocytopoèse
- E- lymphopoèse.

28/- la thrombocytopoèse donne naissance aux:

- A- érythrocytes
- B- granulocytes
- ✓ C- plaquettes
- ✓ D- monocytes
- E- lymphocytes.

29/- Parmi les neurones suivants, quels sont ceux qui sont multipolaires pyramidaux ?

- A. cellules du ganglion de corti
- B. neurones du cortex cérébral
- C. cellules de golgi de type II
- ✓ D. cellules de Purkinje
- E. cellules du ganglion sympathique.

30/- Les fibres des nerfs périphériques sont :

- A. fines et grises
- B. amyéliniques sans gaine de Schwann
- ✓ C. blanchâtres de gros calibre
- D. myélinisées sans gaine de Schwann
- ✓ E. amyéliniques avec gaine de Schwann.

Bonne chance.



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture

Université de Constantine 3 - Faculté de Médecine

Constantine, le Jeudi 12 Juin 2020

Département de Médecine ~ Epreuve d'

Nom:

Prénom:

Salle/Place:

 /

 Date de naissance:

 /

Matricule:

NB: Ne pas effacer a

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale

- | A B C D E | A B C D E |
|---|---|
| 1. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | 26. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> |
| 2. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | 27. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> |
| 3. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | 28. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> |
| 4. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | 29. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> |
| 5. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | 30. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> |
| 6. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 7. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 8. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 9. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 10. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| A B C D E | |
| 11. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 12. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 13. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 14. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 15. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 16. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 17. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 18. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 19. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 20. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| A B C D E | |
| 21. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 22. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 23. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 24. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |
| 25. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> | |