

1- Concernant la clavicule, quelle est la propositions juste ?

- A- Le muscle deltoïde s'insère en dedans et en avant de la face supérieure.
- B- Le muscle deltoïde s'insère en dehors et en arrière de la face supérieure.
- C- Le muscle trapèze s'insère en dehors et en avant de la face supérieure.
- D- Le muscle trapèze s'insère en dedans et en avant de la face supérieure.
- E- Le muscle sterno-cléido-mastoïdien s'insère en dedans de la face supérieure. ✓ +

2- À propos de la scapula, indiquer la réponse juste :

- A- Elle est située en regard des six premières côtes. ✗
- B- Son bord le plus épais, est situé en dedans.
- C- Le pilier de la scapula donne insertion au muscle grand dentelé antérieur.
- D- Le bord interne de l'acromion donne insertion aux faisceaux moyen du deltoïde.
- E- Le nerf supra-scapulaire passe dans l'incisure scapulaire. ✓ +

3- Le foramen nourricier de l'humérus est situé :

- A- Au-dessus de l'empreinte d'insertion du muscle brachial sur la face latérale. ✗
- B- Au-dessous de la tubérosité deltoïdienne. ✗
- C- Au-dessus de l'empreinte d'insertion du muscle coraco-brachial. ✗
- D- Au-dessous de l'empreinte d'insertion du muscle coraco-brachial. ✓ +
- E- En haut à la partie inférieure du sillon intertuberculaire.

4- Concernant l'épiphyse proximale de l'humérus, indiquer la réponse juste :

- A- La fossette supra-tuberculaire donne insertion au ligament gléno-huméral inférieur. ✓
- B- La fossette supra-tuberculaire est située au-dessus du tubercule majeur.
- C- Le tubercule majeur est situé sur le prolongement du bord médial de la diaphyse.
- D- Le tubercule majeur est situé sur le prolongement du bord latéral de la diaphyse.
- E- Le tubercule majeur est situé en dedans de la tête humérale.

5- Concernant le radius, quelle est la proposition juste ?

- A- En haut, l'extrémité la plus volumineuse.
- B- La face antérieure donne insertion, au muscle long fléchisseur propre du pouce. ✓ +
- C- La face antérieure donne insertion au muscles long abducteur du pouce.
- D- La partie inférieure de la face externe donne insertion au carré pronateur.
- E- La face postérieure donne insertion au long extenseur du pouce.

6- Le champ médial de la face postérieure de l'ulna, donne insertion aux muscles:

- A- Le long abducteur du pouce.
- B- L'extenseur de l'index.
- C- Le court extenseur du pouce.
- D- Le long extenseur du pouce. ✓ +
- E- L'extenseur ulnaire du carpe. ✓

7- Dans l'articulation du coude, le faisceau moyen du ligament collatéral radial s'attache:

- A- En haut, sur le bord supérieur de l'épicondyle latéral.
- B- En bas sur l'ulna ; en avant de l'incisure radiale.
- C- En haut, sur la partie antérieure de l'épicondyle latéral. ✓
- D- En bas sur l'ulna ; au-dessous de l'incisure radiale.
- E- En bas sur l'ulna ; en arrière de l'incisure radiale.

8- Concernant le ligament collatéral ulnaire du coude, indiquer la réponse juste:

- A- Faisceau antérieur : s'étend de la partie antéro-supérieure de l'épicondyle médiale.
- B- Le faisceau moyen : s'insère en bas sur le tubercule coronoïde.
- C- Le faisceau postérieur (Bardinet) fixé à la partie postéro-supérieure de l'épicondyle médiale. ✓
- D- Le faisceau postérieur (Bardinet) fixé à la face externe de l'olécrâne.
- E- Le faisceau postérieur (Bardinet) fixé à la face postérieure de l'olécrâne.

9- Le ligament carré de Denucé s'insère sur :

- A- Le bord supérieur de l'incisure radiale.
- B- Le bord inférieur de l'incisure radiale.
- C- Le bord antérieur de l'incisure radiale.
- D- La partie antérieure du col du radius. ✓
- E- La partie externe du col du radius.

10- De quelles racines est issu le nerf ulnaire ?

- A- Il naît de C5 et de C6. ✓
- B- Il naît de C7 et de C8.
- C- Il naît de C6 et de C7.
- D- Il naît de C8. ✓
- E- Il naît de C8 et de T1.

11- La loge de Guyon est formée par :

- A- Le rétinaculum des fléchisseurs en avant.
- B- Des expansions du muscle fléchisseur radial du carpe en avant.
- C- Des expansions du muscle fléchisseur ulnaire du carpe en avant.
- D- L'os pisiforme en haut.
- E- L'os pisiforme en dehors. ✓

12- De quelles racines est issu le nerf thoracique long (nerf respiratoire de Charle Bell)

- A- Il naît de C4 et C5.
- B- Il naît de C5 et C6.
- C- Il naît de C6 et C7.
- D- Il naît de C7 et C8. ✓
- E- Il naît de C8 et T1. ✓

13- quels sont les rapports du nerf ulnaire au niveau de l'avant bras ?

- A- Il descend le long du bord externe de l'artère ulnaire.
- B- Il repose sur la face antérieure du muscle fléchisseur superficiel des doigts.
- C- Il repose sur la face antérieure du muscle fléchisseur profond des doigts.
- D- Il est recouvert par le muscle fléchisseur profond des doigts.
- E- Il passe en avant du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. ✓

14- Le plan coronal est considéré comme :

- A. Un plan frontal passant par l'axe du corps. ✓
- B. Un plan vertical antéro-postérieur.
- C. Un plan parallèle au sol.
- D. Un plan divisant le corps en 02 parties droite et gauche.
- E. Un plan sagittal paramédian.

15- Le labrum glénoïdal présente la caractéristique suivante :

- A. C'est une lame osseuse appliquée sur le pourtour de la cavité glénoïdale.
- B. C'est un moyen d'union de l'articulation scapulo-huméral. ✓
- C. En coupe, il présente trois faces articulaires.
- D. Il est destiné à augmenter la profondeur de la cavité glénoïdale.
- E. C'est le cartilage qui tapisse la cavité glénoïdale.

16- Concernant l'articulation scapulo-humérale, quelle est la proposition juste?

- A. C'est une diarthrose de variété ellipsoïde.
- B. La capsule articulaire s'insère sur la face externe du labrum glénoïdal. ✓
- C. La capsule articulaire s'insère sur le col chirurgical de l'humérus.
- D. Le ligament coraco-glénoïdien se termine sur le tubercule mineur.
- E. L'adduction pure est impossible.

17- Concernant le muscle subscapulaire, indiquez la réponse juste :

- A. C'est un muscle rotateur latéral du bras.
- B. C'est un muscle rotateur médial du bras. ✓
- C. C'est un muscle abducteur du bras. +
- D. Se termine sur le tubercule majeur de l'humérus.
- E. Se termine sur le sillon intertuberculaire de l'humérus.

18-Quelle est la terminaison du muscle grand pectoral ?

- A. Le bord médial du sillon intertuberculaire.
- B. Le bord latéral du sillon intertuberculaire. ✓
- C. Le fond du sillon intertuberculaire. +
- D. Le processus coracoïde.
- E. La gaine du muscle droit de l'abdomen.

19-Concernant le muscle biceps brachial, indiquez la réponse juste :

- A. Le chef long s'insère sur le sommet du processus coracoïde de la scapula.
- B. Le chef long est un tendon extra capsulaire mais intra synovial. ✓
- C. C'est un muscle extenseur de l'avant-bras sur le bras.
- D. Il se termine sur le processus coronoïde de l'ulna.
- E. Il se termine sur la tubérosité radiale de l'extrémité proximale du radius.

20-A propos du muscle anconé, quelle est la proposition juste ?

- A. Est innervé par le nerf radial. ✓
- B. Appartient à la loge latérale de l'avant-bras. +
- C. C'est un muscle supinateur.
- D. Il se termine sur face médiale de l'olécrane.
- E. Il se termine sur la face latérale du processus coronoïde de l'ulna.

21-A propos du muscle opposant du pouce, indiquer la réponse juste :

- A. Il est situé au niveau de la loge hypothénar.
- B. Il s'insère sur l'os trapézoïde. ✓
- C. Il se termine sur le premier métacarpien. ✓
- D. Il se termine sur la première phalange du pouce. +
- E. Il est innervé par le nerf ulnaire.

22-Quelle est l'origine du muscle abducteur du petit doigt ?

- | | | |
|------------|---------------------------------|--------------|
| A-lunatum | B-Retinaculum des fléchisseurs. | C-Capitulum. |
| D-Hamatum. | E-Trapézoïde. | |

23-Quelle est la terminaison de l'artère brachiale ?

- A- Un peu au-dessous de l'interligne articulaire du coude. ✓
- B- Un peu au-dessus de l'interligne articulaire du coude. ✓
- C- En regard de l'interligne articulaire du coude.
- D- Dans le canal brachial de Cruveilhier.
- E- Dans le sillon bicipital latéral.

24- Quelle est la branche collatérale de l'artère brachiale ?

- A- La circonflexe humérale postérieure. ✓
- B- L'artère thoraco-acromiale.
- C- La circonflexe humérale antérieure
- D- La collatérale ulnaire supérieure.
- E- Artère Brachiale superficielle. ✓

25-Concernant le nerf axillaire, quelle est la proposition juste ?

- A- Il Peut être lésé lors des fractures de la diaphyse humérale.
- B- Il naît du faisceau latéral du plexus brachial.
- C- Il naît du faisceau postérieur du plexus brachial. ✓
- D- Il innerve le muscle grand rond.
- E- Il innerve le muscle triceps brachial.

26-Concernant la tabatière anatomique, indiquer la réponse juste:

- A- Elle livre passage à l'artère radiale et au nerf radial. ✓
- B- Elle est limitée en dehors par le tendon du court extenseur du pouce. ✓
- C- Elle est limitée en dedans par le tendon du court extenseur du pouce
- D- Elle est limitée en dedans par le tendon du long abducteur du pouce.
- E- Elle est limitée en dehors par le tendon du long extenseur du pouce.

27- Quels sont les rapports de l'artère axillaire avec les éléments vasculo-nerveux ?

- A- La veine axillaire est située en arrière de l'artère axillaire.
- B- Le nerf médian en dedans.
- C- Les nerfs axillaire et radial en dehors.
- D- Les nerfs ulnaire en avant.
- E- Le nerf musculo-cutané en dehors. ✓

28-La face postérieure de l'épicondyle médial de l'humérus présente un sillon qui livre passage à l'élément anatomique suivant :

- A- Artère collatérale ulnaire inférieure. ✓
- B- Nerf ulnaire.
- C- Nerf radial.
- D- Nerf médian.
- E- Nerf circonflexe.

29-Quel est le muscle innervé par le nerf radial ?

- A. Le fléchisseur radial du carpe.
- B. Le rond pronateur.
- C. La moitié latérale du muscle fléchisseur profond des doigts. ✗
- D. Le long fléchisseur du pouce.
- E. Le long abducteur du pouce. ✓

30- L'arcade palmaire profonde résulte de l'anastomose entre :

- A- L'artère radiale avec le rameau palmaire superficiel (branche de l'ulnaire).
- B- L'artère ulnaire avec le rameau palmaire profond (branche de radiale).
- C- L'artère ulnaire avec le rameau palmaire superficiel (branche de radiale).
- D- L'artère radiale avec le rameau palmaire profond (branche de l'ulnaire) ✓
- E- L'artère ulnaire avec le rameau carpien latéral (branche de radiale). ✗