

Muscles de la main

Plan :

- I. Introduction :
- II. Anatomie descriptive :
 1. Groupe musculaire latéral (loge thénar)
 2. Groupe musculaire médial (loge hypothénar)
 3. Groupe musculaire moyen (loge moyenne)

Les objectifs :

- Connaître les muscles de la main.
- Comprendre l'action des différents muscles.
- Connaître l'innervation des muscles.

I. Introduction :

La main est le segment effecteur du membre thoracique, elle est dotée d'une mobilité et d'une agilité extrême.

Les muscles de la main sont au nombre de vingt muscles qui se répartissent en 03 loges latéral, médiale et moyenne.

II. Anatomie descriptive :

1. Groupe musculaire latéral ou éminence thénar :

Ce groupe est composé de 4 muscles destinés au pouce de la superficie à la profondeur :

1.1. Muscle court abducteur de pouce :

- Origine : Tubercule du scaphoïde et retinaculum des fléchisseurs.
- Terminaison : Base de la phalange proximale du pouce.
- Action : Abduction pouce.
- Innervation : Nerf médian.

1.2. Muscle opposant du pouce

- Origine : Tubercule du trapèze.
- Terminaison : Bord latéral du 1^{er} métacarpien.
- Action : Opposition pouce.
- Innervation : Nerf médian.

1.3. [Muscle court fléchisseur du pouce](#)

- Origine :

-Chef superficiel : Tubercule trapèze, retinaculum des fléchisseurs.

-Chef profond : trapézoïde, capitatum.

- Terminaison : Base de la phalange proximale du pouce.
- Action : Flexion de la phalange proximale puis du pouce, adduction pouce.
- Innervation : Chef superficiel : Nerf médian.
Chef profond : Nerf ulnaire.

1.4. [Muscle adducteur du pouce](#)

- Origine :

-Chef oblique : Trapézoïde et capitatum.

-Chef transverse : 2ème et 3ème Métacarpiens.

- Terminaison : Base de la phalange proximale du pouce.
- Action : Adduction pouce.
- Innervation : Nerf ulnaire.

2. **Groupe musculaire médial ou éminence hypothénar :**

Ce groupe est composé de 4 muscles destinés au petit doigt de la superficie à la profondeur :

1.1. [Muscle court palmaire :](#)

- Origine : Aponévrose palmaire moyenne.
- Terminaison : Peau de l'éminence hypothénar.
- Action : Creuse la paume.
- Innervation : Nerf ulnaire.

1.2. [Muscle abducteur du petit doigt :](#)

- Origine : Pisiforme, Retinaculum des fléchisseurs.
- Terminaison : Base de la phalange proximale du petit doigt.
- Action : Abduction du petit doigt.
- Innervation : Nerf ulnaire.

1.3. [Muscle court fléchisseur du petit doigt :](#)

- Origine : Hamulus de l'hamatum, Retinaculum des fléchisseurs.
- Terminaison : Base de la phalange proximale du petit doigt.
- Action : Flexion de la phalange proximale sur le métacarpien puis flexion du petit doigt.
- Innervation : Nerf ulnaire.

1.4. [Muscle opposant du petit doigt :](#)

- Origine : Hamulus de l'hamatum, Retinaculum des fléchisseurs.
- Terminaison : Bord médial du 5ème Métacarpien.
- Action : Opposition du petit doigt avec le pouce.
- Innervation : Nerf ulnaire.

3. **Groupe musculaire moyen :**

Ce groupe est composé de muscles interosseux et muscles lombricaux, qui sont répartis en 02 plan antérieur et postérieur :

➤ Plan antérieur :

3.1. Muscles lombricaux : au nombre de quatre petits muscles annexés aux tendons du muscle fléchisseur profond des doigts.

- Origine : Tendons du fléchisseur profond des doigts.
- Terminaison : Tendons de l'extenseur des doigts.
- Action : flexion de la phalange proximale, extension de la phalange moyenne et distale.
- Innervation : 1^{er} et 2^{ème} lombricaux sont innervés par le nerf médian, 3^{ème} et 4^{ème} lombricaux sont innervés par le nerf ulnaire.

➤ Plan postérieur :

3.2. Muscles interosseux palmaires : au nombre de quatre, occupant les espaces interosseux.

- Origine : faces collatérales des métacarpiens 1^{er}, 2^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème}.
- Terminaison : bases des phalanges proximales des 1^{er}, 2^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} doigts et tendon extenseur homologue.
- Action : idem aux lombricaux, et adduction des doigts (rapprochement des doigts).
- Innervation : Nerf ulnaire.

3.3. Muscles inter-osseux-dorsaux : au nombre de quatre, occupant les espaces interosseux.

- Origine : Faces interosseuses des 5 métacarpiens avec une double insertion.
- Terminaison : bases des phalanges proximales des 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} doigt, et tendon extenseur homologue.
- Action : idem aux lombricaux, et abduction des doigts (écartement des doigts).
- Innervation : Nerf ulnaire.

Référence :

1. Hammoudi SS. Le cours d'anatomie.fasc.1 appareil locomoteur membre supérieur. ISBN 2008.
2. Kamina.P. Myologie des membres.2ème édition Maloine
3. Rouviere H. Anatomie humaine Descriptive, Topographique et Fonctionnelle. Tome3. Membres. Ed masson 2002.




Figure 01 : Vues antérieures de la main gauche




Figure 02 : vue antérieure montrant les muscles du pouce




Figure 03 : muscles interosseux palmaires

Figure 04 : muscles interosseux dorsaux