

Muscles de l'avant-bras

Plan :

- I. Introduction :
- II. Anatomie descriptive :
 1. Groupe musculaire antérieur
 2. Groupe musculaire postérieur
 3. Groupe musculaire latéral

Les objectifs :

- Connaître les muscles de l'avant-bras.
 - Comprendre l'action des différents muscles.
 - Connaître l'innervation des muscles.
-

I. Introduction :

L'avant-bras est constitué par une vingtaine de muscles qui mobilisent la main et les doigts, et qui se répartissent en 3 loges musculaires séparées par les septums intermusculaires antébrachiaux antérieur et latéral.

Du point de vue fonctionnel la loge antérieure contient les muscles fléchisseurs et pronateurs, la loge postérieure contient les muscles extenseurs et la loge latérale contient les muscles extenseurs du carpe et supinateurs.

II. Anatomie descriptive :

1. Groupe musculaire antérieur :

Ce groupe est composé de 8 muscles disposés en 03 plan :

1.1. Plan superficiel : comporte les muscles épicondyliens médiaux.

1.1.1. Muscle rond pronateur

- Origine :

• Chef huméral : épicondyle médial.

• Chef ulnaire : processus coronoïde.

- Terminaison : face latérale du radius.
- Action : pronation et la flexion de l'avant-bras.
- Innervation : nerf médian (plexus Brachial)

1.1.2. Muscle fléchisseur radial du carpe

- Origine : épicondyle médial.
- Terminaison : Base 2ème métacarpien.
- Action : flexion du poignet et abduction de la main.
- Innervation : nerf médian (plexus Brachial).

1.1.3. Muscle long palmaire

- Origine : épicondyle médial (humérus).
- Terminaison : aponévrose palmaire moyenne.
- Action : flexion du poignet.
- Innervation : nerf médian (plexus Brachial)

1.1.4. Muscle fléchisseur ulnaire du carpe :

- Origine : épicondyle médial(humérus)
- Terminaison : pisiforme.
- Action : flexion et adduction du poignet
- Innervation : nerf ulnaire (plexus Brachial)

1.2. Plan moyen : formé par un seul muscle.**Muscle fléchisseur superficiel des doigts :**

- Origine :

-Chef huméro-ulnaire : épicondyle médial de l'humérus + processus coronoïde de l'ulna.

_Chef radial : bord antérieur du radius.

- Terminaison : bords des phalanges moyennes des 4 derniers doigts.
- Action : flexion des phalanges des doigts et de la main.
- Innervation : nerf médian (plexus brachial)

1.3. Plan profond :**1.3.1. Muscle long fléchisseur du pouce :**

- Origine : face antérieure radius.
- Terminaison : base de la phalange distale du 1er doigt.
- Action : flexion du pouce
- Innervation : nerf médian (plexus brachial)

1.3.2. Muscle fléchisseur profond des doigts :

- Origine : face antérieure et médiale de l'ulna et la membrane interosseuse.
- Terminaison : base des phalanges distales des 4 derniers doigts.
- Action : Flexion des phalanges, Flexion main.
- Innervation : 2 Faisceaux médiaux : nerf ulnaire et les 2 faisceaux latéraux : nerf médian (plexus Brachial)

NB : Au niveau du doigt, le tendon du fléchisseur profond est dit perforant, alors que le tendon du fléchisseur superficiel est plutôt perforé.

1.3.3. Muscle carré pronateur :

- Origine : ¼ inférieur de la face antérieure de l'ulna.
- Terminaison : ¼ inférieur de la face antérieure du radius.
- Action : pronation.
- Innervation : nerf médian (plexus Brachial)

2. Groupe musculaire postérieur :

Constituée par des muscles organisés en deux plans :

2.1. Plan superficiel : fait des muscles épicondyliens latéraux

2.1.1. Muscle anconé :

- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Terminaison : face latérale de l'olécrane.
- Action : extension de l'avant-bras.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

2.1.2. Muscle extenseur ulnaire du carpe :

- Origine :

-Faisceaux huméral : épicondyle latéral.

-Faisceaux ulnaire : bord postérieur de l'ulna.

- Terminaison : base du 5^{ème} métacarpien.
- Action : extension et adduction de la main.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

2.1.3. Muscle extenseur du petit doigt :

- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Terminaison : base des 2^{ème} et 3^{ème} Phalanges du petit doigt.
- Action : extenseur des phalanges distales et moyennes, aboutissant à l'extension du 5^{ème} doigt.
- Innervation : nerf Radial (plexus brachial)

2.1.4. Muscle extenseur des doigts :

- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Terminaison : base des 2^{ème} et 3^{ème} phalanges des 4 derniers doigts.
- Action : extenseur des phalanges distales et moyennes, aboutissant à l'extension des quatre derniers doigts.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

2.2. Plan profond :

2.2.1. Muscle long abducteur du pouce :

- Origine : faces postérieures du radius et de l'ulna et la membrane interosseuse.
- Terminaison : base du 1^{er} métacarpien.
- Action : abduction et extension pouce.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

2.2.2. Muscle court extenseur du pouce :

- Origine : face postérieure du radius et la membrane interosseuse.
- Terminaison : Base de la 1^{ère} phalange du pouce.
- Action : extension de la 1^{ère} phalange sur le 1^{er} métacarpien.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

2.2.3. Muscle long extenseur du pouce :

- Origine : face postérieure de l'ulna et la membrane interosseuse.
- Terminaison : base de la phalange distale du pouce.
- Action : extension de la phalange distale puis extension du pouce.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

2.2.4. Muscle extenseur de l'index :

- Origine : face postérieure de l'ulna et la membrane interosseuse.
- Terminaison : base des phalanges distale et moyenne de l'index.
- Action : Extension des phalanges distale et moyenne puis extension de l'index.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

NB : Les extenseurs du pouce (court en dehors et long en dedans) sont écartés au bord latéral du carpe, délimitant une région topographique appelée : tabatière anatomique qui est marquée par le passage de l'artère radiale.

3. Groupe musculaire latéral : formée de 04 muscles superposés.**3.1. Muscle brachio-radial :**

- Origine : bord latéral de l'humérus.
- Terminaison : bord latéral du processus styloïde radial.
- Action : flexion de l'avant-bras, supination après pronation préalable.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

3.2. Muscle long extenseur radial du carpe :

- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Terminaison : base du 2ème métacarpien.
- Action : extension, abduction de la main.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

3.3. Muscle court extenseur radial du carpe :

- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Terminaison : base du 3ème métacarpien.
- Action : extension, abduction de la main accessoirement.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial)

3.4. Muscle supinateur :

- Origine :

- faisceau superficiel : épicondyle latéral de l'humérus et la crête supinatrice de l'ulna.

-faisceau profond : face latérale du processus coronoïde de l'ulna.

- Terminaison : face latérale du radius.
- Action : supination.
- Innervation : nerf radial (plexus brachial).

Référence :

1. Hammoudi SS. Le cours d'anatomie.fasc.1 appareil locomoteur..membre supérieur.ISBN 2008.
2. Kamina.P. Myologie des membres.2ème édition Maloine
3. Rouviere H. Anatomie humaine Descriptive, Topographique et Fonctionnelle. Tome3. Membres. Ed masson 2002.




Figure 01 : vue ventrale de l'avant-bras (plan superficiel)




Figure 02 : vue ventrale de l'avant-bras (plan moyen)




Figure 03 : vue ventrale de l'avant-bras (plan profond)




Figure 04 : face dorsale de l'avant-bras (plan superficiel)




Figure 05 : vue dorsale de l'avant-bras (plan profond)