

Université Salah Bounider Constantine 3. Faculté De Médecine. Département De Médecine Laboratoire D'anatomie
Polycopie pour Les Étudiants De Première Année De Médecine
Année Universitaire 2025-2026.
Pr Bendjelloul M.

L'ULNA

PLAN :

I-OBJECTIFS.

II-DEFINITION.

III-MISE EN PLACE. IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-DIAPHYSE.

B-EPIPHYSE PROXIMALE.

C-EPIPHYSE DISTALE.

II – DEFINITION:

*A long, paired, and asymmetrical bone. It is located **medially to the radius**, with which it forms the skeleton of the forearm.*

It articulates:

- ***Superiorly** with the humerus,*
- ***Inferiorly** with the carpal condyle,*
- ***Laterally** with both extremities of the radius.*

III – POSITIONING:

- ***Superiorly:** the larger extremity.*
- ***Anteriorly:** the large articular notch of this extremity.*
- ***Laterally:** the small articular surface on one of the lateral faces of this extremity.*

IV – DESCRIPTIVE ANATOMY:

*It consists of a **shaft** and **two extremities**.*

I-OBJECTIFS :

1-Connaitre la mise en place.

2 -Décrire la diaphyse avec les insertions musculaires.

3-Décrire les épiphyses.

4-intérêt clinique.

II-DEFINITION :

Os long, pair et non symétrique. Il est situé en dedans du radius, avec lequel il forme le squelette de l'avant bras. Il s'articule avec : en haut, avec l'humérus, en bas, avec le condyle carpien et en dehors, avec les deux extrémités du radius.

III- MISE EN PLACE :

- en haut, l'extrémité la plus volumineuse.

-en avant, la grande échancrure articulaire de cette extrémité.

-en dehors, la petite surface articulaire que présente une des faces latérales de cette extrémité.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

Il présente à décrire une diaphyse et deux extrémités.

LES DEUX OS DE L'AVANT - BRAS : 2) L' ULNA




Fig. 1 : schémas des deux os de l'avant bras

A – DIAPHYSIS:

Triangular prism-shaped, it has **three surfaces** (anterior, posterior, and medial) and **three borders** (anterior, posterior, and lateral).

1 – ANTERIOR SURFACE:

- In its upper three-quarters: insertion of the **flexor digitorum profundus** muscle.
- The **nutrient foramen** is also found here.
- In its lower part: rough areas for the **pronator quadratus**.

2 – POSTERIOR SURFACE:

Contains a longitudinal ridge that divides two muscular areas:

- **Lateral area:** for the **abductor pollicis longus**, **extensor pollicis brevis**, **extensor pollicis longus**, and **extensor indicis** muscles.
- **Medial area:** for the **anconeus** and **extensor carpi ulnaris** muscles.

3 – MEDIAL SURFACE:

In its upper two-thirds, gives insertion to the **flexor digitorum profundus**.

4 – ANTERIOR BORDER:

Gives insertion to the **flexor digitorum profundus**.

5 – POSTERIOR BORDER (ULNAR CREST):

Bifurcates superiorly, giving insertion to the **internal intermuscular septum**, and in its upper two-thirds to the **flexor** and **extensor carpi ulnaris** muscles.

6 – LATERAL OR INTEROSSEOUS BORDER:

Thin and sharp, provides attachment for the **interosseous membrane of the forearm**. At its upper part, it bifurcates into two branches that form the **supinator fossa** for the **supinator muscle**.

B – PROXIMAL EPIPHYSIS:

Large, composed of two bony prominences:

- A **superior vertical one:** the **olecranon**.
- An **anteroinferior one:** the **coronoid process**.

A-DIAPHYSE :

Prismatique triangulaire, présente trois faces : antérieure, postérieure et médiale et trois bords : antérieur, postérieur et latéral.

1-FACE ANTERIEURE :

- Dans ses 3/4 supérieurs donne insertion au fléchisseur profond des doigts. -Le foramen nourricier.
- Dans sa partie inférieure, les rugosités du carré pronateur.

2-FACE POSTERIEURE :

Présente une crête longitudinale qui délimite deux champs d'insertions :

- Un champ latéral pour les muscles long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, long extenseur du

pouce et extenseur de l'index.

-Un champ médial pour les muscles Ancône et extenseur ulnaire du carpe.

3-FACE MEDIALE :

Donne insertion dans ses 2/3 supérieurs au fléchisseur profond des doigts.

4-BORD ANTERIEUR :

Donne insertion au fléchisseur profond des doigts.

5-BORD POSTERIEUR OU CRETE ULNAIRE:

il se bifurque en haut, et donne insertion au septum intermusculaire interne et dans ses 2/3 supérieurs aux muscles fléchisseur et extenseur ulnaires du carpe.

6-BORD LATERAL OU INTEROSSEUX :

Mince et tranchant, donne attache à la membrane interosseuse antébrachiale. A sa partie supérieure, il se bifurque en 2 branches pour délimiter la fosse supinatrice pour le muscle supinateur.

B-EPIPHYSE PROXIMALE :

Volumineuse, formée de 2 saillies osseuses : -l'une supérieure, verticale : l'olécrane.

-l'autre antéro-inférieure : le processus coronoïde.




Fig. 2 : extrémité supérieure de l'ulna. Proximal end of the ulna.

1 – **OLECRANON:**

It has the following features:

- **Anterior surface:** articular, forming the **trochlear notch**, which articulates with the **humeral trochlea**. It is divided into two concave slopes by a vertical crest ending superiorly in the **olecranon beak**.
- **Posterior surface:** triangular, with a superior base.
- **Superior surface:** shows the **olecranon beak**.
- **Medial surface:** provides insertion for the **flexor carpi ulnaris** and **flexor digitorum profundus** muscles.
- **Lateral surface:** insertion of the **anconeus** muscle.

2 – **CORONOID PROCESS:**

Quadrangular pyramidal in shape, with an anterior apex and a posterior base. It has four surfaces and one apex:

- **Superior surface:** articular, forming the horizontal plane of the **trochlear notch**. This surface is divided into two concave slopes by a crest ending anteriorly in the **coronoid beak**.
- **Anterior surface:** shows the **ulnar tubercle**, where the **brachialis** muscle inserts.
- **Medial surface:** insertion of the **flexor digitorum profundus**.
- **Lateral surface:** concave articular surface, the **radial notch**, which articulates with the circumference of the **radial head**.
- **Apex:** the **coronoid beak**.

C – **DISTAL EPIPHYSIS:**

*Includes the **ulnar head** and the **styloid process**.*

1-L'OLECRANE :

il présente à décrire :

- **face antérieure** : elle est articulaire et forme l'incisure trochléaire qui répond à la trochlée humérale. Elle est divisée en 2 versants concaves par une crête verticale qui se termine en haut par le bec olécranien.
- **face postérieure** : triangulaire à base supérieure.
- **face supérieure** : présente le bec olécranien.
- **face médiale** : donne insertion au fléchisseur ulnaire du carpe et au fléchisseur profond des doigts.
- **face latérale** : ou s'insère le muscle ancôné.

2-PROCESSUS CORONOIDE :

en forme de pyramide quadrangulaire, dont le sommet est antérieur et la base, postérieure. présente à décrire quatre faces et un sommet.

- **face supérieure** : elle est articulaire et forme le plan horizontal de l'incisure trochléaire .

Cette face est divisée en 2 versants concaves par une crête qui se termine en avant par le bec coronoïdien.

- face antérieure** : présente le tubercule ulnaire qui donne insertion au muscle brachial.
- face médiale** : donne insertion au fléchisseur profond des doigts.
- face latérale** : présente une surface articulaire excavée ; l'incisure radiale qui répond au pourtour de la tête radiale.
- **un sommet** : le bec coronoïdien.

C-EPIPHYSE DISTALE :

Présente à décrire la tête ulnaire et le processus styloïde.




Fig. 3 : épiphyse distale de l'ulna. *Distal epiphysis of the ulna.*

1 – ULNAR HEAD:

*Rounded and articular, articulating with the **ulnar notch of the radius**.*

2 – STYLOID PROCESS:

*Located medially and posteriorly to the ulnar head, subcutaneous, and higher than the **radial styloid**.*

*Its apex gives attachment to the **ulnar collateral ligament of the wrist**.*

Fig. 4: Skeleton of the two bones of the forearm.

END

1-TÊTE ULNAIRE :

arrondie, articulaire, elle répond à l'incisure ulnaire du radius.

2-PROCESSUS STYLOÏDE :

située en dedans et en arrière de la tête ulnaire, elle est sous cutanée, et plus haut située que la styloïde radiale.

Le processus styloïde présente un sommet qui donne attache au ligament latéral ulnaire du carpe.




Fig. 4 : squelette des deux os de l'avant bras

FIN

Référence :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

J.Brizon et J.Castaigne, Les feuillets d'anatomie, ostéologie du membre supérieur. Fascicule I, Librairie Maloine

S.A. Si Salah Hammoudi.le cours d'anatomie.descriptive,topographique et fonctionnelle.appareil locomoteur 1
membre supérieur.Auto-édition.HS.