

MUSCLES DE L'AVANT BRAS

PLAN

- I. INTRODUCTION**
- II. ANATOMIE DESCRIPTIVE**
 - A. MUSCLES DE LA LOGE ANTERIEURE**
 - B. MUSCLES DE LA LOGE POSTERIEURE**
 - C. MUSCLES DE LA LOGE LATERALE**

I. INTRODUCTION :

L'avant-bras est constitué par un ensemble de muscles répartis en trois loges musculaires : antérieure, postérieure et latérale, ces muscles agissent en mobilisant la main et les doigts. Ces loges sont séparées par les septums intermusculaires anté brachiaux antérieur et latéral.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A. Loge antérieure :

Possède 08 muscles disposés en trois plans.

a) Plan superficiel : contient les muscles épicondyliens médiaux.

1. Muscle rond pronateur :

- Origine : 02 chefs :
 - Chef huméral : épicondyle médial.
 - Chef ulnaire : processus coronoïde.
- Ventre : les chefs fusionnent en un ventre aplati.
- Terminaison : face latérale du radius.
- Action : pronation, flexion de l'avant-bras.
- Innervation : nerf médian.

2. Muscle fléchisseur radial du carpe :

- Origine : épicondyle médial.
- Ventre : muscle fusiforme.
- Terminaison : base du 2^{ème} métacarpien.
- Action : flexion du poignet, abduction de la main.
- Innervation : nerf médian.

3. Muscle long palmaire :

- Origine : épicondyle médial.
- Ventre : muscle grêle et allongé.
- Terminaison : aponévrose palmaire moyenne.
- Action : flexion du poignet.
- Innervation : nerf médian.

4. Muscle fléchisseur ulnaire du carpe :

- Origine : épicondyle médial
- Ventre : muscle allongé, tendu de l'épicondyle médial de l'humérus au pisiforme.
- Terminaison : pisiforme.
- Action : flexion et adduction du poignet.
- Innervation : nerf ulnaire.

b) Plan moyen :

5. Muscle fléchisseur superficiel des doigts :

- Origine :
 - Chef huméro ulnaire : processus coronoïde de l'ulna et épicondyle médiale de l'humérus.
 - Chef radial : bord antérieur du radius.
- Ventre : muscle allongé et épais, situé en avant des muscles fléchisseurs profonds.
- Terminaison : bords des phalanges moyennes des 4 derniers doigts.
- Action : flexion des phalanges des doigts et de la main.
- Innervation : nerf médian.

c) Plan profond :

6. Muscle fléchisseur profond des doigts :

- Origine : face antérieure et médiale de l'ulna et la membrane interosseuse antébrachiale.
- Ventre : muscle large et épais, tendu de l'avant-bras aux 4 derniers doigts.
- Terminaison : base des phalanges distales des 4 derniers doigts.
- Action : flexion des phalanges des doigts et flexion de la main.
- Innervation : 2 faisceaux latéraux : nerf médian, 2 faisceaux médiaux : nerf ulnaire.

7. Muscle long fléchisseur du pouce :

- Origine : face antérieure du radius.
- Ventre : muscle allongé, situé en dehors du fléchisseur profond des doigts.
- Terminaison : base de la phalange distale du 1^{er} doigt.
- Action : flexion des phalanges du pouce.
- Innervation : nerf médian.

8. Muscle carré pronateur :

- Origine : ¼ inférieur de la face antérieure de l'ulna.
- Ventre : muscle aplati, tendu entre le radius et l'ulna.
- Terminaison : ¼ inférieur de la face antérieure du radius.
- Action : pronation de l'avant-bras et de la main.
- Innervation : nerf médian.

B. Loge postérieure :

Contient les muscles extenseurs, au nombre de 8 disposés en deux plans :

a) Plan superficiel : contient des muscles épicondyliens latéraux.

1. Muscle anconé :

- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Ventre : muscle triangulaire, tendu de l'épicondyle latéral à l'olécrane.
- Terminaison : face postérieure et latérale de l'olécrane.
- Action : extenseur de l'avant-bras.
- Innervation : nerf radial.

2. Muscle extenseur ulnaire du carpe :

- Origine :
 - Faisceau humérale : épicondyle latéral de l'humérus.
 - Faisceau ulnaire : bord postérieur de l'ulna.
- Ventre : muscle allongé, tendu de l'épicondyle latéral au 5^{ème} métacarpien.
- Terminaison : base du 5^{ème} métacarpien.
- Action : extension et adduction de la main.
- Innervation : nerf radial.

3. Muscle extenseur du petit doigt :

- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Ventre : muscle allongé et grêle.
- Terminaison : bases des 2^{ème} et 3^{ème} phalanges du 5^{ème} doigt.
- Action : extension de la phalange distale et moyenne aboutissant à l'extension du petit doigt.
- Innervation : nerf radial.

4. Muscle extenseurs des doigts :

- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Ventre : muscle allongé, tendu de l'épicondyle latéral aux 4 derniers doigts.
- Terminaison : bases des 2^{ème} et 3^{ème} phalanges des 4 derniers doigts.
- Action : extension des phalanges distales et moyennes aboutissant à l'extension des 4 derniers doigts.
- Innervation : nerf radial.

b) Plan profond :

5. Muscle long abducteur du pouce :

- Origine : faces postérieures du radius et de l'ulna, la membrane interosseuse antébrachiale.
- Ventre : muscle fusiforme, tendu de la région antébrachiale postérieure au 1^{er} métacarpien.
- Terminaison : base du 1^{er} métacarpien.
- Action : abduction et extension du pouce.
- Innervation : nerf radial.

6. Muscle court extenseur du pouce :

- Origine : face postérieure du radius et la membrane interosseuse antébrachiale.
- Ventre : muscle fusiforme et grêle.
- Terminaison : base de la phalange proximale du pouce.

- Action : extension de la première phalange, puis extension et abduction du pouce.
- Innervation : nerf radial.

7. Muscle long extenseur du pouce :

- Origine : face postérieure de l'ulna, membrane interosseuse antébrachiale.
- Ventre : muscle fusiforme, tendu de la région antébrachiale postérieure au pouce.
- Terminaison : base de la phalange distale du pouce
- Action : extension de la phalange distale puis extension du pouce.
- Innervation : nerf radial.

8. Muscle extenseur de l'index :

- Origine : face postérieure de l'ulna, membrane interosseuse.
- Ventre : muscle fusiforme et grêle.
- Terminaison : base des phalanges distale et moyenne de l'index.
- Action : extension des phalanges distale et moyenne puis extension de l'index.
- Innervation : nerf radial.

NB : les deux extenseurs du pouce s'écartent au niveau du bord latéral du carpe pour délimiter une région topographique appelée : tabatière anatomique.

C. Loge latérale :

Elle contient les supinateurs et les extenseurs radiaux du carpe.

1. Muscle brachio radial :

- Origine : bord latéral de l'humérus et épicondyle latéral.
- Ventre : muscle épais et allongé.
- Terminaison : bord latéral du processus styloïde du radius.
- Action : flexion de l'avant-bras, supination après une pronation préalable.
- Innervation : nerf radial.

2. Muscle long extenseur radial du carpe :

- Origine : épicondyle latérale de l'humérus.
- Ventre : muscle allongé, tendu de l'humérus au 2^{ème} métacarpien.
- Terminaison : base du 2^{ème} métacarpien.
- Action : extension et abduction de la main.
- Innervation : nerf radial.

3. Muscle court extenseur radial du carpe :


- Origine : épicondyle latéral de l'humérus.
- Ventre : muscle allongé, tendu de l'humérus au 3^{ème} métacarpien.
- Terminaison : base du 3^{ème} métacarpien.
- Action : extension et abduction de la main.
- Innervation : nerf radial.

4. Muscle supinateur :

- Origine :
 - Chef huméral (superficiel) : épicondyle latéral de l'humérus.
 - Chef ulnaire (profond) : face postéro latérale de l'ulna.
- Ventre : muscle large, situé aux tiers supérieurs des 2 os de l'avant-bras.
- Terminaison : face latérale du radius.
- Action : supination de l'avant-bras.
- Innervation : nerf radial.

Références :

- Hammoudi SS. Le cours d'anatomie (descriptive topographique et fonctionnelle).Appareil locomoteur I. Membre supérieur.
- Rouvière H .anatomie humaine descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 3. Membres. Edition masson2002.



Coupe transversale au niveau du 1 /3 moyen de l'avant-bras

