

MUSCLES DE LA MAIN

PLAN :

- I. INTRODUCTION**
- II. ANATOMIE DESCRIPTIVE**
 - A. LOGE THENAR**
 - B. LOGE HYPOTHENAR**
 - C. LOGE MOYENNE**

I. INTRODUCTION :

Les muscles de la main occupent la région palmaire de la main, et se répartissent en 03 loges :

- loge latérale : occupée par les muscles de l'éminence thénar.
- Loge médiale : occupée par les muscles de l'éminence hypothénar.
- Loge intermédiaire.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A. LOGE LATÉRALE : EMINENCE THENAR

Regroupe les muscles qui interviennent dans la mobilité du pouce.

1. Muscle court abducteur du pouce

- Origine : tubercule du scaphoïde et la face antérieure du rétinaculum des fléchisseurs.
- Ventre : muscle fusiforme, tendu de la région carpienne au pouce.
- Terminaison : base de la phalange proximale du pouce.
- Action : abduction du pouce.
- Innervation : nerf médian.

2. Muscle opposant du pouce :

- Origine : tubercule du trapèze et rétinaculum des fléchisseurs.
- Ventre : muscle court et triangulaire tendu de la région carpienne au 1^{er} métacarpien.
- Terminaison : bord latéral du 1^{er} métacarpien.
- Action : opposition du pouce.
- Innervation : nerf médian.

3. Muscle court fléchisseur du pouce :

- Origine :
 - Chef superficiel : tubercule du trapèze et rétinaculum des fléchisseurs.
 - Chef profond : trapézoïde et capitatum.

- Ventre : muscle triangulaire tendu de la région carpienne au pouce.
 - Terminaison : base de la phalange proximale du pouce.
 - Action : flexion de la phalange proximale puis flexion du pouce, adduction du pouce.
 - Innervation :
 - chef superficiel : nerf médian
 - Chef profond : nerf ulnaire.
- 4. Muscle adducteur du pouce :**
- Origine :
 - Chef oblique : trapézoïde et capitatum.
 - Chef transverse : 2^{ème} et 3^{ème} métacarpiens.
 - Ventre : muscle triangulaire à base médiale.
 - Terminaison : base de la phalange proximale du pouce.
 - Action : adduction du pouce.
 - Innervation : nerf ulnaire.

B. LOGE MEDIALE : EMINENCE HYPOTHENAR

Formée par les muscles qui sont destinés au petit doigt.

1. Muscle court palmaire :

- Origine : aponévrose palmaire moyenne.
- Ventre : muscle quadrilatère tendu transversalement de la face profonde de la peau à l'aponévrose palmaire moyenne.
- Terminaison : peau de l'éminence hypothénar.
- Action : creuse la paume, en plissant la peau.
- Innervation : nerf ulnaire.

2. Muscle abducteur du petit doigt :

- Origine : pisiforme, rétinaculum des fléchisseurs.
- Ventre : muscle fusiforme, tendu de la région carpienne au petit doigt.
- Terminaison : base de la phalange proximale du petit doigt.
- Action : abduction du petit doigt.
- Innervation : nerf ulnaire.

3. Muscle court fléchisseur du petit doigt :

- Origine : hamulus du hamatum , rétinaculum des fléchisseurs.
- Ventre : petit muscle fusiforme.
- Terminaison : base de la phalange proximale du petit doigt.
- Action : flexion de la phalange proximale sur le métacarpien, puis flexion du petit doigt.
- Innervation : nerf ulnaire.

4. Muscle opposant du petit doigt :

- Origine : hamulus de l'hamatum, rétinaculum des fléchisseurs.
- Ventre : petit muscle triangulaire.
- Terminaison : bord médial du 5^{ème} métacarpien.
- Action : opposition du petit doigt avec le pouce.
- Innervation : nerf ulnaire.

C. **LOGE INTERMEDIAIRE (MOYENNE)** : constitué de deux plans

a) **Plan antérieur** :

1. **Muscles lombricaux** : au nombre de quatre

- Origine : tendons du fléchisseur profond des doigts.
 - Ventre : petits muscles fusiformes, au nombre de quatre.
 - Terminaison : tendons de l'extenseur des doigts.
 - Action : flexion de la phalange proximale, extension de la phalange moyenne et distale.
 - Innervation :
- 1^{er} et 2^{ème} lombricaux : nerf médian.
 - 3^{ème} et 4^{ème} lombricaux : nerf ulnaire.

b) **Plan postérieur** :

2. **Muscles inter osseux palmaires** :

- Origine : faces axiales du 1^{er}, 2^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} métacarpiens.
- Ventre : petits muscles fusiformes, tendu de la région métacarpienne à la région phalangienne.
- Terminaison : bases des phalanges proximales des 1^{ère}, 2^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} doigts et tendon extenseur homologue.
- Action : même action que les lombricaux +adduction des doigts.
- Innervation : nerf ulnaire.

3. **Muscles inter osseux dorsaux** :

- Origine : faces inter osseuses des 5^{èmes} métacarpiens avec une double insertion.
- Ventre : petits muscles fusiformes.
- Terminaison : bases des phalanges proximales des 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} doigts et tendon extenseur homologue.
- Action : même action que les lombricaux et abduction des doigts.
- Innervation : nerf ulnaire.

Références :

- Hammoudi SS. Le cours d'anatomie (descriptive topographique et fonctionnelle).Appareil locomoteur I. Membre supérieur.
- Rouvière H .anatomie humaine descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 3. Membres. Edition masson2002 .

