

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE
LABORATOIRE D'ANATOMIE
POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE
FAIT PAR : PR BENDJELLOUL MAYA.

LA PATELLA

PLAN :

I-DEFINITION.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-FACE ANTERIEURE.

B-FACE POSTERIEURE.

C-BORDS MEDIAL ET LATERAL.

D-LA BASE .

E-L'APEX.

I-DEFINITION :

La patella, est située à la partie antérieure du genou, c'est un os sésamoïde développé dans le tendon du quadriceps.

Os court, triangulaire, à base supérieure, la patella est aplatie d'avant en arrière. Elle présente deux faces, deux bords latéraux, une base et un sommet ou apex.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1-FACE ANTERIEURE : convexe, sous cutanée, creusée de sillon verticaux déterminés par le passage des faisceaux du tendon du quadriceps.

2-FACE POSTERIEURE : divisée en deux parties :

-Une supérieure : occupe les $\frac{3}{4}$ supérieurs de la face postérieure de la patella, articulaire, elle répond à la surface patellaire du fémur. concave de haut en bas divisée par une crête verticale qui répond à la gorge de la surface patellaire et deux facettes latérales concave : externe et interne .

-Une partie inférieure : non articulaire, rugueuse et criblée de trous, répond au corps adipeux infrapatellaire.

3-BORDS LATERAL ET MEDIAL :



ils sont convexes et sur chacun d'eux s'attachent le muscle vaste et le rétinaculum patellaire correspondant.

4- BASE : donne insertion dans sa moitié antérieure au tendon du muscle quadriceps fémoral et en arrière, près de la surface articulaire, à la capsule de l'articulation.

5- APEX : donne insertion au ligament patellaire.

FIN

Références : Alain Bouchet et Jacques Cuilleret, Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle. tome 3, troisième édition, SIMEP.



Note fonctionnelle:

En extension, la patella répond à la trochlée fémorale. En flexion complète (Ex: position accroupie), la patella se place sous les condyles fémoraux. La surf. articulaire latérale (A) répond au condyle latéral. La surf. articulaire médiale (B) répond à la fosse intercondylaire, et le méplat articulaire médial (C) répond au condyle médial.

I. DEFINITION

The patella is situated on the anterior aspect of the knee; it is a sesamoid bone developed within the tendon of the quadriceps femoris.

A short, triangular bone with a superior base, the patella is flattened from anterior to posterior. It presents two surfaces, two lateral borders, a base, and a summit or apex.

II. DESCRIPTIVE ANATOMY

1. ***Anterior surface:*** *convex and subcutaneous, marked by vertical grooves produced by the passage of the bundles of the quadriceps tendon.*
2. ***Posterior surface:*** *divided into two parts:*
 - ***Upper part:*** *occupies the upper three-quarters of the posterior surface of the patella; articular in nature, it articulates with the patellar surface of the femur. It is concave from above downwards and divided by a vertical ridge corresponding to the groove of the patellar surface, and by two concave lateral facets: lateral and medial.*
 - ***Lower part:*** *non-articular, rough and perforated, in contact with the infrapatellar fat pad.*
3. ***Lateral and medial borders:*** *convex; each gives attachment to the corresponding vastus muscle and patellar retinaculum.*
4. ***Base:*** *gives attachment anteriorly (in its anterior half) to the tendon of the quadriceps femoris muscle and posteriorly, near the articular surface, to the capsule of the joint.*
5. ***Apex:*** *gives attachment to the patellar ligament.*