

DEFINITIONS ET CONCEPTS GENERAUX

DEFINITIONS AND GENERAL CONCEPTS

I- Définition (Definition): La chimie organique est la chimie des composés constitués d'atomes de carbone. Il existe aussi d'autres composés organiques contenant des atomes différents appelés hétéroatomes (comme l'oxygène, l'azote, les halogènes...). Certains métaux se trouvent également dans les molécules organiques (organométalliques).

II- Formules des composés organiques (Formulas of organic compounds)


1. Formule brute (Raw formula)

À tout composé organique correspond une formule brute, par exemple $C_xH_yO_z$, mais à une même formule brute correspondent en général plusieurs corps dits isomères. La formule brute est insuffisante pour définir un composé car elle ne précise pas selon quel type d'enchaînement sont liés les atomes.


2. Formules développées et semi-développées (Developed and semi-developed formulas)

Nous avons toujours représenté les molécules de façon développée, en indiquant chaque atome de carbone et la liaison qui les unit. Afin de permettre une écriture plus rapide, on indique la chaîne carbonée et ensuite le nombre d'hydrogène qui se rattache à chaque atome de carbone.

Exemple : Écriture développée Écriture semi-développée



Lorsqu'il y a des ramifications, on peut soit les mettre graphiquement, soit mettre une parenthèse après l'atome du carbone sur lequel il se rattache.






Remarque : Dans l'écriture des formules développées la valence propre à chaque atome est respectée : C tétravalent, H monovalent, O divalent, N trivalent...

3. Représentation simplifiée ou formule topologique -notation géométrique- (Simplified representation or topological formula -geometric notation-)


Ce sont des formules planes où l'on ne représente pas les atomes de carbone. Par convention, il faut voir un C saturé au bout de chacun des segments et à leurs intersections. On ne représente que les autres hétéros atomes, et on sous-entend que les valences restantes des carbones sont comblées par des hydrogènes:

Exemple :



III- La classification des atomes de carbone (**The classification of carbon atoms**):


Il est important de noter que l'on peut distinguer les atomes de carbone de types **primaire**, **secondaire**, **tertiaire** et **quaternaire** (**primary, secondary, tertiary and quaternary**) selon le nombre d'atomes de carbones voisins :



IV- Fonction chimique ou groupement fonctionnel (**Chemical function or functional group**)

On appelle groupement fonctionnel ou fonction chimique, l'atome ou le groupe d'atomes qui caractérise une famille de composés organiques et qui détermine l'ensemble de ses propriétés ainsi que sa réactivité chimique.

Si, en plus du carbone et de l'hydrogène, on considère par exemple l'oxygène, élément bivalent, trois fonctions sont envisageables :



Ces trois fonctions confèrent aux molécules qui les comportent des propriétés différentes. Toutes les molécules possédant la même fonction ont des propriétés analogues et constituent une famille homogène. Le carbone qui porte la fonction est appelé carbone fonctionnel.

Remarque: Il est fréquent dans les molécules organiques que l'on rencontre plus d'une fonction à la fois sur la même molécule. Il peut s'agir de la **même fonction (fonctions multiples)**, ou de **fonctions différentes (fonctions mixtes)**.

IV- Groupes et radicaux (**Groups and radicals**)

Le mot radical désigne un atome ou un groupe d'atomes ayant un ou plusieurs électrons célibataires. Traditionnellement, un atome ou un groupe d'atomes dont le nom intervient comme préfixe en nomenclature substitutive est habituellement désigné aussi comme radical


Remarque: Le terme radical peut aussi signifier une molécule qui a perdu un électron et devient une espèce très réactive et instable. Toutefois, pour éviter toute confusion, il est plus correct d'appeler ces dernières entités des **radicaux libres** (espèce chimique capable d'une existence indépendante).

On distingue deux types de radicaux:

- Les radicaux **alkyles et cycloalkyles**, désignés par la lettre **R**:




méthyle, Me




éthyle, Et




propyle, Pr



butyle, Bu




cyclopropyle



cyclohexyle

- Les radicaux **aryles**, désignés par **Ar**



Phényle, Phe, Φ